

chrismolec®

powered by Christian Hoppe

2020

Transport- und Stauraumsysteme



Produkte von *chrismotec* sind anders; *chrismotec* ist anders!

Mit neu erdachten und optimierten Systemen hebt sich chrismotec vom Markt ab. Zweckmäßigkeit und hochwertige Materialien stehen im Vordergrund.

chrismotec steht für preisorientierte und handwerklich perfekt hergestellte Produkte, die Ihren Urlaub noch erholsamer gestalten sollen.

In diesem Prospekt finden Sie eine Übersicht der Hauptprodukte, die hier überwiegend in Fahrzeugen der Firma Niesmann+Bischoff eingebaut sind. Selbstverständlich sind die Produkte der Marke chrismotec auch auf andere Fahrzeugtypen anwendbar.

Für Anfragen und Bestellungen lesen Sie bitte die Hinweise auf den letzten Seiten!

In eigener Sache:

Trotz dem noch anhaltenden Boom in der Caravanbranche wird sich bei chrismotec nichts ändern; es kommen auch wieder andere Zeiten!?

D.h.: chrismotec wird auch weiterhin nur durch eine Person umgesetzt, dies hat zur Folge das Sie als potenzieller Kunde etwas Geduld haben sollten.

Das Positive: Seit dem 01.07.2018 wurde eine neue Halle mit großem Rolltor angemietet. Vorher standen nur ca. 145qm zur Verfügung und die Einbauten mussten im Hof erledigt werden. Nun werden es nach dem Umbau rund 450qm sein, davon ca. 100qm reine Lagerfläche. So können Standardprodukte besser vorgehalten und die Reaktionszeit, auf Ihre Bestellung hoffentlich verringert werden!

chrismotec bedankt sich für Ihr Interesse.

"chrismotec" ist eine eingetragene Marke des Einzelunternehmens Christian Hoppe.

chrismotec liefert mehr als einfache Regale, chrismotec realisiert Ihren Wunsch !

Der Bestseller EASY-STAND-KOMFORT

Kaufen Sie sich Ihren letzten Fahrradträger !

Denn dieser wird nicht fest verschraubt, ist einstellbar auf fast alle gängigen Fahrräder und kann daher mit wenigen Handgriffen bei Fahrzeugwechsel mitgenommen und/oder auf neue Fahrräder eingestellt werden.



Fahrrad am Lenker hochheben und das Vorderrad in die Führung einsetzen, am Sattel oder Gepäckträger anheben und das Rad einfach in die Garage schieben, Haltearm hochschwenken und mit Expander sichern, **FERTIG**.

Kein Klettern im Stauraum, von einer Seite bedienbar !



Das passt auch in einen Arto mit Schwenktoilette.

Den Fahrradträger **schräg** auf dem Garagenboden zu platzieren, kein Problem!

Unterhalb der Toilette bleibt Stauraum z.B. für Eurobehälter 60 x 40 cm.

Für Tisch und Stühle ist immer noch ausreichend Platz vorhanden.

Nur 4 cm Luft in der Garage reichen aus zwischen Fahrrad und verfügbarer Deckenhöhe. Die geringe Aufbauhöhe des Fahrradträgers macht das möglich!



Mit der Deckenstrebe wird der Fahrradträger verspannt. In diesem Bereich muss die Decke ausreichend stabil sein. Ggf. muss die Decke von innen verstärkt werden.

In der Standardausführung für Reifenbreite bis 63 mm. Haben Sie breitere Reifen oder 20" Räder; dann geben Sie dies bitte bei Ihrer Bestellung an!



Der **EASY-STAND-KOMFORT**

Einfach ALLES einstellen, serienmäßig ohne Aufpreis!



Preise

1 Rad-Version / Euro 250,00

2 Rad-Version / Euro 380,00

3 Rad-Version / Euro 530,00

Für 4 Räder empfiehlt sich die 2 x 2 Rad-Version, da variabel in der Platzierung.

Das Verlade- und Verzurrsystem für motorisierte Zweiräder



- Sicher, standfest, einfache Montage und Bedienung
- Kein Heben von schweren Lasten, schieben statt stemmen
- Kein Klettern in der Garage, verzurren von außen
(bei beidseitiger Außenklappe)
- Traglast des Standardsystems **200 Kilo**
- XXL-System, rollengelagert bis 300 Kilo

DER CLOU! Gesamtgewicht des Standardsystems inkl. Zubehör **ca. 26 Kilo**

Funktionsweise

Das Zweirad wird am Lenker haltend die Rampe nach oben über die Reifenwippe geschoben/gedrückt, bis das Vorderrad im einstellbaren Reifenschuh steht. Der Reifenschuh hält das Zweirad senkrecht und verhindert ein Umkippen. Anschließend das Zweirad am Heck greifend in die Garage schieben. Verzurren - fertig !

Da das Vorderrad beim Einschieben **knapp** über dem Garagenboden gehalten wird und der Lenker etwas schräg an der oberen Klappenkante vorbei schwenkt, kann das Zweirad auch etwas höher als die Klappenöffnung sein. Maßgeblich ist die verfügbare Innenhöhe der Garage, die von der Höhe des Zweirades bis zur Decke noch min. 2-3 cm Luft haben muss.

Wir gewinnen Höhe, wo Andere hängen ...

chrismotec realisiert Ihren Wunsch!





Preise und Systeminformationen

Standardsystem bis 200 Kilo Euro 850,00

Lieferumfang Standardsystem:

- Grundsystem mit Vorderradaufnahme und einstellbaren Führungsprofilen
- Maße: Länge von ca. 2010 - 2270mm, Querstrebenbreite ca. 800mm
- Aluminiumsprossenrampe 2-fach klappbar. Länge ausgeklappt ca. 1980mm
- 4 Stck. Ratschenspanngurte, 4 Stck. Zurrösen, 4 Stck. Bodenbefestigung

Systeminformationen:

- Vorderradaufnahme für Reifen bis ca. 700mm Durchmesser und 140mm Reifenbreite
- Reifen unter 100mm Breite benötigen 2 Anschlaggummies (optional)
- Die einstellbare Länge des Grundsystems bezieht sich hauptsächlich auf die Positionierung der Querstreben, direkt am Rahmen der Stauraumklappen und nur bedingt auf die Endposition des Rollers.

XXL-System bis 300 Kilo Euro 990,00

(2 zus. Lauflager, Alurampe Länge 2300mm, 4 Stck. Automatikzurrgurte)

Einbaupauschale Euro 142,80

Optionales Zubehör:

- Erforderliche Bodenbefestigung je nach Hersteller Euro 10,00 - 40,00 (betrifft hauptsächlich Hymer und Morelo)
- Aluminiumsprossenrampe 1-fach klappbar. Länge ca. 2300mm
Euro 40,00 Aufpreis statt Standardrampe
- 4 Stck. Automatikzurrgurte mit Aufrollfunktion
Euro 35,00 Aufpreis statt Standardspanngurte
- Lenkergurt, schützt vor Kratzern an der Verkleidung
Euro 30,00
- Querstreben, angepasst an Garagenbreite je zus. 100mm Euro 6,50

Die **Erweiterung** für Fahrräder ...



Wenn 2 Räder statt Roller mitgenommen werden. Die einfachste Lösung: 2 abklappbare Vorderradhalter, die Räder werden dann mit Gurten gesichert.

Nur für breite Garagen geeignet, da die Räder relativ weit auseinander stehen.

Je nach Ausführung ab Euro 220,00

Die Lenker von den Fahrrädern sind schwenkbar ?

Dann könnte auch diese Kombination passen !?



Das Verlade- und Verzurrssystem **PUSH AWAY**

Das Standardsystem erlebt eine Innovation !

Die wohl **erste** "Rollerbühne" die sich in der Garage seitlich verschieben lässt; und das nicht nur im unbeladenen Zustand! So gewinnen Sie Platz beim weiteren Beladen und können evtl. vorhandene "Ausparungen" für den Lenker nutzen.



Wie gewohnt wird der Roller über die Rampe in das System gefahren, steht der Roller in der Garage, können Sie nun den Roller um ca. 30 cm verschieben ! Hierzu ist evtl. eine 2. Person notwendig.

Euro 1150,00

- nur bis 200 Kilo Nutzlast
- macht nur Sinn, wenn Platz für Lenker vorhanden



Die Regalsysteme, die keine **Wünsche** offen lassen

Alle unsere Regalsysteme werden in der Regel mit dem Fahrzeug fest verschraubt. Das Gleiche gilt auch für die Bauteile untereinander. Auf Winkелеlemente wird bewusst verzichtet, jede Verbindung wird selbst hergestellt. Durch diese Qualität der strukturierten Bauweise können wir auf Zwischensteher bis 120cm Regallänge verzichten, erreichen aber dennoch höhere Traglasten als manches Regal der Mitbewerber.

Standardregale für Reisemobile von Niesmann+Bischoff / "Flair"



Heckwandregal mit 5 Regalböden übereinander, 1-, 2- oder 3-reihig, inkl. Behälter ab **Euro 360,00**; Schubladenfunktion gegen Aufpreis.

Regalvarianten (andere Aufteilungen und Behältergrößen auf Anfrage)



Podestregale für den "Arto" mit 3 Regalböden übereinander, 1-, 2- oder 3-reihig, inkl. Behälter ab **Euro 175,00**; gegen Aufpreis auch mit Schubladenfunktion.

Für individuelle Lösungen haben wir viele weitere Regalsysteme

Freisteher oder Regale für kleine Räume: wir beraten Sie, was machbar ist.



Stellen Sie sich Ihr individuelles Regal selbst zusammen

und vergleichen Sie mit den Mitbewerbern!

Berechnung der Grundfläche:

z.B. für 2 Behälter 40 x 30 x 27cm, nebeneinander im Quereinschub
= Regallänge 84,5cm x Regaltiefe 30,5cm

Länge: Behälteranzahl 2 x 40cm + 4,5cm (7,0cm bei Schubladenfunktion)

Breit: Behältertiefe 30 cm + 0,5cm = 30,5cm

Höhe: Behälterhöhe 27cm + 4cm = 31cm bis zur nächsten Ebene
(+ 2,5cm bei Schubladenfunktion = 29,5cm bis zur nächsten Ebene)

Berechnung der Höhe, Standardmäßig mit kleinst möglichem Abstand zur nächsten Ebene,
auf Wunsch auch mit mehr Abstand!

Preisübersicht: (Preise ohne Behälter)

- 1 Regalboden 40cm x 30cm **Euro 45,00**
- 1 Regalboden 80cm x 30cm **Euro 65,00**
- 1 Regalboden 120cm x 30cm **Euro 80,00**
- 4 Steher inkl. Deckenbefestigung, je nach Höhe **Euro 50,00 - 150,00**
- Die Regalbodenbefestigung ist bereits hier im Preis enthalten!
- Aufpreis Schubladenfunktion pro Regalboden, je nach Größe ab **Euro 70,00**

Eurobehälter: 3 Grundflächen und 5 Höhen standardmäßig verfügbar:

Höhe	Grundfläche	30x20	40x30	60x40
12cm		Euro 7,30		
17cm		Euro 8,40		
12cm			Euro 8,40	Euro 13,50
17cm			Euro 9,80	Euro 14,70
22cm			Euro 11,30	Euro 16,40
27cm			Euro 12,30	Euro 17,60
32cm			Euro 13,90	Euro 18,90



Sonderregale, genau nach Ihren Wünschen, stellen meist kein Problem dar!
Ein Versand ist hier aber ausgeschlossen!
Die Konstruktion und Anpassung an Ihr Fahrzeug erfolgt in Polch.



Podestregal für den Flair, wenn eine Schlafräumklima verbaut ist.
Eine Alternative zu einem Heckwandregal.
2 Varianten:
mit und ohne Überhang.

Schwerlastauszüge, **Funktionalität** in Perfektion

Vollauszüge bis 120 cm für die Heckgarage, zur Nutzung freier Räume in der Garage oder als Freiauszug nach draußen. Nach Wunsch bestückt mit Behältern, als Schublade oder als Plattform. Alle Auszüge sind selbstverständlich mit einer Verriegelung versehen.



Für jeden Stauraum den passenden Auszug, chrismotec fertigt auch nach Kundenwunsch!

Behälterauszüge oder ein Durchladesystem für den Zwischenboden; was kommt für Sie in Frage? Bei beiden Varianten richtet sich die Größe immer nach dem Rastermaß der Behälter!



Bei durchgängigen Zwischenböden ist evtl. ein Durchladesystem möglich. Das System kann von beiden Seiten fast bis zur Hälfte ausgezogen werden. Hier ist es wichtig das die Stauraumklappen die gleichen Abmessungen haben, in der Flucht gegenüber liegen und Innen keine "Vorsprünge" vorhanden sind! **Durchladesysteme gibt es ab Euro 600,00**




Küchenauszüge, die outdoor-Alternative

Ob als Stellfläche für den Grill, als Ausziehtisch oder Küchenblock; Systeme von chrismotec sind stabil, robust und leicht in der Bauart.



Küchenauszüge mit Behältern, stabilen Tischbeinen, Tischplatte oder verlängert zum Außentisch. Es gibt viele Möglichkeiten!

chrismotec liefert mehr als einfache Regale, chrismotec realisiert Ihren Wunsch!



Wie kommen Sie an Ihr Produkt?

Die meisten Kunden kommen für einen Einbau nach Polch. Vorab wurden dann meist die Einbauten über den Mailverkehr geklärt. Um Ihnen ein Angebot unterbreiten zu können, ist es sinnvoll, direkt alle relevanten Daten zu nennen. Hierzu gehört: **Hersteller, Modellbezeichnung, Maße und am besten 1-2 Bilder**, was genau Sie wünschen sollte ebenfalls nicht fehlen. Bei Einbauterminen ist der Gesamtbetrag in bar zu entrichten.

Bei Versandaufträgen wird ebenfalls vorher geklärt, ob Sie auch das richtige Produkt mit den richtigen Maßen bestellen!

Auf Grund der Größe mancher Produkte ist ein Versand nicht immer möglich, bzw. relativ teuer. Bei Sonderkonstruktionen, die dem Fahrzeug angepasst werden müssen, ist ebenfalls kein Versand möglich.

Aufträge werden generell nur schriftlich entgegengenommen!

Geliefert wird gegen Vorkasse. Die genauen Kosten, inkl. Versand, werden Ihnen vorab genannt. Lieferzeiten richten sich nach Art und Umfang des Auftrages und betragen, nach Klärung der Details, ca. 1-2 Wochen.


Sonderkonstruktionen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

Alle Artikel ohne Deko ...

Manufaktur / Polch

August-Horch-Straße 19

56751 Polch



Beratung, Verkauf und Montage nur nach Terminvereinbarung!

Eine Ausstellung verschiedener Produkte von chrismotec finden Sie in der Vertriebsniederlassung der Firma Niesmann+Bischoff in Polch.

Eine gründliche, telefonische Beratung ist ohne Vorabinformationen nicht möglich.

Daher empfiehlt sich für die erste Kontaktaufnahme der Weg über die E-Mail.

Kontakt: (E-Mail bevorzugt - telefonisch selten erreichbar)

Anfragen richten Sie bitte an bestellung@chrismotec.de