

Vorgangsnr. 58342

Produkttechnik

P...

Tel: 0721 530 ...

Fax:

Karlsruhe, den 11.12.2018

E-Mail: herstellerbescheinigung.pkw-likw-4x4@michelin.com

Bescheinigung für den Eintrag von MICHELIN Reifen

Folgende MICHELIN Reifen

225/75R 16 C 121/120R M+S Agilis Alpin

Technische Daten Breite max.

Außendurchmesser max.

Abrollumfang

Statischer Halbmesser

(auf der Messfelge)

Herr Thomas ...

Telefon:

Telefax:

EMail: ...

232 mm 758 mm 2254 mm

335 mm

entsprechen den Anforderungen des Iveco Wohnmobil FG/FI R001/2

Vorderachse 2800 kg Hinterachse (zwillingsbereift) 5250 kg

Hochstgeschwindigkeit 120 (zuzuglich Toleranz) km/h

Sturz max. Vorderachse 2.00 Sturz max. Hinterachse 2.00

hinsichtlich Tragfähigkeit und Höchstgeschwindigkeit. Ihre Verwendung in Verbindung mit der Felge

6 bis 7 x 16 / Messfelge 6

ist prinzipiell möglich. Eventuelle andere Auflagen der jeweiligen Rad - ABE bzw. des entsprechenden TÜV-Prüfberichtes sind zu beachten, die erforderliche Freigängigkeit muss gewährleistet sein.

Bei diesen Achsbelastungen und Sturzwerten beträgt der rechnerisch ermittelte Mindestfülldruck:

Deutsche Bank Karlsruhe, Kto.-Nr. 0 210 534 (BLZ 660 700 04)

IBAN: DE 77 6607 0004 0021 0534 00, BIC: DEUT DE SM 660, USt.-Ident-Nr.: DE811131903

Vorderachse: 5.6 bar

Hinterachse: 5.3 bar

i.A. ...