

PREISLISTE 2024

HOME | LOFT.LOFT LINER | PALACE.PALACE LINER | EMPIRE LINER | GRAND EMPIRE





Technische Angaben Basisfahrzeug Hubraum ab Leistung max. (kW/PS) ab Länge ab Breite Höhe

Innenraum Stehhöhe Führerscheinklasse Doppelbodenhöhe

Tankkapazität Frisch- / Abwasser (ca.) Kapazität Fäkalientank (ca.)

Preis ab

PKW Garage möglich

C				10	
Ser	enau	sstat	tung	/ υ	ption

Festtank-Toilette
Fußbodenheizung
Klimaanlage Fahrerhaus
Motorwärmetauscher
LED-Rückfahrlichter
Flächenbündige Fahrerhausfenster
Heki 3 im Wohnraum
Einstieg mit 2 Schubladen
Aufbautür TOP-Class
Premiumbad
Armaturenbrett mit Ambientebeleuchtung, Kühlfach
Premium Cockpit
Radzierblenden
Luftgefederte Schwingsitze
Luftfederung Vorder- / Hinterachse

Automatikgetriebe

HOME IVECO Daily	LOFT IVECO Daily	LOFT LINER IVECO Eurocargo
50 C 18	70 C 18	75 E 21 100 E 22 / 120 E 28
3,0 l	3,0 l	4,5 l
129 / 175	129 / 175	152 / 207
7,81 m	8,28 m	8,28 m
2,35 m	2,40 m	2,40 / 2,50 m
3,32 m	3,41 m	3,46 / 3,68m
1,98 m	2,02 m	2,02 m
C1	C1	C1 / C
366 mm	366 mm	420 mm / 480 mm
240 l / 200 l	300 l / 200 l	360 l / 250 l
□ 200 l	□ 200 l	□ 250 l
×	×	
189.900,00 €	226.900,00€	271.900,00 €

×	•	
×	×	
×		
×	×	×
	•	•
- / -	- / -	0

Preise in Euro (inkl. 19 % MwSt.)

■ Serienausstattung X nicht erhältlich

□ Sonderausstattung O siehe Preisliste

PALACE	PALACE LINER	EMPIRE LINER	EMPIRE LINER	GRAND EMPIRE
IVECO Daily	Mercedes-Benz Atego	Mercedes-Benz Atego	Mercedes-Benz Actros	Mercedes-Benz Actros
70 C 18	1230 L oder 1530 L	1230 L oder 1530 L	1840 L oder 1846 L	1853 L oder 2553 L
3,0 l	7,7 ا	7,7 ا	10,7 l	12,8 l
129 / 175	220 / 299	220 / 299	290 / 394	390 / 530
8,69 m	8,99 m	9,65 m	10,05 m	10,45 m
2,40 / 2,50 m	2,50 m	2,55 m	2,55 m	2,55 m
3,49 m	3,72 m	3,76 m	3,86 m	3,86 m
2,06 m	2,06 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m
C1	С	С	С	С
420 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
360 l / 250 l	360 l / 250 l	410 l / 280 l	410 l / 280 l	410 l / 280 l
250 l	250 เ	280 เ	280 เ	280 เ
	0			•
267.900,00 €	369.900,00€	460.900,00€	537.900,00€	725.900,00€

	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•		•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
•	•	•		•
•	•	•	•	•
•	•	•	•	•
	×	×	×	×
		•	•	•
□/0	•	•	•	•
	•	•	•	•



WELCOME HOME

Wer viel unterwegs ist, weiß sein Zuhause zu schätzen. Und den Komfort, den es bietet.

Der MORELO HOME macht Luxus erfahrbar und Heimat mobil. Er schenkt Ihnen die Freiheit, ungebunden zu sein, die schönsten Orte zu bereisen, neue Ziele zu erreichen, Neues zu entdecken. Und sich dabei immer zu Hause zu fühlen.

HOME 78 L



HOME 82 M



HOME 82 LS





HOME 78 L











	50 C 18	IVECO Daily 50 C 18
Reihendieselmotor (Zylinder)	4	4
Hubraum (Liter)	3,0	3,0
Leistung max. (kW/PS)	129 / 175	129 / 175
Drehmoment max. (Nm)	430	430
Emissionsklasse	EURO VI e	EURO VI e
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹	5.600 (5.800) ²	5.600 (5.800) ²
Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹	4.450	4.525
Zuladung (kg) ¹	1.150 (1.350)	1.075 (1.275)
Anhängelast mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	3.500	3.500
zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	9.100	9.100
Gesamtlänge (mm)	7.810	8.210
Gesamtbreite (mm)	2.350	2.350
Gesamthöhe (mm)	3.320 ³	3.320 ³
Radstand (mm)	4.100	4.350
Lounge-Sitzbank links (mm)	1.360 x 1.000	1.360 x 1.000
Couch rechts (mm)	760 x 630	760 x 630
Heckbett (mm)	2 x 2.000 x 1.030	2 x 2.000 x 1.030
Hubbett optional (mm)	1.950 x 1.300	1.950 x 1.300
Garagentüre Beifahrerseite (Durchfahrt H x B in mm)	1.080 x 850	1.080 x 850
	189.900,00 €	191.900,00 €

HOME 82 M





I۷	EC	0	D	ai	ly
	EΛ	•	1	٥	

	Reihendieselmotor (Zylinder)	4
_	Hubraum (Liter)	3,0
MUIUK	Leistung max. (kW/PS)	129 / 175
	Drehmoment max. (Nm)	430
	Emissionsklasse	EURO VI e
	Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹	5.600 (5.800) ²
	Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹	4.525
NEGO.	Zuladung (kg) ¹	1.075 (1.275)
Í	Anhängelast mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	3.500
	zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	9.100
	Gesamtlänge (mm)	8.210
	Gesamtbreite (mm)	2.350
	Gesamthöhe (mm)	3.320^{3}
	Radstand (mm)	4.350
1500	Lounge-Sitzbank links (mm)	1.360 x 1.000
Ą	Couch rechts (mm)	760 x 630
	Heckbett (mm)	2.000 x 1.500
	Hubbett optional (mm)	1.950 x 1.300
	Garagentüre Beifahrerseite (Durchfahrt H x B in mm)	1.080 x 850
Í		
		191.900,00 €

Preise in Euro (inkl. 19 % MwSt.)

ANTRIEB . FAHRWERK . FAHRSICHERHEIT . COCKPIT . LICHT . KABINENAUFBAU

Basisfahrzeug MORELO HOME: IVECO Daily	5,6 t / 5,8 t
Turbodieselmotor mit Heckantrieb	3,0 Liter / 129 kW / 175 PS
Kraftstofftank in Liter	90
Emissionsklasse EURO VI e	AdBlue, 20 Liter
Mechanisches Schaltgetriebe	6-Gang
Orehstrom-Lichtmaschine	14 V / 250 A / 3.080 W
leckantrieb mit zwillingsbereifter Hinterachse und Traktionsprofil 🙆 🕬 🕬	195 / 75 R 16
Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse	•
Pannen-Set mit Warndreieck, Verbandskasten, Warnleuchte, Unterlegkeil und Reifenfül	llset ■
Elektronisch geregeltes Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)	
Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)	
-empomat	
Aktives Reifendruckkontrollsystem	
Pilotensitze drehbar, mit Armlehnen und integriertem Gurtsystem	
solier-Plissee hinter Windschutzscheibe, mit elektrischer Betätigung, Sichtschutz, Vero	dunkelung und Sonnenblende
Panorama-Verbundglas-Windschutzscheibe, getönt	
ahrerhaus-Seitenfenster mit getönter Isolier-Verglasung	
Armaturenbrett eigenständig	
enkrad in Höhe und Neigung verstellbar	
Außenspiegel seitlich	
ahrerhaus auf Spezialpodest hochgesetzt	
ahrerhausbereich komplett isoliert, neuartiges GFK-Modul	
Optimierte Schallisolierung Motorraum	
x USB-Ladebuchse und 2 x 230 Volt Steckdose	
Halogen-Hauptscheinwerfer mit optischer Linse und zusätzlichem Fernlicht	
Nebelscheinwerfer (1997)	
agfahrlicht in LED-Technik	
Seitenwände und Dach in 42 mm Wandstärke, davon 38 mm geschlossenzelliger RTM-	-Hartschaum
Nluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwar	ndverschmutzung
Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend	
Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfäh	nigkeit
Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei	
(ältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten	
Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig	
Oppelboden beheizbar, mit ca. 366 mm Höhe, seitlich über Außenklappen zugänglich	
Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliege	engitter
Einstiegsstufe innen, beheizt	-
Einstiegsstufe außen 1-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung	
Heckgarage mit Garagentüre rechts, Bodenschienen mit Verzurrösen + 230 Volt Steckd	dose
deckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern	
Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee	und Fliegenrollo
/ollkommen holzfreie Aufbaustruktur	
ottommen notzirete Aufbuusti untui	
Orderfront und Seitenschürzen, aus hochstahilem Glasfasorvorhundmatorial	
Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial	

WOHNEN + SCHLAFEN. KÜCHE

Bodenbelag aus pflegeleichtem und hochwertigem PVC

Wohnraumboden eben, vom Heck bis zum Armaturenbrett

Dachluke mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee im Schlafraum

Doppelverglastes Midi-Dachfenster im Wohnraum, Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee

Heckbett mit Lattenrost und Mehrzonen-Matratze

Kleiderschränke mit LED-Beleuchtung

Möbelfronten mit Metallscharnieren

Mikrofaserpolsterung einschließlich Fahrer- und Beifahrersitz

Sitzgruppe mit ergonomisch geformter Polsterung, komfortabler Mehrschichtaufbau mit Diolenwattierung und Reißverschlüssen

Ausziehbarer, stabiler Tisch, mit großem Verschiebebereich und Schichtstoffoberfläche

Gläservitrine mit LED-Beleuchtung im Eingangsbereich, mit passendem Gläsersortiment und Platz für TV-Flachbildschirm, inkl. kleinem Apothekerauszugsschrank

Steckdosen in Wohn- und Schlafraum

Wandverkleidung mit farblich abgestimmtem Teppich

Elegante Faltstores

177 Liter Kompressor-Kühlschrank mit separatem Frosterfach, Kühlschrankfront dunkel verspiegelt

Küchenarbeitsplatte in Schichtstoffoberfläche

Dreiflamm-Luxus-Gasherd, versenkt eingebaut, mit Automatikzündung und Glasabdeckung

Einhebel-Mischarmatur, in Chrom

Chromreling vor Kochfeld

Schubladen mit SuperSoft-Einzug und Besteckeinsatz

Ausziehbarer Abfallsammler mit zwei herausnehmbaren Behältern

Dachluke mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee

LED-Spots

Steckdosen, 2 x 230 Volt

IMMER SICHER ANS ZIEL

MIT IVECO-REISEMOBILEN STRESSFREI REISEN


Genießen Sie maximale Sicherheit auf Ihrer Reise: Der Notbrems-Assistent (AEBS) kann mögliche Kollisionen durch automatisches Bremsen verhindern oder mildern. Bei geringer Geschwindigkeit (z.B. bei Stadtrundfahrten) hilft zusätzlich die Funktion "City Brake PRO". Während langer Autobahnfahrten entlastet Sie der adaptive Abstandsregeltempomat (ACC) mit



Stauassistent, indem er die Geschwindigkeit an den von Ihnen eingestellten Mindestabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug anpasst. Der aktive Spurhalteassistent wirkt bei unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrspur auf die vollelektrische Lenkung ein und hält Sie in der Spur. So kommen Sie gut an!

Ihre IVECO Reisemobilexperten

www.iveco.com



BADEZIMMER. VERSORGUNG. ELEKTRONIK. BORDELEKTRONIK

Dachtide mit Fliegenrotio und Verdunkelungsplässee Waschtisch mit nattice eingeformtem Waschbecken, Push-Open-Vertill sowie Haushaltsebfluss Einhelde Micharhantur. (In Crimo Seifenspender, Beicherhalter und Handtuchhälen Wandschrank mit Belauchtung Seifenspender, Beicherhalter und Handtuchhälen Wandschrank mit Belauchtung Seifenspender, Beicherhalter und Handtuchhälen Cassetten Tolleite Teilerführen in Wandstange und höhenversteilbarre Brause, mit Trockenstange und Echtglasture Cassetten Tolleite LED-Spots Stockdosen, 2 x 230 Volt Gastlaschenraum für 2 x 11 kg nebeneinander, mit Georgier, Schlauchhnuchsicherung, Gasfilter und Flascherumschaltzutomatik Warmwasser-Gas-Zeetrathecrung Schlick und Schlauchhnuchsicher Frischwassertanken Heinzung Schlauch in Georgiere Zeitrathecrung Schlauchhnuchsicher Heinzung seiner Frischlauchschalter in Eingenfern Warmwasserbeiter zur der Versongung aller Entnahmestellen Frischwassertankentiserung durch Ablasshahn mit großem Guerschnitzt in beheizten Doppelboden und Abwasser-Und Ablassort-und für optionalen Fükellentonk Zentratie Druckwasserversorgung Spülanschrüßer über Abwasser-und für optionalen Fükellentonk Zentratie Druckwasserversorgung in in basstchnischer Regelung und Batterietem peraturfühler, max. Ladestrom 25 A Zentratie Druckwasserversorgung mit isolererte Bedendurchführung Ger-Haltere 140 An im Zeischenboden, inklusive Batterietem peraturfühler, max. Ladestrom 25 A Zentraties Druckwasserversorgung mit solererte Bedendurchführung Ger-Haltere 140 An im Zeischenboden, inklusive Batterietem peraturfühler, max. Ladestrom 25 A Zentraties Stouer- und Cont		Separater Toilettenraum
Einsbelach Mischarmatur, in Chrom Seinsbelach Mischarmatur, in Chrom Seinsbelach Mischarmatur, in Chrom Wandschrank mit Beleuchtung Separate Dusche mit Wandstange und höhenverstellbarer Brause, mit Trockenstange und Echtglastüre Sessetten Töllette Töllettenpapierhalter und Töllettenbürste LED-Spots Steckdosen, 2 x 230 Volt Gesflaschenraum für 2 x 11 kg nebeneinander, mit Gesregler, Schlauschbruchsicherung, Gasfliter und Flaschenumschattautomatik Warmwasser-Gas-Zentralheizung 5,500 Watt mit thermostatischer Regelung, automatischem Entlüffungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heizpatrone 230 Volt, bis 3,000 Watt mit thermostatischer Regelung, automatischem Entlüffungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heizpatrone 230 Volt, bis 3,000 Watt mit hermostatischer Regelung, automatischem Entlüffungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heizpatrone 230 Volt, bis 3,000 Watt mit hermostatischer Regelung, automatischem Entlüffungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heizpatrone 230 Volt, bis 3,000 Watt mit hermostatischer Regelung, automatischem Entlüffungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heizpatrone 230 Volt, bis 3,000 Watt mit hermostatischer Regelung automatischem Entlüffungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heizpatrone 230 Volt, bis 3,000 Watt mit hermostatischer Regelung auf Gerechnitt im beheizten Doppelboden und Abwasser-Albiasserhalber Auflächen mit großem Querschnitt im beheizten Doppelboden und Abwasser-Albiasserhalber hit Bajenettanschluss Abwasserfalber und hit hauten hit Bajenettanschluss Secklase 230 Volt in Garage und 12 Volt im Elektrofach 230 Volt CEE Einspessung mit isolierter Dodenburchführung Gel-Balterie 140 Ahl im Zwischenboden, inklusive Batterie Überwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung Lädeautomatik mit dektronischer Regelung und Batterietermperaturfühler, max. Ladestrem 25 A Zenfrales Steuer- und Control-Panel Abzeinlangen sich in Ausgefahrene Tritstuff", "Frischwasserfank leer", Reserve-Gasflasc		
Einhebet-Mischarmatur, in Chrom Serlenspender, Becherhalter und Handtuchhaken Wandschrank mit Beleuchtung Separate Dusche mit Wandstange und höhenverstellbarer Brause, mit Trockenstange und Echtglastüre Cassetten-Tollette Tollettenpapierhalter und Tollettenbürste EED-Spots Steckdasen, 2 x 230 Volt Gasflaschenraum für 2 x 11 kg nebeneinander, mit Gasregier, Schlauchbruchsicherung, Gasfilter und Flaschenumschaltautomatik Warruwassen-Gas-Zentralberung 8,500 Watt mit thermostatischer Regelung, automatischem Entlüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heitpatrone 230 Volt, bis 300 Watt mit thermostatischer Regelung, automatischem Entlüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heitpatrone 230 Volt, bis 300 Watt mit dermostatischer Regelung, automatischem Entlüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heitpatrone 230 Volt, bis 300 Watt mit dermostatischer Regelung, automatischem Entlüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heitpatrone 230 Volt, bis 300 Watt mit dermostatischer Regelung automatischem Entlüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heitpatrone 230 Volt, bis 300 Watt mit der mosterische Regelung durch Ablasshahn mit großem Querschnitt im beheiten Doppelboden und Abwasser-Halassschlauch mit Bejonettanschlusch abwasserlankentierung durch Ablasshahn mit großem Querschnitt im beheiten Doppelboden und Abwasser-Halassschlauch mit Bejonettanschlusch Abwasserleitungen in haustechnisch ähnlicher Ausführung Spülanschlüsse für Abwasser-und für optionalen Fäkalientank Zentrale Druckwasserversergung Steckdase 230 Volt in Garsage und 12 Volt im Elektrofache 230 Volt-CEF-Einspelung mit sollerter Bodendurchführung Gel-Batterie 140 Ah im Zwischenboden, inklusive Batterie-Überwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterietemperatur fühler, max. Ladesfrom 25 A Zentrales Steuer- und Control-Panel Abschaltung der Bordelektrik hei Unterspannung oder Übertemperatur Außenstramzufuhr, Batterien-Parallelschal		
Seifenspender, Becherhalter und Handtuchhalken Wandschrank mit Beleuchtung Separate Dusche mit Wandstange und höhenverstellbarer Brause, mit Trockenstange und Echtglastüre Cassetten-Tollette Tollettenpapierhalter und Tollettenbürste EED-Spots Steckdosen, 2 x 230 Vett Gasflaschenraum für 2 x 11 kg nebeneinander, mit Gasregler, Schlauchbruchsicherung, Gasfliter und Flaschenumschaltautomatik Warmwasser-Gas-Zentralheizung 5,500 Weit mit thermostatischer Regelung, automatischem Entlüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heispatrone 230 Vett, bis 3,000 Weit mit thermostatischer Regelung, automatischem Entlüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heispatrone 230 Vett, bis 3,000 Weit mit thermostatischer Regelung, automatischem Entlüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heispatrone 230 Vett, bis 3,000 Weit mit thermostatischer Regelung, automatischem Entlüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heispatrone 230 Vett, bis 3,000 Weit mit thermostatischer Regelung automatischem Entlüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heispatrone 230 Vett, bis 3,000 Weit mit gener eine Stellen Bestehe Doppelboden und Anwassertalken zur durch Abassenham mit großem Querschnitt im beheizten Doppelboden und Anwasser-Abasseschlauch mit Bajnentansechluss Abwassertalkentlegen in haustechnisch ähnlicher Ausführung Spülanschlüsse für Abwasser- und für optionalen Fäkallentank Zentrale Druckwasserversorgung Steckdose 230 Volt in Garage und 12 Volt im Elektrofach 230 Volt (EEE-Einspeisung mit solierter Bodendurchführung Gel-Batterie 140 Ah im Zwischenboden, inklusive Batterie-Überwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterietemperaturfühler, mix. Ladestrom 25 A Zentrales Steuer- und Control-Panel Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung der Übertemperatur Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Aurmeinrichtungen für "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank (es", Reserve-Gasflasche in B		
Separate Dusche mit Wandstange und höhenverstellbarer Brause, mit Trockenstange und Echtglastüre Cassetten-Tollette Tollettenpagierhalter und Tollettenbürste LED-Spots Steckdosen 2 x 230 Volt Gasflaschenraum für 2 x 11 kg nebeneinander, mit Gasregier, Schlauchbruchsicherung, Gasflitter und Flaschenumschaltautomatik Warmwasser-Gas-Zentralheizung 5.500 Watt mit thermostatischer Regelung, automatischem Entlüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heitzpatrone 230 Volt, bis 3.000 Watt mit thermostatischer Regelung, automatischem Entlüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heitzpatrone 230 Volt, bis 3.000 Watt mit dermostatischer Regelung, automatischem Entlüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heitzpatrone 230 Volt, bis 3.000 Watt mit dermostatischer Regelung, automatischem Entlüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heitzpatrone 230 Volt, bis 3.000 Watt mit dermostatischer Regelung, automatischem Entlüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heitzpatrone 230 Volt, bis 3.000 Watt mit der Processorial volt in International Regelung und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heitzpatrone 230 Volt bis 3.000 Watt mit der Processorial volt mit Gasten Beschlichen Ausführung Abwassertankentlerung durch Ablasshahn mit großen Guerschnitt im beheizten Doppelboden und Abwasser-Ablassschlauch mit Bajenettanschluss Abwasserleitungen in haustechnisch ähnlicher Ausführung Spülanschlüsse für Abwasser- und für optionalen Fäkalientank Zentrale Druckwasserversorgung Steckdasse 230 Volt in Garage und 12 Volt im Elektrofach 300 Volt-CEE-Einspeisung mit isolierter Bodendurchführung Get-Batteriel 140 Ah im Zwischenboden, inklusive Batterielberandungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterietemperaturfühler, max. Ladestrom 25 A Zentrales Steuer- und Control-Panel Abschaltung der Bordelektrik hei Unterspannung oder Übertemperatur Bordelektronik mikroprozessorgesteuert Ratenenrichtungen für "Ausgefahrene Tritistufe",		
Separate Dusche mit Wandstange und höhenverstellbarer Brause, mit Trockenstange und Echtglastüre Cassetten-Tollette Tollettenpapierhalter und Tollettenbürste ELEC-Spots Steckdosen, 2 x 230 Vott Gasflaschenraum für 2 x 11 kg nebeneinander, mit Gasregler, Schlauchbruchsicherung, Gasfilter und Flaschenumschaltautomatik Warmwasser-Gas-Zentralheizung 5.500 Watt mit thermostatischer Regelung, automatischem Entüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heizpatrone 230 Vott. bis 3.000 Watt Integrierter Warmwasserboller zur Versorgung silter Entnahmestellen Frischwassertank ca. 240 Liter, Abwassertank ca. 200 Liter Abwassertankentiteerung durch Ablasshahn mit großem Querschnitt im beheizten Doppelboden und Abwasser-Ablasseschlauch mit Bejonettanschluss Abwasserieitungen in haustsechnisch ähnlicher Ausführung Spülanschlüsse für Abwasser- und für optionalen Fäkalientank Zentrale Druckwasserversorgung Steckdose 230 Volt in Garage und 12 Volt im Elektrofach 230 Volt-CEE-Einspeisung mit isolierter Bodendurchführung Gel-Batterie 140 An im Zwischenboden, inklusive Batterie-Überwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterietemperaturfühler, max. Ladestrom 25 A Zentrales Steuer- und Control-Panel Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur Zentrales Steuer- und Control-Panel Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstatung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstatung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung, Batteriespannung der Fahrzeug- und Auffabaubatterie LCD-Bedienpaneel zum Überwachen on Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)		
Casatten-Toilette Toilettenpapierhalter und Toilettenbürste LED-Spots Steckdosen, 2 x 230 Volt Gasflaschenraum für 2 x 11 kg nebeneinander, mit Gasregler, Schlauchbruchsicherung, Gasfliter und Flaschenumschaltautomatik Warmwasser-Gas-Zentralheizung 5.500 Watt mit thermostatischer Regelung, automatischem Entlüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heizpatrone 230 Volt, bis 3.000 Watt Integrierter Warmwasserbollier zur Versorgung aller Entnahmestellen Frischwassertank ca. 240 Liter, Abwassertank ca. 200 Liter Abwassertanksertank cu. 240 Liter, Abwassertank ca. 200 Liter Abwassertankserterung durch Ablasshahn mit großem Querschnitt im beheizten Doppelboden und Abwasser-Ablassschlauch mit Bajonettanschluss Abwasserleitungen in haustechnisch ähnlicher Ausführung Spülanschlüsse für Abwasser- und für optionalen Fäkalientank Zentrale Druckwasserversorgung Steckdose 230 Volt in Garage und 12 Volt im Elektrofach 230 Volt-CEE-Einspeisung mit isolierter Bodendurchführung Gel-Batterie 140 Ah im Zwischenboden, inklusive Batterie-Überwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterietemperaturfühler, max. Ladestrom 25 A Zentrales Steuer- und Control-Panet Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur Bordelektronik mikroprozessorgesteuert Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstatung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Trittstufe", Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung. ELCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung.		
Totlettenpapierhalter und Toilettenbürste LED-Spots Steckdosen, 2 x 230 Volt Gasflaschenraum für 2 x 11 kg nebeneinander, mit Gasregler, Schlauchbruchsicherung, Gasfilter und Flaschenumschaltautomatik Warmwasser-Gas-Zentralheizung 5.500 Watt mit thermostatischer Regelung, automatischem Enttüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heizpatrone 230 Volt, bis 3.000 Watt Integrierter Warmwasserbolier zur Versorgung aller Entnahmestellen Frischwassertank ca. 240 Liter, Abwassertank ca. 200 Liter Abwassertankkentleerung durch Ablasshahn mit großem Guerschnitt im beheizten Doppelboden und Abwasserhalbendung durch Ablasshahn mit großem Guerschnitt im beheizten Doppelboden und Abwasser-Ablassschlauch mit Bajonettanschluss Abwasserlötungen in haustechnisch ähnlicher Ausführung Spülanschlüsse für Abwasser- und für optionalen Fäkalientank Zentrale Druckwasserversorgung Steckdose 230 Volt in Garage und 12 Volt im Elektrofach 230 Volt-CEE-Einspeisung mit isolierter Bodendurchführung Gel-Batterie 140 Ah im Zwischenboden, inklusive Batterie-Überwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterietemperaturfühler, max. Ladestrom 25 A Zentrales Steuer- und Control-Panel Abschaltung der Bordelektrik ber Unterspannung oder Übertemperatur Bordelektronik mitkroprozessorgesleuert Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere LED-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Balterien-Paraltelschaltung, Batteriespannung der Fahrzeug und Außbausbatterie LED-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)		
EED-Spots Steckdosen, 2 x 230 Volt Gasflaschenraum für 2 x 11 kg nebeneinander, mit Gasregler, Schlauchbruchsicherung, Gasfliter und Flaschenumschaltautomatik Warmwasser-Gas-Zentralheizung 5.500 Watt mit thermostasischer Regelung, automatischem Entlüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heizpatrone 230 Volt, bis 3.000 Watt Integrierter Warmwasserboiler zur Versorgung aller Entnahmestellen Frischwassertank ca. 240 Liter, Abwassertank ca. 200 Liter Abwassertankentleerung durch Ablasshahn mit großem Querschnitt im beheizten Doppelboden und Abwasser-Ablassschlauch mit Bajonettanschluss Abwasserleitungen in haustechnisch ähnlicher Ausführung Spülanschlüsse für Abwasser-und für optionalen Fäkalientank Zentrale Druckwasserversorgung Steckdose 230 Volt in Garage und 12 Volt im Elektrofach 230 Volt-CEE-Einspeisung mit isolierter Bodendurchführung Gel-Batterie 140 Ah im Zwischenboden, inklusive Batterie-Überwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterietemperaturfühler, max. Ladestrom 25 A Zentrales Steuer- und Control-Panel Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur Bordelektronik mikroprozessorgesteuert Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Tritistufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung. BLCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)		
Steckdosen, 2 x 230 Vott Gasflaschernaum für 2 x 11 kg nebeneinander, mit Gasregler, Schlauchbruchsicherung, Gasflitter und Flaschenumschaltautomatik Warnwasser-Gas-Zentralheizung 5,500 Watt mit thermostatischer Regelung, automatischem Entlüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heizpatrone 230 Vott, bis 3,000 Watt Integrierter Warnwasserboiler zur Versorgung aller Entnahmestellen Frischwassertankentaleerung durch Ablasshahn mit großem Querschnitt im beheizten Doppelboden und Abwasser-Ablassschlauch mit Bajonettanschlüss Abwassertankentleerung durch Ablasshahn mit großem Querschnitt im beheizten Doppelboden und Abwasser-Ablassschlauch mit Bajonettanschlüss Abwasserleitungen in haustechnisch ähnlicher Ausführung Spülanschlüsse für Abwasser-und für optionalen Fäkalientank Zentrale Druckwasserversorgung Steckdose 230 Volt in Garage und 12 Volt im Elektrofach 230 Volt-CEE-Einspeisung mit isolierter Bodendurchführung Gel-Batterie 140 Ah im Zwischenboden, inklusive Batterie-Überwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterietemperaturfühler, max. Ladestrom 25 A Zentrales Steuer- und Control-Panel Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Überlemperatur Bordelektronik mikroprozessorgesteuert Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Tritistufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und dürerse andere LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstronzufuhr, Batterien-Parallelschaltung, Batteriespannung der Fahrzeug und Aufbabübterie LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)		
Gasflaschenraum für 2 x 11 kg nebeneinander, mit Gasregler, Schlauchbruchsicherung, Gasfliter und Flaschenumschaltautomatik Warmwasser-Gas-Zentralheizung 5.500 Watt mit thermostatischer Regelung, automatischem Entlüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heizpatrone 230 Volt. bis 3.000 Watt Integrierter Warmwasserboller zur Versorgung aller Entnahmestellen Frischwassertank ca. 240 Liter, Abwassertank ca. 200 Liter Abwassertankentleerung durch Ablasshahn mit großem Querschnitt im beheizten Doppelboden und Abwasser-Ablasseschlauch mit Bajonettanschluss Abwasserteitungen in haustechnisch ähnlicher Ausführung Spülanschlüsse für Abwasser- und für optionalen Fakalientank Zentrale Druckwasserversorgung Steckdose 230 Volt in Garage und 12 Volt im Elektrofach 230 Volt-CEE-Einspelsung mit isolierter Bodendurchführung Gel-Batterie 140 Ah im Zwischenboden, inklusive Batterie-Überwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterietemperaturfühler, max. Ladestrom 25 A Zentrales Steuer- und Control-Panet Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur Bordelektronik mikroprozessorgesteuert Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Tritistufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung, Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufsabatterie		
Warmwasser-Gas-Zentralheizung 5.500 Watt mit thermostatischer Regelung, automatischem Entlüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre Elektrische Heizpatrone 230 Volt, bis 3.000 Watt Integrierter Warmwasserboller zur Versorgung aller Entnahmestellen Frischwassertank ca. 240 Liter, Abwassertank ca. 200 Liter Abwassertankentleerung durch Ablasshahn mit großem Querschnitt im beheizten Doppelboden und Abwasser-Ablassschlauch mit Bajonettanschluss Abwasserleitungen in haustechnisch ähnlicher Ausführung Spülanschlüsse für Abwasser- und für optionalen Fäkalientank Zentrale Druckwasserversorgung Steckdose 230 Volt in Garage und 12 Volt im Elektrofach 230 Volt-CEE-Einspeisung mit isolierter Bodendurchführung Gel-Batterie 140 Ah im Zwischenboden, inklusive Batterie-Überwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterietemperaturfühler, max. Ladestrom 25 A Zentrales Steuer- und Control-Panel Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur Bordelektronik mikroprozessorgesteuert Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung, Batteriespannung der Fährzeug- und Aufbaubatterie		
Etektrische Heizpatrone 230 Volt, bis 3.000 Watt Integrierter Warmwasserboiler zur Versorgung aller Entnahmestellen Frischwassertank ca. 240 Liter, Abwassertank ca. 200 Liter Abwassertankentleerung durch Ablasshahn mit großem Querschnitt im beheizten Doppelboden und Abwasser-Ablassschlauch mit Bajonettanschlüss Abwasserleitungen in haustechnisch ähnlicher Ausführung Spülanschlüsse für Abwasser- und für optionalen Fäkalientank Zentrale Druckwasserversorgung Steckdose 230 Volt in Garage und 12 Volt im Elektrofach 230 Volt-CEE-Einspeisung mit isolierter Bodendurchführung Gel-Batterie 140 Ah im Zwischenboden, inklusive Batterie-Überwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterietemperaturfühler, max. Ladestrom 25 A Zentrales Steuer- und Control-Panel Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur Bordelektronik mikroprozessorgesteuert Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung, Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)		
Integrierter Warmwasserboiler zur Versorgung aller Entnahmestellen Frischwassertank ca. 240 Liter, Abwassertank ca. 200 Liter Abwassertankentleerung durch Ablasshahn mit großem Querschnitt im beheizten Doppelboden und Abwasser-Ablassschlauch mit Bajonettanschluss Abwasserleitungen in haustechnisch ähnlicher Ausführung Spülanschlüsse für Abwasser- und für optionalen Fäkalientank Zentrale Druckwasserversorgung Steckdose 230 Volt in Garage und 12 Volt im Elektrofach 230 Volt-CEE-Einspeisung mit isolierter Bodendurchführung Gel-Batterie 140 Ah im Zwischenboden, inklusive Batterie-Überwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterietemperaturfühler, max. Ladestrom 25 A Zentrales Steuer- und Control-Panet Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur Bordelektronik mikroprozessorgesteuert Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung. Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)		
Frischwassertank ca. 240 Liter, Abwassertank ca. 200 Liter Abwassertankentleerung durch Ablasshahn mit großem Querschnitt im beheizten Doppelboden und Abwasser-Ablassschlauch mit Bajonettanschluss Abwasserteitungen in haustechnisch ähnlicher Ausführung Spülanschlüsse für Abwasser- und für optionalen Fäkalientank Zentrale Druckwasserversorgung Steckdose 230 Volt in Garage und 12 Volt im Elektrofach 230 Volt-CEE-Einspeisung mit isolierter Bodendurchführung Gel-Batterie 140 Ah im Zwischenboden, inklusive Batterie-Überwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterietemperaturfühler, max. Ladestrom 25 A Zentrales Steuer- und Control-Panet Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur Bordelektronik mikroprozessorgesteuert Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung. Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)		
Abwassertankentleerung durch Ablasshahn mit großem Querschnitt im beheizten Doppelboden und Abwasser-Ablassschlauch mit Bajonettanschluss Abwasserleitungen in haustechnisch ähnlicher Ausführung Spülanschlüsse für Abwasser- und für optionalen Fäkalientank Zentrale Druckwasserversorgung Steckdose 230 Volt in Garage und 12 Volt im Elektrofach 230 Volt-CEE-Einspeisung mit isolierter Bodendurchführung Gel-Batterie 140 Ah im Zwischenboden, inklusive Batterie-Überwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterietemperaturfühler, max. Ladestrom 25 A Zentrales Steuer- und Control-Panel Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur Bordelektronik mikroprozessorgesteuert Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung, Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)		
und Abwasser-Ablassschlauch mit Bajonettanschluss Abwasserleitungen in haustechnisch ähnlicher Ausführung Spülanschlüsse für Abwasser- und für optionalen Fäkalientank Zentrale Druckwasserversorgung Steckdose 230 Volt in Garage und 12 Volt im Elektrofach 230 Volt-CEE-Einspeisung mit isolierter Bodendurchführung Gel-Batterie 140 Ah im Zwischenboden, inklusive Batterie-Überwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterietemperaturfühler, max. Ladestrom 25 A Zentrales Steuer- und Control-Panel Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur Bordelektronik mikroprozessorgesteuert Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung, Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)	F	Frischwassertank ca. 240 Liter, Abwassertank ca. 200 Liter
Spülanschlüsse für Abwasser- und für optionalen Fäkalientank Zentrale Druckwasserversorgung Steckdose 230 Volt in Garage und 12 Volt im Elektrofach 230 Volt-CEE-Einspeisung mit isolierter Bodendurchführung Gel-Batterie 140 Ah im Zwischenboden, inklusive Batterie-Überwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterietemperaturfühler, max. Ladestrom 25 A Zentrales Steuer- und Control-Panel Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur Bordelektronik mikroprozessorgesteuert Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung, Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)	l	Abwassertankentleerung durch Ablasshahn mit großem Querschnitt im beheizten Doppelboden und Abwasser-Ablassschlauch mit Bajonettanschluss
Zentrales Steuer- und Control-Panel Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur Bordelektronik mikroprozessorgesteuert Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)	,	Abwasserleitungen in haustechnisch ähnlicher Ausführung
Steckdose 230 Volt in Garage und 12 Volt im Elektrofach 230 Volt-CEE-Einspeisung mit isolierter Bodendurchführung Gel-Batterie 140 Ah im Zwischenboden, inklusive Batterie-Überwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterietemperaturfühler, max. Ladestrom 25 A Zentrales Steuer- und Control-Panel Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur Bordelektronik mikroprozessorgesteuert Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung, Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)	(Spülanschlüsse für Abwasser- und für optionalen Fäkalientank
230 Volt-CEE-Einspeisung mit isolierter Bodendurchführung Gel-Batterie 140 Ah im Zwischenboden, inklusive Batterie-Überwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterietemperaturfühler, max. Ladestrom 25 A Zentrales Steuer- und Control-Panel Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur Bordelektronik mikroprozessorgesteuert Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung, Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)	2	Zentrale Druckwasserversorgung
Gel-Batterie 140 Ah im Zwischenboden, inklusive Batterie-Überwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterietemperaturfühler, max. Ladestrom 25 A Zentrales Steuer- und Control-Panel Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur Bordelektronik mikroprozessorgesteuert Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung, Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)		Steckdose 230 Volt in Garage und 12 Volt im Elektrofach
Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterietemperaturfühler, max. Ladestrom 25 A Zentrales Steuer- und Control-Panel Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur Bordelektronik mikroprozessorgesteuert Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung, Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)	-	230 Volt-CEE-Einspeisung mit isolierter Bodendurchführung
Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterietemperaturfühler, max. Ladestrom 25 A Zentrales Steuer- und Control-Panel Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur Bordelektronik mikroprozessorgesteuert Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung, Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)	(Gel-Batterie 140 Ah im Zwischenboden, inklusive Batterie-Überwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung
Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur Bordelektronik mikroprozessorgesteuert Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung, Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)		
Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur Bordelektronik mikroprozessorgesteuert Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung, Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)		
Bordelektronik mikroprozessorgesteuert Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung, Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)	- 2	Zentrales Steuer- und Control-Panel
Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung, Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)	1	Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur
Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung, Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)	E	Bordelektronik mikroprozessorgesteuert
LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung, Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)		
Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)	1	Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere

CHASSIS-PAKET . FAHR-SICHERHEITSPAKET . FAHRWERK

011298 / 82	Chassis-Paket IVECO Daily 50 C 18	18.800,00
	- Motor 3,0 l, 152 kW / 207 PS (statt 3,0 l, 129 / 175 PS)	
	- Zulässiges Gesamtgewicht 5.800 kg	
	- ZF 8-Gang Wandlergetriebe	
	- Klimaanlage Fahrerhaus	
	- Lederlenkrad mit Multifunktionstasten (nicht abnehmbar)	
	- Elektrische und technische Vorbereitung für Anhängerkupplung	
	- Differenzialsperre für Hinterachse	
	- Omnibus-Wischeranlage	
	- Motorwärmetauscher	
	- LED-Rückleuchten, mit Chromring	
	- Leichtmetallfelgen Vorderachse	
011280 / 20	Fahr-Sicherheitspaket	7.890,00
	- Elektrische Feststellbremse	
	- Notbremsassistent, Abstandsregeltempomat	
	- Aktiver Spurhalteassistent mit Warntongeber	
	- Traction PLUS mit Bergabfahrhilfe	
018152 / 120	Kraftstofftank ca. 200 Liter (anstelle Serientank) ³	2.590,00
018152 / 120 018215 / 25 018211 / 63	Kraftstofftank ca. 200 Liter (anstelle Serientank) ³ Luftfederung Hinterachse Luftfederung Vorder- und Hinterachse, "Auto-Level" und diverse Sonderfunktionen und einstellbaren Stoßdämpfern an Hinterachse (nur in Verb. mit Leichtmetallfelgen)	6.390,00
018215 / 25	Luftfederung Hinterachse Luftfederung Vorder- und Hinterachse, "Auto-Level" und diverse Sonderfunktionen und einstellbaren	6.390,00
018215 / 25 018211 / 63	Luftfederung Hinterachse Luftfederung Vorder- und Hinterachse, "Auto-Level" und diverse Sonderfunktionen und einstellbaren Stoßdämpfern an Hinterachse (nur in Verb. mit Leichtmetallfelgen) Leichtmetallfelgen MORELO Silver Vorderachse mit Bereifung 235 / 65 R 16, inkl. erhöhter Traglast	6.390,00 10.550,00 3.490,00
018215 / 25 018211 / 63 018185 / 08	Luftfederung Hinterachse Luftfederung Vorder- und Hinterachse, "Auto-Level" und diverse Sonderfunktionen und einstellbaren Stoßdämpfern an Hinterachse (nur in Verb. mit Leichtmetallfelgen) Leichtmetallfelgen MORELO Silver Vorderachse mit Bereifung 235 / 65 R 16, inkl. erhöhter Traglast der Vorderachse und Spurverbreiterung, Stahlfelgen mit Radzierblenden Hinterachse Leichtmetallfelgen MORELO Graphite Vorderachse mit Bereifung 235 / 65 R 16, inkl. erhöhter Traglast	6.390,00 10.550,00 3.490,00 3.490,00
018215 / 25 018211 / 63 018185 / 08 018185-01 / 08	Luftfederung Hinterachse Luftfederung Vorder- und Hinterachse, "Auto-Level" und diverse Sonderfunktionen und einstellbaren Stoßdämpfern an Hinterachse (nur in Verb. mit Leichtmetallfelgen) Leichtmetallfelgen MORELO Silver Vorderachse mit Bereifung 235 / 65 R 16, inkl. erhöhter Traglast der Vorderachse und Spurverbreiterung, Stahlfelgen mit Radzierblenden Hinterachse Leichtmetallfelgen MORELO Graphite Vorderachse mit Bereifung 235 / 65 R 16, inkl. erhöhter Traglast der Vorderachse und Spurverbreiterung, Stahlfelgen mit Radzierblenden Hinterachse	6.390,00 10.550,00 3.490,00 750,00
018215 / 25 018211 / 63 018185 / 08 018185-01 / 08 017200 / 12	Luftfederung Hinterachse Luftfederung Vorder- und Hinterachse, "Auto-Level" und diverse Sonderfunktionen und einstellbaren Stoßdämpfern an Hinterachse (nur in Verb. mit Leichtmetallfelgen) Leichtmetallfelgen MORELO Silver Vorderachse mit Bereifung 235 / 65 R 16, inkl. erhöhter Traglast der Vorderachse und Spurverbreiterung, Stahlfelgen mit Radzierblenden Hinterachse Leichtmetallfelgen MORELO Graphite Vorderachse mit Bereifung 235 / 65 R 16, inkl. erhöhter Traglast der Vorderachse und Spurverbreiterung, Stahlfelgen mit Radzierblenden Hinterachse Radzierblenden Edelstahl 16" für Stahlfelgen	6.390,000 10.550,000 3.490,000 750,000 650,000
018215 / 25 018211 / 63 018185 / 08 018185-01 / 08 017200 / 12 018170D / 08	Luftfederung Vorder- und Hinterachse, "Auto-Level" und diverse Sonderfunktionen und einstellbaren Stoßdämpfern an Hinterachse (nur in Verb. mit Leichtmetallfelgen) Leichtmetallfelgen MORELO Silver Vorderachse mit Bereifung 235 / 65 R 16, inkl. erhöhter Traglast der Vorderachse und Spurverbreiterung, Stahlfelgen mit Radzierblenden Hinterachse Leichtmetallfelgen MORELO Graphite Vorderachse mit Bereifung 235 / 65 R 16, inkl. erhöhter Traglast der Vorderachse und Spurverbreiterung, Stahlfelgen mit Radzierblenden Hinterachse Radzierblenden Edelstahl 16" für Stahlfelgen Spurverbreiterung Vorderachse nur für Stahlfelge	6.390,00 10.550,00 3.490,00 750,00 650,00 950,00
018215 / 25 018211 / 63 018185 / 08 018185-01 / 08 017200 / 12 018170D / 08 018182 / 16	Luftfederung Vorder- und Hinterachse, "Auto-Level" und diverse Sonderfunktionen und einstellbaren Stoßdämpfern an Hinterachse (nur in Verb. mit Leichtmetallfelgen) Leichtmetallfelgen MORELO Silver Vorderachse mit Bereifung 235 / 65 R 16, inkl. erhöhter Traglast der Vorderachse und Spurverbreiterung, Stahlfelgen mit Radzierblenden Hinterachse Leichtmetallfelgen MORELO Graphite Vorderachse mit Bereifung 235 / 65 R 16, inkl. erhöhter Traglast der Vorderachse und Spurverbreiterung, Stahlfelgen mit Radzierblenden Hinterachse Radzierblenden Edelstahl 16" für Stahlfelgen Spurverbreiterung Vorderachse nur für Stahlfelge Spurverbreiterung Hinterachse	6.390,00 10.550,00 3.490,00 750,00 650,00 950,00 1.090,00
018215 / 25 018211 / 63 018185 / 08 018185-01 / 08 017200 / 12 018170D / 08 018182 / 16 018222 / 05	Luftfederung Vorder- und Hinterachse, "Auto-Level" und diverse Sonderfunktionen und einstellbaren Stoßdämpfern an Hinterachse (nur in Verb. mit Leichtmetallfelgen) Leichtmetallfelgen MORELO Silver Vorderachse mit Bereifung 235 / 65 R 16, inkl. erhöhter Traglast der Vorderachse und Spurverbreiterung, Stahlfelgen mit Radzierblenden Hinterachse Leichtmetallfelgen MORELO Graphite Vorderachse mit Bereifung 235 / 65 R 16, inkl. erhöhter Traglast der Vorderachse und Spurverbreiterung, Stahlfelgen mit Radzierblenden Hinterachse Radzierblenden Edelstahl 16" für Stahlfelgen Spurverbreiterung Vorderachse nur für Stahlfelge Spurverbreiterung Hinterachse Einstellbare Stoßdämpfer für Vorderachse (Serie bei Vollluftfederung)	2.590,00 6.390,00 10.550,00 3.490,00 750,00 650,00 950,00 1.090,00 1.590,00
018215 / 25 018211 / 63 018185 / 08 018185-01 / 08 017200 / 12 018170D / 08 018182 / 16 018222 / 05 018223 / 05	Luftfederung Hinterachse Luftfederung Vorder- und Hinterachse, "Auto-Level" und diverse Sonderfunktionen und einstellbaren Stoßdämpfern an Hinterachse (nur in Verb. mit Leichtmetallfelgen) Leichtmetallfelgen MORELO Silver Vorderachse mit Bereifung 235 / 65 R 16, inkl. erhöhter Traglast der Vorderachse und Spurverbreiterung, Stahlfelgen mit Radzierblenden Hinterachse Leichtmetallfelgen MORELO Graphite Vorderachse mit Bereifung 235 / 65 R 16, inkl. erhöhter Traglast der Vorderachse und Spurverbreiterung, Stahlfelgen mit Radzierblenden Hinterachse Radzierblenden Edelstahl 16" für Stahlfelgen Spurverbreiterung Vorderachse nur für Stahlfelge Spurverbreiterung Hinterachse Einstellbare Stoßdämpfer für Vorderachse (Serie bei Vollluftfederung) Einstellbare Stoßdämpfer für Hinterachse (Serie bei Vollluftfederung)	6.390,00 10.550,00 3.490,00 750,00 650,00 950,00 1.090,00 1.590,00
018215 / 25 018211 / 63 018185 / 08 018185-01 / 08 017200 / 12 018170D / 08 018182 / 16 018222 / 05 018223 / 05 018103 / 35 018120D / 03	Luftfederung Hinterachse Luftfederung Vorder- und Hinterachse, "Auto-Level" und diverse Sonderfunktionen und einstellbaren Stoßdämpfern an Hinterachse (nur in Verb. mit Leichtmetallfelgen) Leichtmetallfelgen MORELO Silver Vorderachse mit Bereifung 235 / 65 R 16, inkl. erhöhter Traglast der Vorderachse und Spurverbreiterung, Stahlfelgen mit Radzierblenden Hinterachse Leichtmetallfelgen MORELO Graphite Vorderachse mit Bereifung 235 / 65 R 16, inkl. erhöhter Traglast der Vorderachse und Spurverbreiterung, Stahlfelgen mit Radzierblenden Hinterachse Radzierblenden Edelstahl 16" für Stahlfelgen Spurverbreiterung Vorderachse nur für Stahlfelge Spurverbreiterung Hinterachse Einstellbare Stoßdämpfer für Vorderachse (Serie bei Vollluftfederung) Einstellbare Stoßdämpfer für Hinterachse (Serie bei Vollluftfederung) Anhängerkupplung bis 3.500 kg starr (nur in Verbindung mit elektrischer Vorbereitung für Anhängerkupplung) Aufpreis für Anhängerkupplungskopf abnehmbar (nur in Verbindung mit Anhängerkupplung)	6.390,00 10.550,00 3.490,00 750,00 650,00 950,00 1.090,00 1.590,00 590,00
018215 / 25 018211 / 63 018185 / 08 018185-01 / 08 017200 / 12 018170D / 08 018182 / 16 018222 / 05 018223 / 05 018103 / 35 018120D / 03 017002 / 0	Luftfederung Hinterachse Luftfederung Vorder- und Hinterachse, "Auto-Level" und diverse Sonderfunktionen und einstellbaren Stoßdämpfern an Hinterachse (nur in Verb. mit Leichtmetallfelgen) Leichtmetallfelgen MORELO Silver Vorderachse mit Bereifung 235 / 65 R 16, inkl. erhöhter Traglast der Vorderachse und Spurverbreiterung, Stahlfelgen mit Radzierblenden Hinterachse Leichtmetallfelgen MORELO Graphite Vorderachse mit Bereifung 235 / 65 R 16, inkl. erhöhter Traglast der Vorderachse und Spurverbreiterung, Stahlfelgen mit Radzierblenden Hinterachse Radzierblenden Edelstahl 16" für Stahlfelgen Spurverbreiterung Vorderachse nur für Stahlfelge Spurverbreiterung Hinterachse Einstellbare Stoßdämpfer für Vorderachse (Serie bei Vollluftfederung) Einstellbare Stoßdämpfer für Hinterachse (Serie bei Vollluftfederung) Anhängerkupplung bis 3.500 kg starr (nur in Verbindung mit elektrischer Vorbereitung für Anhängerkupplung) Aufpreis für Anhängerkupplungskopf abnehmbar (nur in Verbindung mit Anhängerkupplung) LED-Frontscheinwerfer 12 Volt, Abblend- / Fernlicht und Blinker, (nur in Verbindung mit Luftfederung HA)	6.390,00 10.550,00 3.490,00 750,00 650,00 950,00 1.090,00 1.590,00 2.290,00
018215 / 25 018211 / 63 018185 / 08 018185-01 / 08 017200 / 12 018170D / 08 018182 / 16 018222 / 05 018223 / 05 018103 / 35 018120D / 03	Luftfederung Hinterachse Luftfederung Vorder- und Hinterachse, "Auto-Level" und diverse Sonderfunktionen und einstellbaren Stoßdämpfern an Hinterachse (nur in Verb. mit Leichtmetallfelgen) Leichtmetallfelgen MORELO Silver Vorderachse mit Bereifung 235 / 65 R 16, inkl. erhöhter Traglast der Vorderachse und Spurverbreiterung, Stahlfelgen mit Radzierblenden Hinterachse Leichtmetallfelgen MORELO Graphite Vorderachse mit Bereifung 235 / 65 R 16, inkl. erhöhter Traglast der Vorderachse und Spurverbreiterung, Stahlfelgen mit Radzierblenden Hinterachse Radzierblenden Edelstahl 16" für Stahlfelgen Spurverbreiterung Vorderachse nur für Stahlfelge Spurverbreiterung Hinterachse Einstellbare Stoßdämpfer für Vorderachse (Serie bei Vollluftfederung) Einstellbare Stoßdämpfer für Hinterachse (Serie bei Vollluftfederung) Anhängerkupplung bis 3.500 kg starr (nur in Verbindung mit elektrischer Vorbereitung für Anhängerkupplung) Aufpreis für Anhängerkupplungskopf abnehmbar (nur in Verbindung mit Anhängerkupplung)	6.390,00 10.550,00 3.490,00 750,00 650,00 950,00 1.090,00 1.590,00 590,00

COCKPIT. KABINENAUFBAU. LIFE + STYLE

Artikel / Gewicht ¹		alle Modelle
017402 / 23	Außenspiegel im Reisebus-Stil wie LOFT	2.090,00 €
017307 / 04	Lenkrad abnehmbar, zur besseren Drehung des Fahrersitzes und Diebstahlschutz	1.090,00 +
020226 / 06	Premium-Cockpit (Lederverkleidung, Cupholder, Ablage mit Holzrahmen, Kühlfach regelbar)	1.290,00
052038 / 04	Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz	850,00
031911 / 01	USB-Steckdose am Armaturenbrett	260,00
022025 / 50	Dachmarkise elektrisch 5,0 m, mit LED-Beleuchtung, dimmbar mit Fernbedienung ²	3.190,00
022027 / 60	Dachmarkise elektrisch 6,0 m, mit LED-Beleuchtung, dimmbar mit Fernbedienung² (ab Modell 82)	3.290,00
022052 / 03	LED-Beleuchtung für Dachprofil fahrerseitig, dimmbar mit Fernbedienung	950,00
025235 / 07	Midi-Heki-Dachfenster im Schlafraum (statt Serien-Dachluke)	850,00
025234 / 13	Panorama-Dachfenster, Heki 3, im Schlafraum (statt Serien-Dachluke)	1.590,00
025233 / 08	Panorama-Dachfenster, Heki 3, im Wohnraum (statt Midi-Heki-Dachfenster)	1.190,00
037500 / 07	Safe mit elektronischer Verriegelung, automatisches Schließsystem mit Motorantrieb, 8,3 Liter Volumen	450,00
021030 / 03	Parksensoren hinten	950,00
020110 / 12	Alu-Riffelblech für Heckgaragenboden	750,00
020314 / 05	Beleuchtetes MORELO-Logo an Frontmaske	750,00
036112 / 03	Kleiderstange in Heckgarage	350,00
020400 / 13	Life & Style-Paket (auch als Einzelpositionen bestellbar), Sie sparen: 790,00 €	2.840,00
(020336 / 04)	- Außendekor inkl. Frontmaske in Carbon-Optik (PALACE Style)	(1.990,00 €
(031944 / 05)	- Stauraumbeleuchtung LED	(750,00 €
(020437 / 04)	- Garagentüre links 1.080 x 850 mm	(890,00 €

GRÖSSE IM DETAIL

MOBILE FERNSEHGERÄTE

Alle Fernsehgeräte in Ihrem MORELO werden von alphatronics am Standort Nürnberg hergestellt. Dies ermöglicht eine gleichbleibend hohe Qualität, damit Ihre Erwartungen an ein zuverlässiges mobiles Fernsehgerät erfüllt werden. Die Geräte sind ausgestattet mit stromsparenden alphatronics Weitwinkel-Displays,

integriertem Triple-Tuner (DVB-S2, DVB-T2, DVB-C mit CI+ für den Empfang von Pay TV), DVD-Player und Bluetooth 5.1 Modul. Weiterhin serienmäßig ist die SMART-TV Funktionalität auf dem Android-Betriebssystem und die einzigartige Sound-Qualität.

UNSER TIPP

Nehmen Sie doch einfach Ihre Lieblingsfilme auf einem geeigneten USB-Stick mit in den Urlaub und genießen Sie auch unterwegs beste Unterhaltung dank alphatronics.

www.alphatronics.de



KÜCHE . BADEZIMMER . WOHNEN + SCHLAFEN . ELEKTRONIK

042925 / 44 (043405 / 20)	Küchen-Paket (auch als Einzelpositionen bestellbar), Sie sparen: 970,00 €	3.290,00
,		
(0/211//1E)	- Mikrowelle mit Heißluft- und Grill-Funktion	(990,00
(043114 / 15)	- Küchenarbeitsplatte in Mineralwerkstoff, matt-finish, flächenbündige Abdeckung, verschiedene Dessins	(1.990,00
(031511 / 04)	- LED-Ambiente-Beleuchtung über Deckenbaldachin	(690,00
(043261 / 05)	- Nespressomaschine mit Ablageboard, Kapselhalter und 230 Volt Steckdose²	(590,00
043110 / 10	Morelosan-Küchenarbeitsplatte mit nahtlos eingefügtem Spül- und Restebecken, Reling, Luxuskocher	1.090,00
043271 / 05	Doppelauszug, unter Kochmulde statt Klapptür	550,00
025167 / 05	Ventilator-Dachluke anstelle Serien-Dachluke	950,00
045601 / 20	177 Liter AES-Kühlschrank mit separatem Frosterfach, Kühlschrankfront dunkel verspiegelt, mit automatischer und manueller Energiewahl und Gas-Backofen (statt Serie)	2.090,00
043470 / 08	SILWY Gläsersortiment: magnetische Wein- und Sektgläser im Dinettenoberschrank und Kaffeetassen, Whiskey- und Wassergläser im Küchenoberschrank, je 4 Stück mit MORELO-Logo (statt Serie)	1.090,00
036002 / 12	Cassetten-Toilette in Keramik, inklusive SOG-Toilettenentlüftung	550,00
036123 / 25	Festtank-Toilette in Keramik, mit ca. 200 Liter Fäkalientank	3.090,00
036092 / 06	Toilettentür mit satinierter Glasfüllung	550,00
052208 / 34 052203 / 30 036255 / 05 036209 / 05	Hubbett mit elektrischer Betätigung (statt Frontoberschränke) Hubbett mit mechanischer Betätigung (statt Frontoberschränke) Mehrzonen-Evo-Pore-Matratze und "Watergel"-Oberschicht im Hubbett Komfort-Unterfederung im Heckbett mit 5-Zonen-Matratze	2.490,00 1.590,00 650,00
042204 / 07	Tischsäule höhenverstellbar mit Auflagepolster	990,00
050601 / 05	Wand- und Deckenbespannung in Kunstleder	1.890,00
031050 / 02	Alarmanlage	1.490,00
025238 / 40	Dach-Klimagerät im Flur zwischen Dusche und Bad mit Infrarot-Fernbedienung (Fahrzeuggesamthöhe + 130 mm), Betrieb nur über Netzanschluss	3.690,00
037161 / 23	Solaranlage mit 2 x 130 Watt Maximalleistung	2.190,00
037163 / 44	Solaranlage mit 4 x 130 Watt Maximalleistung, sofern platztechnisch möglich	3.890,00
031476 / 42	Elektro-Paket "Energie Lithium-Power" (statt Serie) Lithium-Eisenphosphat-Batterie 1 x 340 Ah (Entnahmemenge 100 % = 340 Ah) Kombi-Ladegerät / Wechselrichter 3.000 Watt, bis 120 A Ladeleistung, mit Netzstärkevorwahl / Netzmangelausgleich (Power-Sharing), vollautomatischer Batterieschutz der Spitzenklasse	9.990,00
031466 / 34	Zusätzliche Lithium-Batterie 340 Ah (nur in Verbindung mit E-Paket "Lithium Power", max. ges. 2 Batterien)	5.490,00
025057 / 0	230 V Verbraucher auf Wechselrichterbetrieb (min. 2 Lithium-Batterien notwendig)	290,00
031450 / 05	Sinus-Wechselrichter 300 Watt (mit sep. Steckdose für Dauerbetrieb von Kleingeräten, z. B. Beatmungsgerät)	650,00

MORELO HOME | SONDERAUSSTATTUNG

MULTIMEDIA . VERSORGUNG . AMBIENTE + DEKO

Artikel / Gewicht		alle Modelle
037107 / 08	Doppel DIN Moniceiver-Radio mit CD / DVD Player, Doppel-Rückfahrkamera und 4 Lautsprechern im Fahrerhaus	2.090,00
037111 / 08	Navigationssystem: abnehmbarer 10" Touchscreen mit fahrzeugspezifischer Navigation, Lenkradfernbedienung, Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter, integriertem DAB+ Radio, Freisprecheinrichtung für Telefonate via Bluetooth und vier Lautsprechern	3.990,00
037090 / 04	Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter	1.390,00
037611 / 55	Satelliten-TV-Anlage mit 27"-LED-Flachbildschirm unterhalb Vitrine im Eingangsbereich, 56 cm-Spiegel, vollautomatische Ausrichtung, Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB und 27"-LED-Flachbildschirm im Schlafraum (inkl. Smart TV Funktion)	5.690,00
037075 / 03	Soundbar	550,00
037301 / 05	LTE-WLAN Router mit DualSIM	2.290,00
034225 / 01	Zentrale Filtereinheit zur Reinigung und Entkalkung der Frischwasserversorgung	1.090,00
034202 / 03	Außendusche auf Fahrerseite	390,00
035990 / 05	Umpumpfunktion von Abwasser in Fäkalientank (nur bei Festtank-Toilette)	1.090,00
018143 / 02	Drucksensoren zur präzisen Füllstandmessung von Frisch- und Abwassertank	750,00
018142 / 03	Drucksensoren zur präzisen Füllstandmessung von Frisch-, Abwasser- und Fäkalientank	1.050,00
018145 / 02	Bluetoothbox für App-Anbindung zum Auslesen der Füllstände (nur in Verbindung mit den Drucksensoren)	750,00
033022 / 02	Gas-Alarm zur Wohnraumüberwachung	550,00
034190 / 03	Wärmeregler im Schlafzimmer	550,00
044000 / 14	Fußbodenheizung in Wohnraum und Badezimmer	2.790,00
018600 / 15	Diesel-Standheizung, mit komfortabler Dauerheizfunktion über Wärmetauscher (5.200 Watt) inklusive Zeitschaltuhr	3.290,00
033026 / 03	Gasaußenanschluss (Beifahrerseite)	350,00
033004 / 73	Gastank 70 Liter, mit Fern-Befüllung und Füllstandsanzeige	2.790,00
050100 / 0	Polsterung Mikrofaser in verschiedenen Dessins	Ser
050507 / 20	Polsterung "Trendline" Leder-Stoff-Kombination in verschiedenen Dessins	3.490,00
050500 / 27	Polsterung Leder in verschiedenen Dessins	4.090,00
050506 / 27	Polsterung Leder BiColor in verschiedenen Dessins	4.590,00
051302 / 20	Wohnraumteppich in Sisal Sierra oder Velours Coco 830 beige, 865 graubraun und 2051 schoko	1.290,00
051311 / 20	Wohnraumteppich Velours in Coco-Sonderfarbe	1.590,00
051276 / 05	Dekopaket LEAF LINE, bestehend aus zusätzlichen 8 Kissen und LEAF LINE-Dekoschals anstelle Serie, verschiedene Dessins	890,00
051271 / 03	Raffstores im Wohnraum, Faltstores im Schlafraum	890,00
051272 / 05	Raffstores in Wohn- und Schlafraum	1.390,00
051280 / 05	Flächenvorhänge in Wohn- und Schlafraum	1.290,00

DIENSTLEISTUNG

Artikel / Gewicht1 alle Modelle Hochleistungs-Lackbeschichtung auf Keramikbasis für optimalen Lackschutz der Seitenwände, 020399 / 0 2.790,00€ Front und Heck, optimale Pflege und Werterhalt des Fahrzeuges Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis 020380 / 0 2.200.00 € und des Unterbodens Fahrzeug-Übergabe im Werk mit umfangreicher Einweisung in deutscher Sprache und: 090000 / 0 Übergabeinspektion, Tankfüllung von Diesel- und Gastank, Gutscheine im Wert von über 100 €, 1.790,00€ Set MORELO Handtücher,1 x MORELO Golfschirm, 2 x MORELO Basecap, Werksführung

STABILITÄT + SICHERHEIT

VB-AIRSUSPENSION FÜR OPTIMALEN FAHRKOMFORT, ERHÖHTE STABILITÄT UND MEHR SICHERHEIT

Wer hunderte Kilometer am Stück auf der Straße ist, möchte natürlich ein stabiles und komfortables Fahrzeug. Darum ist es besonders wichtig, dass das Fahrwerksystem technisch in einwandfreiem Zustand ist.

Mit unseren intelligenten Luftfederungssystemen und Federanpassungen bleibt Ihr MORELO unter allen Umständen stabil und lenkbar. Konstantes Fahrniveau ist dabei gewährleistet.

Das Fahrzeug wird unempfindlicher gegenüber Seitenwind und Straßenunebenheiten, bietet eine stabilere Kurvenlage und reagiert bei unvermittelten Ausweich- und Bremsmanövern optimal, selbst bei schwerer und ungleichmäßiger Beladung.

www.vbairsuspension.com







Preise in Euro (inkl. 19 % MwSt.)



ÜBERZEUGENDER AUFTRITT

Von allem ein bisschen Mehr. Schon in der Grundausstattung zeigt sich der MORELO LOFT ausgesprochen großzügig: mehr Zuladung dank tragfähigerem Chassis, durchzugsstarker 3-Liter-Motor und mit 2,40 m Breite noch mehr Platz im Wohnraum. Exzellente Qualität und erstklassiger Komfort kombiniert mit einer kompakten Erscheinung und flexibler Mobilität.

LOFT 79 F



LOFT 79 L



LOFT 84 M



LOFT 82 FB



LOFT 82 LB



LOFT 87 MB





LOFT 79 F

LOFT 82 FB









	IVECO Daily 70 C 18 7.200 kg	IVECO Daily 70 C 18 7.200 kg
Reihendieselmotor (Zylinder)	4	4
Hubraum (Liter)	3,0	3,0
Leistung max. (kW/PS)	129 / 175	129 / 175
Drehmoment max. (Nm)	430	430
Emissionsklasse	EURO VI e	EURO VI e
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹	7.200 (7.490)²	7.200 (7.490)²
Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹	5.035	5.085
Zuladung (kg) ¹	2.165 (2.455)	2.115 (2.405)
Anhängelast mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	3.500	3.500
zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	10.700	10.700
Gesamtlänge (mm)	8.350	8.650
Gesamtbreite (mm)	2.400	2.400
Gesamthöhe (mm)	3.410 ³	3.410³
Radstand (mm)	4.350	4.750
Lounge-Sitzbank links (mm)	1.440 x 1.000	1.740 x 1.000
Couch rechts (mm)	1.130 x 650	1.130 x 650
Heckbett (mm)	1.950 x 1.580	1.950 x 1.580
Hubbett optional (mm)	2.000 x 1.300	2.000 x 1.300
Garagentüre Beifahrerseite (Durchfahrt H x B in mm)	650 x 950 / 1.150 x 950	650 x 950 / 1.150 x 950

LOFT 79 L

LOFT 82 LB









	IVECO Daily 70 C 18 7.200 kg	IVECO Daily 70 C 18 7.200 kg
Reihendieselmotor (Zylinder)	4	4
Hubraum (Liter)	3,0	3,0
Leistung max. (kW/PS)	129 / 175	129 / 175
Drehmoment max. (Nm)	430	430
Emissionsklasse	EURO VI e	EURO VI e
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹	7.200 (7.490) ²	7.200 (7.490) ²
Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹	5.015	5.085
Zuladung (kg) ¹	2.185 (2.475)	2.115 (2.405)
Anhängelast mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	3.500	3.500
zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	10.700	10.700
Cocondiano	0.200	8.580
Gesamtlänge (mm)	8.280	
Gesamtbreite (mm)	2.400	2.400
Gesamthöhe (mm)	3.410 ³	3.410 ³
Radstand (mm)	4.350	4.750
Lounge-Sitzbank links (mm)	1.440 x 1.000	1.740 x 1.000
Couch rechts (mm)	880 x 650	880 x 650
Heckbett (mm)	2 x 2.000 x 1.060	2 x 2.000 x 1.060
Hubbett optional (mm)	2.000 x 1.300	2.000 x 1.300
Garagentüre Beifahrerseite (Durchfahrt H x B in mm)	650 x 950 / 1.150 x 950	650 x 950 / 1.150 x 950

LOFT 84 M

LOFT 87 MB









	IVECO Daily 70 C 18 7.200 kg	IVECO Daily 70 C 18 7.200 kg
Reihendieselmotor (Zylinder)	4	4
Hubraum (Liter)	3,0	3,0
Leistung max. (kW/PS)	129 / 175	129 / 175
Drehmoment max. (Nm)	430	430
Emissionsklasse	EURO VI e	EURO VI e
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹	7.200 (7.490) ²	7.200 (7.490)²
Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹	5.175	5.225
Zuladung (kg) ¹	2.025 (2.315)	1.975 (2.265)
Anhängelast mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	3.500	3.500
zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	10.700	10.700
Gesamtlänge (mm)	8.780	9.080
Gesamtbreite (mm)	2.400	2.400
Gesamthöhe (mm)	3.410 ³	3.410 ³
Radstand (mm)	4.750	4.750
Lounge-Sitzbank links (mm)	1.440 x 1.000	1.740 x 1.000
Couch rechts (mm)	880 x 650	1.740 x 1.000 880 x 650
Heckbett (mm)	2.000 x 1.630	2.000 x 1.630
Hubbett optional (mm)	2.000 x 1.300	2.000 x 1.300
Garagentüre Beifahrerseite (Durchfahrt H x B in mm)	650 x 950 / 1.150 x 950	650 x 950 / 1.150 x 950

LOFT LINER 79 F



LOFT LINER 79 L



LOFT LINER 82 MQ



LOFT LINER 100 GQ



LOFT LINER 82 FB



LOFT LINER 82 LB



LOFT LINER 84 M





LOFT LINER 79 F

LOFT LINER 82 FB









	IVECO Eurocargo 75 E 21	IVECO Eurocargo 100 E 22	IVECO Eurocargo 75 E 21	IVECO Eurocargo 100 E 22
_			I	
Reihendieselmotor (Zylinder)	4	6	4	6
Hubraum (Liter)	4,5	6,7	4,5	6,7
Leistung max. (kW/PS)	152 / 207	162 / 220	152 / 207	162 / 220
Drehmoment max. (Nm)	750	800	750	800
Emissionsklasse	EURO VI e	EURO VI e	EURO VI e	EURO VI e
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹	7.490 (7.800) ²	10.000	7.490 (7.800) ²	10.000
Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹	6.065	6.590	6.115	6.640
Zuladung (kg) ¹	1.425 (1.735)	3.410	1.375 (1.685)	3.360
Anhängelast mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500
zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	10.990	13.500	10.990	13.500
Gesamtlänge (mm)	8.350	8.350	8.650	8.650
Gesamtbreite (mm)	2.400	2.400	2.400	2.400
Gesamthöhe (mm)	3.460	3.460	3.460	3.460
Radstand (mm)	4.185	4.185	4.455	4.455
Lounge-Sitzbank links (mm)	1.440 x 1.000	1.440 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000
Couch rechts (mm)	1.130 x 650	1.130 x 650	1.130 x 650	1.130 x 650
Heckbett (mm)	1.950 x 1.580	1.950 x 1.580	1.950 x 1.580	1.950 x 1.580
Hubbett optional (mm)	2.000 x 1.300	2.000 x 1.300	2.000 x 1.300	2.000 x 1.300
Garagentüre Beifahrerseite (Durchfahrt H x B in mm)	750 x 950 / 1.250 x 950	750 x 950 / 1.250 x 950	750 x 950 / 1.250 x 950	750 x 950 / 1.250 x 9
			ı	

LOFT LINER 79 L

LOFT LINER 82 LB









Reihendieselmotor (Zylii Hubraum (Liter) Leistung max. (kW/PS) Drehmoment max. (Nm) Emissionsklasse Techn. zul. Gesamtmass Masse in fahrber. Zustar Zuladung (kg) ¹ Anhängelast mit Kugelk starr/abnehmbar (kg) zul. Zuggesamtgewicht (Kugelkopf starr/abnehm Gesamtlänge (mm) Gesamtbreite (mm)	se (kg) ¹ nd (kg) ¹ copf	4 4,5 152 / 207 750 EURO VI e 7.490 (7.800) ² 6.045 1.445 (1.755) 3.500	6 6,7 162 / 220 800 EURO VI e 10.000 6.570 3.430 3.500	4 4,5 152 / 207 750 EURO VI e 7.490 (7.800) ² 6.155 1.335 (1.645) 3.500	6 6,7 162 / 220 800 EURO VI e 10.000 6.640 3.360
Leistung max. (kW/PS) Drehmoment max. (Nm) Emissionsklasse Techn. zul. Gesamtmass Masse in fahrber. Zustar Zuladung (kg) ¹ Anhängelast mit Kugelk starr/abnehmbar (kg) zul. Zuggesamtgewicht Kugelkopf starr/abnehm Gesamtlänge (mm) Gesamtbreite (mm)	se (kg) ¹ nd (kg) ¹ copf	152 / 207 750 EURO VI e 7.490 (7.800) ² 6.045 1.445 (1.755) 3.500	162 / 220 800 EURO VI e 10.000 6.570 3.430 3.500	152 / 207 750 EURO VI e 7.490 (7.800) ² 6.155 1.335 (1.645)	162 / 220 800 EURO VI e 10.000 6.640 3.360
Drehmoment max. (Nm) Emissionsklasse Techn. zul. Gesamtmass Masse in fahrber. Zustar Zuladung (kg) ¹ Anhängelast mit Kugelk starr/abnehmbar (kg) zul. Zuggesamtgewicht Kugelkopf starr/abnehm Gesamtlänge (mm) Gesamtbreite (mm)	se (kg) ¹ nd (kg) ¹ copf	750 EURO VI e 7.490 (7.800) ² 6.045 1.445 (1.755) 3.500	800 EURO VI e 10.000 6.570 3.430 3.500	750 EURO VI e 7.490 (7.800) ² 6.155 1.335 (1.645)	800 EURO VI e 10.000 6.640 3.360
Emissionsklasse Techn. zul. Gesamtmass Masse in fahrber. Zustar Zuladung (kg) ¹ Anhängelast mit Kugelk starr/abnehmbar (kg) zul. Zuggesamtgewicht Kugelkopf starr/abnehm Gesamtlänge (mm) Gesamtbreite (mm)	se (kg) ¹ nd (kg) ¹ copf	EURO VI e 7.490 (7.800) ² 6.045 1.445 (1.755) 3.500	10.000 6.570 3.430 3.500	7.490 (7.800) ² 6.155 1.335 (1.645)	10.000 6.640 3.360
Techn. zul. Gesamtmass Masse in fahrber. Zustar Zuladung (kg) ¹ Anhängelast mit Kugelk starr/abnehmbar (kg) zul. Zuggesamtgewicht Kugelkopf starr/abnehm Gesamtlänge (mm) Gesamtbreite (mm)	nd (kg) ¹ copf	7.490 (7.800) ² 6.045 1.445 (1.755) 3.500	10.000 6.570 3.430 3.500	7.490 (7.800) ² 6.155 1.335 (1.645)	10.000 6.640 3.360
Masse in fahrber. Zustan Zuladung (kg) ¹ Anhängelast mit Kugelk starr/abnehmbar (kg) zul. Zuggesamtgewicht Kugelkopf starr/abnehm Gesamtlänge (mm) Gesamtbreite (mm)	nd (kg) ¹ copf	6.045 1.445 (1.755) 3.500	6.570 3.430 3.500	6.155 1.335 (1.645)	6.640 3.360
Zuladung (kg) ¹ Anhängelast mit Kugelk starr/abnehmbar (kg) zul. Zuggesamtgewicht Kugelkopf starr/abnehm Gesamtlänge (mm) Gesamtbreite (mm)	copf	1.445 (1.755) 3.500	3.430 3.500	1.335 (1.645)	3.360
Anhängelast mit Kugelk starr/abnehmbar (kg) zul. Zuggesamtgewicht Kugelkopf starr/abnehm Gesamtlänge (mm) Gesamtbreite (mm)	mit	3.500	3.500		
zul. Zuggesamtgewicht Kugelkopf starr/abnehm Gesamtlänge (mm)	mit			3.500	3.500
Gesamtbreite (mm)		10.000			
Gesamtbreite (mm)		10.770	13.500	10.990	13.500
Gesamtbreite (mm)		8.280	8.280	8.580	8.580
Gesamthöhe (mm)		2.400	2.400	2.400	2.400
		3.460	3.460	3.460	3.460
Radstand (mm)		4.185	4.185	4.455	4.455
Lounge-Sitzbank links (ı	mm)	1.440 x 1.000	1.440 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000
Couch rechts (mm)		880 x 650	880 x 650	880 x 650	880 x 650
Heckbett (mm)		2 x 2.000 x 1.060	2 x 2.000 x 1.060	2 x 2.000 x 1.060	2 x 2.000 x 1.060
Hubbett optional (mm)		2.000 x 1.300	2.000 x 1.300	2.000 x 1.300	2.000 x 1.300
Garagentüre Beifahrerse (Durchfahrt H x B in mm		750 x 950 / 1.250 x 950	750 x 950 / 1.250 x 950	750 x 950 / 1.250 x 950	750 x 950 / 1.250 x 9

LOFT LINER 82 MQ

LOFT LINER 84 M









_	IVECO Eurocargo 75 E 21	IVECO Eurocargo 100 E 22	IVECO Eurocargo 75 E 21	IVECO Eurocargo 100 E 22
Delhardian Indiana (7.15 day)	,	,	,	,
Reihendieselmotor (Zylinder)	4	6	4	6
Hubraum (Liter)	4,5	6,7	4,5	6,7
Leistung max. (kW/PS)	152 / 207	162 / 220	152 / 207	162 / 220
Drehmoment max. (Nm)	750	800	750	800
Emissionsklasse	EURO VI e	EURO VI e	EURO VI e	EURO VI e
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)¹	7.490 (7.800) ²	10.000	7.490 (7.800) ²	10.000
Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹	6.115	6.640	6.205	6.730
Zuladung (kg) ¹	1.335 (1.645)	3.360	1.285 (1.595)	3.270
Anhängelast mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	3.500	3.500	3.500	3.500
zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	10.990	13.500	10.990	13.500
Gesamtlänge (mm)	8.580	8.580	8.780	8.780
Gesamtbreite (mm)	2.400	2.400	2.400	2.400
Gesamthöhe (mm)	3.460	3.460	3.460	3.460
Radstand (mm)	4.455	4.455	4.455	4.455
Lounge-Sitzbank links (mm)	1.250 x 1.000	1.250 x 1.000	1.440 x 1.000	1.440 x 1.000
Couch rechts (mm)	880 x 650	880 x 650	880 x 650	880 x 650
Heckbett (mm)	2.000 x 1.630	2.000 x 1.630	2.000 x 1.630	2.000 x 1.630
Hubbett optional (mm)	2.000 x 1.300	2.000 x 1.300	2.000 x 1.300	2.000 x 1.300
Garagentüre Beifahrerseite (Durchfahrt H x B in mm)	750 x 750 / 1.250 x 950	750 x 750 / 1.250 x 950	750 x 950 / 1.250 x 950	750 x 950 / 1.250 x 95
	278.900,00 €	295.900,00 €	276.900,00 €	292.900,00 €

LOFT LINER 100 GQ





IVECO	Eur	ocar	g
12	0 E	28	

Reihendieselmotor (Zylinder)	6	
Hubraum (Liter)	6,7	
Leistung max. (kW/PS)	207 / 280	
Drehmoment max. (Nm)	1.000	
Emissionsklasse	EURO VI e	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹	11.990	
Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹	7.950	
Zuladung (kg) ¹	4.040	
Anhängelast mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	3.500 / 2.910	
zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	15.490 / 14.900	
Gesamtlänge (mm)	9.990	
Gesamtbreite (mm)	2.500	
Gesamthöhe (mm)	3.680	
Radstand (mm)	5.000	
Lounge-Sitzbank links (mm)	1.250 x 1.000	
Couch rechts (mm)	900 x 650	
Heckbett (mm)	2.080 x 1.630	
Hubbett optional (mm)	2.100 x 1.300	
Heckklappe elektrisch (Durchfahrt H x B in mm)	1.570 x 2.100	
	349.900,00 €	

Preise in Euro (inkl. 19 % MwSt.)

ANTRIEB . FAHRWERK . FAHRSICHERHEIT

Basisfahrzeug MORELO LOFT: IVECO Daily		7,2 t /	7,49 t
Turbodieselmotor mit Heckantrieb		3,0 Liter, 129	kW / 175 PS
Kraftstofftank in Liter	90		
Emissionsklasse EURO VI e	AdBlue, 20 Liter		
Schaltgetriebe	6-G	Sang	
Drehstrom-Lichtmaschine		14 V / 250 A	A ³ / 3.080 W
Ganzjahresreifen (Continental Vanco Four Season) 🗥 M+S		225 / 7	75 R 16
Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse		ı	
Pannen-Set mit Warndreieck, Verbandskasten, Warnleuchte	e, Unterlegkeil und Reifenfüllset	ı	
Vorderachslast bis 2.900 kg			•
Elektronisch geregeltes Anti-Blockier-System (ABS)			•
Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)		ı	
Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)			
Tempomat			
Aktives Reifendruckkontrollsystem			
D Control of the control of th	RF F 24	400 5 00	420 5 20
Basisfahrzeuge LOFT LINER: IVECO Eurocargo Turbodieselmotor mit Heckantrieb	75 E 21	100 E 22 6,7 Liter, 162 kW / 220 PS	120 E 28 6,7 Liter, 207 kW / 280
	4,5 Liter, 152 kW / 207 PS	6,7 Liter, 162 kW 7 220 PS	
Differenzialsperre Kraftstofftank in Liter	190	_ 190	■ 190
Emissionsklasse EURO VI e	AdBlue, 30 Liter	AdBlue, 30 Liter	AdBlue, 30 Liter
Automatisiertes Schaltgetriebe Drehstrom-Lichtmaschine	6-Gang 28 V / 120 A / 3.360 W	6-Gang 28 V / 120 A / 3.360 W	6-Gang 28 V / 120 A / 3.360 V
Drehstrom-Lichtmaschine 12 Volt zusätzlich	14 V / 80 A / 1.120 W	14 V / 80 A / 1.120 W	14 V / 80 A / 1.120 W
Motorwärmetauscher			
	<u> </u>		_
Klimaanlage Fahrerhaus			
Bereifung Hinterachse mit Traktionsprofil 🚵 🗛 🛪 s	225 / 75 R 17,5	245 / 70 R 17,5	285 / 70 R 19,5
Zweikreis-Druckluftbremse und Motorbremse			
Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse			
Luftfederung nur Hinterachse mit Funktion "Heben und Senken"	•	×	×
Luftfederung an Vorder- und Hinterachse mit Funktion "Heben und Senken"	×	•	•
Pannen-Set mit Warndreieck, Verbandskasten, Warnleuchte und Unterlegkeil	•	•	•
Elektronisch geregeltes Anti-Blockier-System (ABS)	•	•	•
Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)	•	•	
Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)	•	•	•
Spurhalteassistent	•	•	
Notbremsassistent	•	•	

Abstands regel tempo mat

Unterfahrschutz Tempomat

[■] Serienausstattung X nicht erhältlich 3) Bei Option Retarder nur 220 A

COCKPIT. LICHT. KABINENAUFBAU

Florensitz drebbar mit Armehnen und integristen Gurtsystem Isoler-Place hinter Windschutzsche be, getent Isoler-Place und Neugrung werdellan Lanktard in Bürter und von der Schrechten werden werden der Schrechten und Lanktard und Lanktard und Lanktard und Lanktard und Schrechten und Lanktard und Lanktar	_	
Panorama-Verbundglas-Windschutzscheibe, getönt Flächenbündig, solicierverglaste Fahrerhaus-Seitenscheiben, mit manueller Betätigung Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar Außerspieget (inkt. Weitwirket- und Bordsteinspieget) und Scheibenwischeranlage, im Reisebus-Still Außerspieget (inkt. Weitwirket- und Bordsteinspieget) und Scheibenwischeranlage, im Reisebus-Still Dytimierte Schallisolierung Motorraum Fahrerhausbereich komptett isoliert, neuartiges GFK-Modul Premium-Cockpit mit Lederverkleidung, Cupholder, Kühlfach regelbar und Ambientebeleuchtung Halogen-Hauptscheinwerfer mit optischer Linse und zusätzlichem Fernlicht Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht in LED-Technik Seitenwände und Dach in 42 mm Wandstärke, davon 38 mm geschlossenzelliger RTM-Hartschaum Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzung Seitenwände in Alur RTM-Alu-Sandwichbauweise, gilt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-4lu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Warmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-4lu-Sandwichbauweise, korrosions- und hotzfrei Kältbrückenfreie Wandwerbindungstechnik, mittels hochwerdichteter PU-Hartleisten Bitzschutz durch Faraday schen Kälfig Doppelboden beheitbar, seitlich über Außenklappen zugänglich, Höhe 366 mm (LOFT) / 4/20 mm (LOFT LINER is 10 t Chaosis) / 480 mm (LOFT LINER ab 12 t Chaosis) Eingangstüre auffen 3-stuffig, elektrisch ausfahrbar mit Scherheits-Schaltung (LOFT) Eingangstüre auffen 3-stuffig, elektrisch ausfahrbar mit Scherheits-Schaltung (LOFT LINER) Einstegsstufe außen 3-stuffig, elektrisch ausfahrbar mit Scherheits-Schaltung (LOFT) Einstegsstufe außen 3-stuffig, elektrisch ausfahrbar mit Scherheits-Schaltung (LOFT LINER) Einstegsstufe außen 3-stuffig, elektrisch ausfahrbar mit Scherheits-Schaltung (LOFT LINER) Einstegsstufe außen 3-stuffig, elektrisch ausfahrbar mit Scherheits-Schaltung (LOFT LINER) Einstegsstufe außen 3-stuffig, elektrisch ausfahrbar mit Scherheits-Schaltung (LOFT LINER) Einstegsstufe außen 3-stuffig, elektrisch ausfahrbar mit Sc		,
Flächenbündige, isolierverglaste Fahrerhaus-Seitenscheiben, mit manuelter Betätigung Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar Außenspiegel (inkl. Weitwinkel- und Bordsteinspiegel) und Scheibenwischeranlage, im Reisebus-Stil 1 x USE-Ladebuchse und 2 x 230 Volt Steckdose seitlich Optimierte Schaltisolierung Motorraum Fahrerhausbereich komplett isolert, neuartiges GFK-Modul Premium-Cockpit mit Lederverkleidung, Cupholder, Kühlfach regelbar und Ambientebeleuchtung Halogen-Hauptscheinwerfer mit optischer Linse und zusätzlichem Fernlicht Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht in LED-Technik Seitenwände und Dach in 42 mm Wandstärke, davon 38 mm geschlossenzelliger RTM-Hartschaum Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwässerführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzung Seitenwände in Außert Ma-Usandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Biltzschutz durch Faraday schen Käfig Doppelboden beheizbar, seitlich über Außenklappen zugänglich. Höhe 366 mm (LOFT LINER) Eingangstüre außen 3-stufig, elektrisch Bis 10 t Chassis) / 480 mm (LOFT LINER ab 12 t Chassis) Eingangstüre außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT) Eingangstüre außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Einstegsstufe außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckwand in Glasafaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunstistofffenster im Wohnraum ohn Zireie Außenstürker. Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilen Glasfaserverbundmaterial		Isolier-Plissee hinter Windschutzscheibe, mit elektrischer Betätigung, Sichtschutz, Verdunkelung und Sonnenblende
Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar Außenspiegel (inkt Weitwinkel- und Bordsteinspiegel) und Scheibenwischeranlage, im Reisebus-Stil 1 x USB-Ladebuchse und 2 x 230 Volt Steckdose seitlich Optimierte Schallisolierung Motorraum Fahrerhausbereich komplett Isoliert, neuartiges GFK-Modul Premium-Ceckpit mit Lederverkleidung, Cupholder, Kühlfach regelbar und Ambientebeleuchtung Halogen-Hauptscheinwerfer mit optischer Linse und zusätzlichem Fernlicht Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht in LED-Technik Seitenwände und Dach in 42 mm Wandstärke, davon 38 mm geschlossenzeiliger RTM-Hartschaum Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzung Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-M-U-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Warmeleitfähigkeit Unterbaden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Warmeleitfähigkeit Rätterbrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Biltzschutz durch Faraday schen Käfig Dopoelboden beheizbar, seitlich über Außenklappen zugänglich, Höhe 366 mm (LOFT) / 420 mm (LOFT LINER bis 10 t Chassis) / 480 mm (LOFT LINER ab 12 t Chassis) Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT LINER) Einstiegssture außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Einstiegssture außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Einstiegssture außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Einstegssture außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Einstegssture außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Einstegssture außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Einstegssture außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Einstegssture außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER)		Panorama-Verbundglas-Windschutzscheibe, getönt
Außenspiegel (inkl. Weitwinkel- und Bordsteinspiegel) und Scheibenwischeranlage, im Reisebus-Still 7 k USB-Ladebuchse und 2 x 230 Vott Steckdose seitlich Optimierte Schallisolierung Motorraum Fahrerhausbereich komplett isoliert, neuartiges GFK-Modul Premium-Cockpit mit Lederverkleidung, Cupholder, Kühlfach regelbar und Ambientebeleuchtung Halogen-Hauptscheinwerfer mit optischer Linse und zusätzlichem Fernlicht Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht in LED-Technik Seitenwände und Dach in 42 mm Wandstärke, davon 38 mm geschlossenzelliger RTM-Hartschaum Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzung Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, giatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteler PU-Hartleisten Blitzschutz durch Faraday schen Käfig Doppelboden beheizbar, seitlich über Außenklappen zugänglich, Höhe 366 mm (LOFT) / 420 mm (LOFT LINER bis 10 t Chassis) / 480 mm (LOFT LINER ab 12 t Chassis) Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT LINER) Einstiegsstufe außen 2-stuffig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT) Eingangstüre außen 2-stuffig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelvergiast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Filegenrollo Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial		Flächenbündige, isolierverglaste Fahrerhaus-Seitenscheiben, mit manueller Betätigung
Optimierte Schallisolierung Motorraum Fahrerhausbereich komplett isoliert, neuartiges GFK-Modul Premium-Cockpit mit Lederverkleidung, Cupholder, Kühlfach regelbar und Ambientebeleuchtung Halogen-Hauptscheinwerfer mit optischer Linse und zusätzlichem Fernlicht Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht in LED-Technik Seitenwände und Dach in 42 mm Wandstärke, davon 38 mm geschlossenzeiliger RTM-Hartschaum Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzung Seitenwände in Au-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglanzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Biltzschutz durch Faraday schen Käfig Doppelboden beheizber, seitlich über Außenklappen zugänglich. Höhe 366 mm (LOFT) / 420 mm (LOFT LINER bis 101 Chassis) / 480 mm (LOFT LINER ab 121 Chassis) Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT LINER) Einstiegsstufe innen, beheizt Einstiegsstufe innen, beheizt Einstiegsstufe außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT) Einstiegsstufe außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckward in Olasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial		Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar
Optimierte Schallisolierung Motorraum Fahrerhausbereich komplett isoliert, neuartiges GFK-Modul Premium-Cockpit mit Lederverkleidung, Cupholder, Kühlfach regelbar und Ambientebeleuchtung Halogen-Hauptscheinwerfer mit optischer Linse und zusätzlichem Fernlicht Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht in LED-Technik Seitenwände und Dach in 42 mm Wandstärke, davon 38 mm geschlossenzelliger RTM-Hartschaum Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzung Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar, seitlich über Außenklappen zugänglich, Höhe 366 mm (LOFT) / 420 mm (LOFT LINER bis 10 t Chassis) / 480 mm (LOFT LINER ab 12 t Chassis) Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT) Eingsgstufe innen, beheizt Einstiegsstufe außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT) Einstiegsstufe außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei LOFT LINER 100 GO) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schauwkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplüssee und Fliegenrollo Vollkommen holzfreie Außbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial	KPII	Außenspiegel (inkl. Weitwinkel- und Bordsteinspiegel) und Scheibenwischeranlage, im Reisebus-Stil
Fahrerhausbereich komplett isoliert, neuartiges GFK-Modul Premium-Cockpit mit Lederverkleidung. Cupholder, Kühlfach regeibar und Ambientebeleuchtung Halogen-Hauptscheinwerfer mit optischer Linse und zusätzlichem Fernlicht Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht in LED-Technik Seitenwände und Dach in 42 mm Wandslärke, davon 38 mm geschlossenzelliger RTM-Hartschaum Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzung Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-GL-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kätlebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Blitzschutz durch Faraday Schen Käfig Doppelboden beheizbar, seitlich über Außenklappen zugänglich, Höhe 366 mm (LOFT) 420 mm (LOFT LINER bis 10 t Chassis) / 480 mm (LOFT LINER ab 12 t Chassis) Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT) Eingangstüre zhor-Class* extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT) Einstiegsstufe außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT) Einstiegsstufe außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckward in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnnaum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial	9	1 x USB-Ladebuchse und 2 x 230 Volt Steckdose seitlich
Halogen-Hauptscheinwerfer mit optischer Linse und zusätzlichem Fernlicht Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht in LED-Technik Seitenwände und Dach in 42 mm Wandstärke, davon 38 mm geschlossenzelliger RTM-Hartschaum Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzung Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfahigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Biltzschutz durch Feradey schen Käfig Doppelboden beheizbar, seitlich über Außenklappen zugänglich, Höne 36 mm (LOFT) / 420 mm (LOFT LINER bis 10 t Chassis) / 480 mm (LOFT LINER ab 12 t Chassis) Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT) Eingangstüre zon-Class* extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT LINER) Einstiegsstufe außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschleinen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei LOFT LINER 100 GQ) Heckwand in Glässfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial		Optimierte Schallisolierung Motorraum
Halogen-Hauptscheinwerfer mit optischer Linse und zusätzlichem Ferntlicht Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht in LED-Technik Seitenwände und Dach in 42 mm Wandstärke, davon 38 mm geschlossenzelliger RTM-Hartschaum Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzung Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Biltzschutz durch Faraday'schen Kärig Doppelboden beheizbar, seitlich über Außenklappen zugänglich, Höhe 366 mm (LOFT) / 420 mm (LOFT LINER bis 10 t Chassis) / 480 mm (LOFT LINER ab 12 t Chassis) Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT) Einstlegsstufe innen, beheizt Einstlegsstufe außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT) Einstlegsstufe außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohrnaum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial		Fahrerhausbereich komplett isoliert, neuartiges GFK-Modul
Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht in LED-Technik Seitenwände und Dach in 42 mm Wandstärke, davon 38 mm geschlossenzelliger RTM-Hartschaum Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzung Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar, seitlich über Außenklappen zugänglich, Höhe 366 mm (LOFT LINER his 10 t Chassis) / 480 mm (LOFT LINER ab 12 t Chassis) Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT) Eingangstüre außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT) Einstiegsstufe außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei LOFT LINER 100 GQ) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial		Premium-Cockpit mit Lederverkleidung, Cupholder, Kühlfach regelbar und Ambientebeleuchtung
Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht in LED-Technik Seitenwände und Dach in 42 mm Wandstärke, davon 38 mm geschlossenzelliger RTM-Hartschaum Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzung Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar, seitlich über Außenklappen zugänglich, Höhe 366 mm (LOFT LINER bis 10 t Chassis) / 480 mm (LOFT LINER ab 12 t Chassis) Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT) Eingangstüre außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT) Einstiegsstufe außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei LOFT LINER 100 GQ) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial		
Nebelscheinwerfer Tagfahrlicht in LED-Technik Seitenwände und Dach in 42 mm Wandstärke, davon 38 mm geschlossenzelliger RTM-Hartschaum Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzung Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar, seitlich über Außenklappen zugänglich, Höhe 366 mm (LOFT LINER bis 10 t Chassis) / 480 mm (LOFT LINER ab 12 t Chassis) Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT) Eingangstüre außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT) Einstiegsstufe außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei LOFT LINER 100 GQ) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial		
Tagfahrlicht in LED-Technik Seitenwände und Dach in 42 mm Wandstärke, davon 38 mm geschlossenzelliger RTM-Hartschaum Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzung Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar, seitlich über Außenklappen zugänglich, Höhe 366 mm (LOFT) / 420 mm (LOFT LINER bis 10 t Chassis) / 480 mm (LOFT LINER ab 12 t Chassis) Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT) Eingangstüre 7DP-Class* extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT LINER) Einstiegsstufe außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei LOFT LINER 100 GQ) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial		Halogen-Hauptscheinwerfer mit optischer Linse und zusätzlichem Fernlicht
Seitenwände und Dach in 42 mm Wandstärke, davon 38 mm geschlossenzelliger RTM-Hartschaum Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzung Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar, seitlich über Außenklappen zugänglich, Höhe 366 mm (LOFT) / 420 mm (LOFT LINER bis 10 t Chassis) / 480 mm (LOFT LINER ab 12 t Chassis) Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT) Eingangstüre zTOP-Class' extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT LINER) Einstiegsstufe außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT) Einstiegsstufe außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei LOFT LINER 100 GQ) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Vollkommen hotzfreie Aufbaustruktur		Nebelscheinwerfer
Seitenwände und Dach in 42 mm Wandstärke, davon 38 mm geschlossenzelliger RTM-Hartschaum Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzung Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar, seitlich über Außenklappen zugänglich, Höhe 366 mm (LOFT) / 420 mm (LOFT LINER bis 10 t Chassis) / 480 mm (LOFT LINER ab 12 t Chassis) Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT) Eingangstüre zhrabreit mit Forbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT) Einstiegsstufe anßen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT) Einstiegsstufe außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei LOFT LINER 100 GQ) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial	붕	Tagfahrlicht in LED-Technik
Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzung Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar, seitlich über Außenklappen zugänglich, Höhe 366 mm (LOFT) / 420 mm (LOFT LINER bis 10 t Chassis) / 480 mm (LOFT LINER ab 12 t Chassis) Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT) Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT LINER) Einstiegsstufe außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT) Einstiegsstufe außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei LOFT LINER 100 GQ) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Voltkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial		
Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzung Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar, seitlich über Außenklappen zugänglich, Höhe 366 mm (LOFT) / 420 mm (LOFT LINER bis 10 t Chassis) / 480 mm (LOFT LINER ab 12 t Chassis) Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT) Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT LINER) Einstiegsstufe außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT) Einstiegsstufe außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei LOFT LINER 100 GQ) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Voltkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial		
Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzung Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar, seitlich über Außenklappen zugänglich, Höhe 366 mm (LOFT) / 420 mm (LOFT LINER bis 10 t Chassis) / 480 mm (LOFT LINER ab 12 t Chassis) Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT) Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT LINER) Einstiegsstufe außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT) Einstiegsstufe außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei LOFT LINER 100 GQ) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Voltkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial		Seitenwände und Dach in 42 mm Wandstärke, davon 38 mm geschlossenzelliger RTM-Hartschaum
Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar, seitlich über Außenklappen zugänglich, Höhe 366 mm (LOFT) / 420 mm (LOFT LINER bis 10 t Chassis) / 480 mm (LOFT LINER ab 12 t Chassis) Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT) Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT LINER) Einstiegsstufe außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT) Einstiegsstufe außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei LOFT LINER 100 GQ) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial		
Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar, seitlich über Außenklappen zugänglich, Höhe 366 mm (LOFT) / 420 mm (LOFT LINER bis 10 t Chassis) / 480 mm (LOFT LINER ab 12 t Chassis) Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT) Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT LINER) Einstiegsstufe innen, beheizt Einstiegsstufe außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT) Einstiegsstufe außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei LOFT LINER 100 GQ) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial		
Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar, seitlich über Außenklappen zugänglich, Höhe 366 mm (LOFT) / 420 mm (LOFT LINER bis 10 t Chassis) / 480 mm (LOFT LINER ab 12 t Chassis) Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT) Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT LINER) Einstiegsstufe innen, beheizt Einstiegsstufe außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT) Einstiegsstufe außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei LOFT LINER 100 GQ) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial		
Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar, seitlich über Außenklappen zugänglich, Höhe 366 mm (LOFT) / 420 mm (LOFT LINER bis 10 t Chassis) / 480 mm (LOFT LINER ab 12 t Chassis) Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT) Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT LINER) Einstiegsstufe innen, beheizt Einstiegsstufe außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT) Einstiegsstufe außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei LOFT LINER 100 GQ) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial		Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei
Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar, seitlich über Außenklappen zugänglich, Höhe 366 mm (LOFT) / 420 mm (LOFT LINER bis 10 t Chassis) / 480 mm (LOFT LINER ab 12 t Chassis) Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT) Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT LINER) Einstiegsstufe innen, beheizt Einstiegsstufe außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT) Einstiegsstufe außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei LOFT LINER 100 GQ) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial		Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten
Doppelboden beheizbar, seitlich über Außenklappen zugänglich, Höhe 366 mm (LOFT) / 420 mm (LOFT LINER bis 10 t Chassis) / 480 mm (LOFT LINER ab 12 t Chassis) Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT) Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT LINER) Einstiegsstufe innen, beheizt Einstiegsstufe außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT) Einstiegsstufe außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei LOFT LINER 100 GQ) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial		
Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT LINER) Einstiegsstufe innen, beheizt Einstiegsstufe außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT) Einstiegsstufe außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei LOFT LINER 100 GQ) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial		Doppelboden beheizbar, seitlich über Außenklappen zugänglich,
Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT LINER) Einstiegsstufe innen, beheizt Einstiegsstufe außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT) Einstiegsstufe außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei LOFT LINER 100 GQ) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial		Eingangstüre extrabreit mit Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT)
Einstiegsstufe innen, beheizt Einstiegsstufe außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT) Einstiegsstufe außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei LOFT LINER 100 GQ) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial		
Einstiegsstufe außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei LOFT LINER 100 GQ) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial		Einstiegsstufe innen, beheizt
Einstiegsstufe außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT LINER) Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei LOFT LINER 100 GQ) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial		Einstiegsstufe außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (LOFT)
Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei LOFT LINER 100 GQ) Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial		
Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial	₽	
Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial	₩ ₩	Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern
Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial	NEN	Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo
Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial	KABI	Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur
Außenapplikation in schwarz		Vorderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial
		Außenapplikation in schwarz

WOHNEN + SCHLAFEN . KÜCHE . BADEZIMMER

Bodenbelag aus pflegeleichtem und hochwertigem PVC
Wohnraumboden eben, vom Heck bis zum Armaturenbrett
Dachluke mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee im Schlafraum
Doppelverglastes Midi-Dachfenster im Wohnraum, Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee
Lichtbaldachine mit LED-Spots, inklusive indirekter Beleuchtung, dimmbar
Heckbett mit Mehrzonen-Matratze und Federlattenrost
Kleiderschränke mit LED-Beleuchtung
Mikrofaserpolsterung einschließlich Fahrer- und Beifahrersitz
Sitzgruppe mit ergonomisch geformter Polsterung, komfortabler Mehrschichtaufbau mit Diolenwattierung und Reißverschlüssen
Ausziehbarer, stabiler Tisch, mit großem Verschiebebereich und Schichtstoffoberfläche
Gläservitrine mit LED-Beleuchtung im Eingangsbereich, mit passendem Gläsersortiment und Platz für TV-Flachbildschirm, inkl. kleinem Apothekerauszugsschrank
Steckdosen in Wohn- und Schlafraum
Wandverkleidung mit farblich abgestimmtem Teppich
Elegante Faltstores
g
ATT L'ibra Manager Miller and a city and a c
177 Liter Kompressor-Kühlschrank mit separatem Frosterfach, Kühlschrankfront dunkel verspiegelt
Morelosan-Küchenarbeitsplatte mit nahtlos eingeformtem Spül- und Restebecken sowie Haushaltsabflüssen (nicht bei Q-Grundrissen)
Morelosan-Küchenarbeitsplatte mit nahtlos eingeformtem Spülbecken sowie Haushaltsabflüssen (nur bei Q-Grundrissen)
Dreiflamm-Luxus-Gasherd, versenkt eingebaut, mit Automatikzündung und Glasabdeckung (nicht bei Q-Grundrissen)
Zweiflamm-Luxus-Gasherd, versenkt eingebaut, mit Automatikzündung und Glasabdeckung (nur bei Q-Grundrissen)
Einhebel-Mischarmatur, in Chrom
Schubladen mit SuperSoft-Einzug und Besteckeinsatz
Ausziehbarer Abfallsammler mit zwei herausnehmbaren Behältern
Dachluke mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee
LED-Spots im Lichtbaldachin
Steckdosen, 2 x 230 Volt
Separater Toilettenraum (ausgenommen F- und Q-Grundrisse)
Dachluke mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee
Waschtisch mit nahtlos eingeformtem Waschbecken, Push-Open-Ventil sowie Haushaltsabfluss
Einhebel-Mischarmatur, in Chrom
Seifenspender, Becherhalter und Handtuchhaken
Wandschrank mit Beleuchtung
Separate Dusche mit Wandstange und höhenverstellbarer Brause, mit Trockenstange
Cassetten-Toilette
Toilettenpapierhalter und Toilettenbürste
Geräumiger Kleiderschrank mit LED-Beleuchtung
LED-Spots
Steckdosen, 2 x 230 Volt
5.050.035501, 2 × 200 TOIL

Gasflaschenraum für 2 x 11 kg nebeneinander, mit Gasregler, Schlauchbruchsicherung, Gasfilter und Flaschenumschaltautomatik

Warmwasser-Gas-Zentralheizung 5.500 Watt mit thermostatischer Regelung, automatischem Entlüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre

Elektrische Heizpatrone 230 Volt, bis 3.000 Watt

Heizkreislauf der Heckgarage regelbar

Integrierter Warmwasserboiler zur Versorgung aller Entnahmestellen

Frischwassertank ca. 300 Liter, Abwassertank ca. 200 Liter, im beheizten Doppelboden (LOFT)

Frischwassertank ca. 360 Liter, Abwassertank ca. 250 Liter, im beheizten Doppelboden (LOFT LINER)

Abwassertankentleerung durch Ablasshahn mit großem Querschnitt im beheizten Doppelboden und Abwasser-Ablassschlauch mit Bajonettanschluss

Abwasserleitungen in haustechnisch ähnlicher Ausführung

Spülanschlüsse für Abwasser- und für optionalen Fäkalientank

Zentrale Druckwasserversorgung

Steckdose 230 Volt in Garage

Steckdose 12 Volt in Elektrofach (LOFT)

230 Volt-CEE-Einspeisung mit isolierter Bodendurchführung

Gel-Batterie 140 Ah im Zwischenboden, inklusive Batterie-Überwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung

Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterietemperaturfühler, max. Ladestrom 25 A

Zentrales Steuer- und Control-Panel

Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur

Bordelektronik mikroprozessorgesteuert

Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher

Alarmeinrichtungen für "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere

LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung, Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie

LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank) und Lade- und Entladestrom, Datum und Uhrzeit mit Weckfunktion



FAHRWERK IVECO DAILY. CHASSIS-PAKET. FAHR-SICHERHEITSPAKET

		IVECO Dail
018176 / 26	Daily "wide axle" Vorderachse (Spurbreite Vorderachse + 200 mm)	7.790,00
011217 / 128	Retarder Original IVECO (Serientank nur 70 Liter, Lichtmaschine 220 A)	8.590,00
018152 / 120	Kraftstofftank ca. 200 Liter (anstelle Serientank) ³	2.590,00
018214D / 25	Luftfederung Hinterachse	6.390,00
018212D / 63	Luftfederung Vorder- und Hinterachse, "Auto-Level" und diverse Sonderfunktionen (nur in Verbindung mit Leichtmetallfelgen)	10.550,00
018225 / 05	Active-Air Fahrwerk (nur in Verbindung mit Luftfederung Vorderachse + Hinterachse)	5.450,00
018186 / 08	Leichtmetallfelgen MORELO Silver Vorderachse mit Spurverbreiterung und Stahlfelgen mit Radzierblenden Hinterachse	3.090,00
018186-01 / 08	Leichtmetallfelgen MORELO Graphite Vorderachse mit Spurverbreiterung und Stahlfelgen mit Radzierblenden Hinterachse	3.090,00
018187 / 08	Leichtmetallfelgen MORELO Silver Vorderachse und Hinterachse außen, jeweils mit Spurverbreiterung, Stahlventile	4.490,00
018187-01 / 08	Leichtmetallfelgen MORELO Graphite Vorderachse und Hinterachse außen, jeweils mit Spurverbreiterung, Stahlventile	4.490,00
017200 / 12	Radzierblenden Edelstahl 16" für Stahlfelgen	750,00
018170D / 08	Spurverbreiterung Vorderachse nur für Stahlfelge	650,00
018181 / 16	Spurverbreiterung Hinterachse nur für Stahlfelge	950,00
018103 / 34	Anhängerkupplung bis 3.500 kg, starr (nur in Verbindung mit Chassis-Paket)	1.790,00
018099D / 41	Anhängerkupplung bis 3.500 kg, starr (inkl. elektrische und technische Vorbereitung)	2.590,00
018120D / 03	Aufpreis für Anhängerkupplungskopf abnehmbar (nur in Verbindung mit Anhängerkupplung)	590,00
017002 / 0	LED-Frontscheinwerfer 12 Volt, Abblend- / Fernlicht und Blinker, (nur in Verbindung mit Luftfederung HA)	2.290,00
018254 / 99	Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung² inkl. Touchdisplay	9.490,00
018321 / 55	Reserverad auf Stahlfelge mit Halter unter Heckabsenkung	550,00
017307 / 04	Lenkrad abnehmbar, zur besseren Drehung des Fahrersitzes und Diebstahlschutz	1.090,00
020438 / 04	Garagentüre Fahrerseite 1.150 x 950 mm (nicht für 79 F und 82 FB)	950,00
011319 / 78	Chassis-Paket IVECO für 70 C 18	15.700,00
	- Motorvariante C 21, 152 kW / 207 PS	
	- Zulässiges Gesamtgewicht 7.490 kg	
	- Zulässiges Gesamtgewicht 7.490 kg - ZF 8-Gang Wandlergetriebe	
	- ZF 8-Gang Wandlergetriebe	
	- ZF 8-Gang Wandlergetriebe - Lederlenkrad mit Multifunktionstasten (nicht abnehmbar)	
	- ZF 8-Gang Wandlergetriebe - Lederlenkrad mit Multifunktionstasten (nicht abnehmbar) - Klimaanlage Fahrerhaus	
	- ZF 8-Gang Wandlergetriebe - Lederlenkrad mit Multifunktionstasten (nicht abnehmbar) - Klimaanlage Fahrerhaus - Elektrische und technische Vorbereitung für Anhängerkupplung	
	- ZF 8-Gang Wandlergetriebe - Lederlenkrad mit Multifunktionstasten (nicht abnehmbar) - Klimaanlage Fahrerhaus - Elektrische und technische Vorbereitung für Anhängerkupplung - Motorwärmetauscher	
011280 / 20	- ZF 8-Gang Wandlergetriebe - Lederlenkrad mit Multifunktionstasten (nicht abnehmbar) - Klimaanlage Fahrerhaus - Elektrische und technische Vorbereitung für Anhängerkupplung - Motorwärmetauscher - Differenzialsperre für Hinterachse	7.890,00
011280 / 20	- ZF 8-Gang Wandlergetriebe - Lederlenkrad mit Multifunktionstasten (nicht abnehmbar) - Klimaanlage Fahrerhaus - Elektrische und technische Vorbereitung für Anhängerkupplung - Motorwärmetauscher - Differenzialsperre für Hinterachse - LED-Rückleuchten mit Chromring	7.890,00
011280 / 20	- ZF 8-Gang Wandlergetriebe - Lederlenkrad mit Multifunktionstasten (nicht abnehmbar) - Klimaanlage Fahrerhaus - Elektrische und technische Vorbereitung für Anhängerkupplung - Motorwärmetauscher - Differenzialsperre für Hinterachse - LED-Rückleuchten mit Chromring	7.890,00
011280 / 20	- ZF 8-Gang Wandlergetriebe - Lederlenkrad mit Multifunktionstasten (nicht abnehmbar) - Klimaanlage Fahrerhaus - Elektrische und technische Vorbereitung für Anhängerkupplung - Motorwärmetauscher - Differenzialsperre für Hinterachse - LED-Rückleuchten mit Chromring Fahr-Sicherheitspaket - Elektrische Feststellbremse	7.890,00

FAHRWERK IVECO EUROCARGO . COCKPIT

Artikel / Gewicht ¹	1	IVECO Eurocargo
018131E / 12	Elektrische und technische Vorbereitung für Anhängerkupplung (Nachrüstung kostenintensiv)	1.190,00€
018099E / 47	Anhängerkupplung bis 3.500 kg, starr (inkl. elektrische und technische Vorbereitung)	2.590,00 €
018120E / 03	Aufpreis für Anhängerkupplungskopf abnehmbar (nur in Verbindung mit Anhängerkupplung)	590,00 €
017018 / 0	LED-Frontscheinwerfer 24 V, Abblend- / Fernlicht und Blinker	2.290,00 €
018255 / 120	Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung² inkl. Touchdisplay	9.590,00 €
017304 / 04	Lederlenkrad MoreloExklusiv abnehmbar, zur besseren Drehung des Fahrersitzes und Diebstahlschutz	1.790,00 €
017200E / 13	Radzierblenden Edelstahl für Stahlfelgen	850,00 €
018319 / 80	Reserverad auf Stahlfelge mit Halter unter Heckabsenkung	950,00€
021045 / 05	Druckluftanschluss hinter Schürzenklappe	550,00 €
020435 / 04	Garagentüre Fahrerseite 1.250 x 950 mm	950,00€
,		
,		
,		
-		

Artikel / Gewicht ¹		alle Modelle
017416 / 0	Digitales Rückspiegelsystem mit Bugspiegel- und Bordsteinkamera je auf Fahrer- und Beifahrerseite (statt Serienspiegel): 15" Bildschirm an der A-Säule auf Fahrer- und Beifahrerseite als Rückspiegel, 7" Bildschirm an der A-Säule auf Fahrer- und Beifahrerseite als Bug- und Bordsteinspiegel Controller zur Einstellung der Sichtfelderweiterung	9.950,00 €
052032 / 04	Sitzheizung für Seriensitze	850,00 €
052130 / 45	Luxus-Fahrerhaus-Schwingsitze luftgefedert, mit Lordosenstütze, Armlehnen und Sitzheizung	4.390,00 €
052350 / 45	Luxus-Fahrerhaus-Schwingsitze luftgefedert, mit Lordosenstütze, Armlehnen, Belüftung und Sitzheizung (nur mit Option Polsterung Leder)	5.090,00 €
024959 / 05	Flächenbündige, isolierverglaste Fahrerhaus-Seitenscheiben, mit elektrischer Betätigung	1.350,00 €
021039 / 06	Doppelhorn-Druckluftfanfare (nur in Verbindung mit Luxus-Fahrerhaus-Schwingsitze)	1.090,00 €
031909 / 01	USB-Steckdose am Armaturenbrett	260,00 €
017508 / 20	Zusatzdämmung im Motorraum und zusätzliche Geräuschisolierung für Radkästen und Seitenwände im Motorbereich	1.690,00 €
1		



KABINENAUFBAU . KÜCHE

Artikel / Gewicht		alle Modelle
022026 / 50	Dachmarkise elektrisch 5,0 m, mit LED-Beleuchtung, dimmbar mit Fernbedienung ²	3.190,00 €
022028 / 60	Dachmarkise elektrisch 6,0 m, mit LED-Beleuchtung, dimmbar mit Fernbedienung ²	3.290,00 €
022051 / 03	LED-Beleuchtung für Dachprofil fahrerseitig, dimmbar mit Fernbedienung	950,00 €
020554 / 15	Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter (LOFT)	1.690,00 €
025264 / 07	Midi-Heki-Dachfenster im Schlafraum (statt Serien-Dachluke)	850,00 €
025265 / 13	Panorama-Dachfenster, Heki 3, im Schlafraum (statt Serien-Dachluke)	1.590,00 €
025266 / 08	Panorama-Dachfenster, Heki 3 im Wohnraum (statt Serien-Dachluke)	1.190,00 €
037500 / 07	Safe mit elektronischer Verriegelung, automatisches Schließsystem mit Motorantrieb, 8,3 Liter Volumen	450,00
020331 / 05	Außendekor in Carbon-Optik für Seitenwände und Frontmaske (PALACE Style)	2.290,00
031945 / 05	Stauraumbeleuchtung	750,00
021030 / 03	Parksensoren hinten	950,00
020110 / 12	Alu-Riffelblech für Heckgaragenboden (nur bei Rollergarage)	750,00
020481 / 50	Fahrradlift für zwei Fahrräder mit Ladesteckdose für e-Bikes (nur für LOFT LINER 100 GQ)	3.190,00
020131 / 04	Zurrschienenpaket mit 3 zusätzlichen Verzurrschienen inkl. je 3 Verzurrösen in Heckgarage, jeweils auf Fahrer- und Beifahrerseite (nur für LOFT LINER 100 GQ)	790,00
036112 / 03	Kleiderstange in Heckgarage (nur bei Rollergarage)	350,00
031062 / 10	Zentralverriegelung für Stauraumklappen, außer Gasklappe und Eingangstür (nur für LOFT)	3.090,00
031061 / 10	Zentralverriegelung für Stauraumklappen, außer Gasklappe und Eingangstür (nur für LOFT LINER)	2.190,00
020314 / 05	Beleuchtetes MORELO-Logo an Frontmaske	750,00
043105 / 15	Küchenarbeitsplatte in Mineralwerkstoff, matt-finish, flächenbündige Abdeckung, verschiedene Dessins	1.590,00
043406 / 20	Mikrowelle mit Heißluft- und Grill-Funktion	990,00
043057 / 32	Luxus-Geschirrspülmaschine als Auszug unter Kochmulde (230 Volt-Betrieb über Außenanschluss, nicht bei Doppelauszug)	2.390,00
043275 / 05	Doppelauszug unter Küchenmulde statt Tür (nicht in Verbindung mit Geschirrspüler)	550,00
043268 / 05	Nespressomaschine mit Ablageboard und 230 Volt Steckdose ² und Kapselhalter	590,00
025167 / 05	Ventilator-Dachluke anstelle Serien-Dachluke	950,00
045611 / 20	177 Liter AES-Kühlschrank mit separatem Frosterfach, Kühlschrankfront dunkel verspiegelt, mit automatischer und manueller Energiewahl und Gas-Backofen (statt Serie)	2.090,00
	SILWY Gläsersortiment: magnetische Wein- und Sektgläser im Dinettenoberschrank und Kaffeetassen,	

GLASKLARE VORTEILE

WIR SORGEN FÜR DURCHBLICK

Ob Einscheiben- oder Verbundsicherheitsglas: Mit über 33 Jahren Erfahrung beim Thema Glas meistern wir für Sie jeden Steinschlag, Riss und jeden Glasbruch.

Mobile Erneuerung aller Scheiben Ihres Wohnmobils – auch am Urlaubsort

Steinschlagreparaturen Wohnmobilglas in Erstausstatterqualität Erfahrene, spezialisierte Monteure Unterstützung im Versicherungsfall Alle Leistungen mit Garantie

Kleiner Steinschlag oder großer Riss?
Reparatur, Aufbereitung oder Austausch der Glasscheibe? Bei der Verglasung von Wohnmobilen macht uns so schnell keiner etwas vor. Gerne unterstützen wir Sie mit Ihrem MORELO auch direkt vor Ort im Urlaub: Egal ob Triest, Tegernsee oder Timmendorfer Strand.

www.zentrale-autoglas.de





WOHNEN. BADEZIMMER. SCHLAFEN

Artikel / Gewich	t ¹	alle Modelle
050601 / 05	Wand- und Deckenbespannung in Kunstleder	1.890,00
036600 / 0	Dekoränderung Möbelfronten (Preis pro Stück, Position und Anzahl frei wählbar, mit Ausnahme gebogene Oberschrankklappen)	150,00
035361 / 86	Bar-Sitzgruppe (Beifahrerseite) mit verstellbarem Einzelsitz und Sitzbank (inklusive einer zusätzlichen Personen-Zulassung, nicht für 79 L, 84 M, Q-Grundriss)	2.590,00
035983 / 40	Gurtplatz für 1 Person mit Einzelsitzbank	990,00
035984 / 45	Gurtplätze für 2 Personen mit Multifunktionscouch	1.090,00
042204 / 07	Tischsäule höhenverstellbar mit Auflagepolster (nur bei Lounge-Sitzgruppe)	990,00
042899 / 0	Stilwelt CASHMERE: Holzdekor in Aralie Sen mit lichtgrauen Möbelfronten	1.190,00
042911 / 35	Wohnwelt NOVEL: zum Wohnraum geöffnete Sitzbank, Küchenarbeitsplatte in Mineralwerkstoff, Doppelspülbecken und großzügiger Arbeitsfläche, Vollauszüge im Küchenunterschrank, Nespressomaschine und 230 Volt Steckdose ² und Kapselhalter (nicht bei Q-Grundriss)	5.790,00
036002 / 12	Cassetten-Toilette in Keramik, inklusive SOG-Toilettenentlüftung (nicht in Verbindung mit Festtank-Toilette)	550,00
036002 / 12 036133 / 43	Cassetten-Toilette in Keramik, inklusive SOG-Toilettenentlüftung (nicht in Verbindung mit Festtank-Toilette) Festtank-Toilette in Keramik mit ca. 200 Liter Fäkalientank (LOFT)	,
		3.090,00
036133 / 43	Festtank-Toilette in Keramik mit ca. 200 Liter Fäkalientank (LOFT)	3.090,00
036133 / 43	Festtank-Toilette in Keramik mit ca. 200 Liter Fäkalientank (LOFT) Festtank-Toilette in Keramik mit ca. 250 Liter Fäkalientank (LOFT LINER)	3.090,00 3.090,00 550,00
036133 / 43 036135 / 43 036093 / 06	Festtank-Toilette in Keramik mit ca. 200 Liter Fäkalientank (LOFT) Festtank-Toilette in Keramik mit ca. 250 Liter Fäkalientank (LOFT LINER) Toilettentür mit satinierter Glasfüllung (nicht bei Q-Grundriss)	3.090,00 3.090,00 550,00 450,00
036133 / 43 036135 / 43 036093 / 06 036025 / 06	Festtank-Toilette in Keramik mit ca. 200 Liter Fäkalientank (LOFT) Festtank-Toilette in Keramik mit ca. 250 Liter Fäkalientank (LOFT LINER) Toilettentür mit satinierter Glasfüllung (nicht bei Q-Grundriss) Toilettenerhöhung / Sockel 50 mm für Festtanktoilette	550,00 3.090,00 3.090,00 550,00 450,00 950,00
036133 / 43 036135 / 43 036093 / 06 036025 / 06	Festtank-Toilette in Keramik mit ca. 200 Liter Fäkalientank (LOFT) Festtank-Toilette in Keramik mit ca. 250 Liter Fäkalientank (LOFT LINER) Toilettentür mit satinierter Glasfüllung (nicht bei Q-Grundriss) Toilettenerhöhung / Sockel 50 mm für Festtanktoilette	3.090,00 3.090,00 550,00 450,00
036133 / 43 036135 / 43 036093 / 06 036025 / 06 025268 / 05	Festtank-Toilette in Keramik mit ca. 200 Liter Fäkalientank (LOFT) Festtank-Toilette in Keramik mit ca. 250 Liter Fäkalientank (LOFT LINER) Toilettentür mit satinierter Glasfüllung (nicht bei Q-Grundriss) Toilettenerhöhung / Sockel 50 mm für Festtanktoilette Ventilator-Dachluke anstelle Serien-Dachluke	3.090,00 3.090,00 550,00 450,00 950,00
036133 / 43 036135 / 43 036093 / 06 036025 / 06 025268 / 05 052207 / 34	Festtank-Toilette in Keramik mit ca. 200 Liter Fäkalientank (LOFT) Festtank-Toilette in Keramik mit ca. 250 Liter Fäkalientank (LOFT LINER) Toilettentür mit satinierter Glasfüllung (nicht bei Q-Grundriss) Toilettenerhöhung / Sockel 50 mm für Festtanktoilette Ventilator-Dachluke anstelle Serien-Dachluke Hubbett mit elektrischer Betätigung	3.090,00 3.090,00 550,00 450,00 950,00
036133 / 43 036135 / 43 036093 / 06 036025 / 06 025268 / 05 052207 / 34 036256 / 05	Festtank-Toilette in Keramik mit ca. 200 Liter Fäkalientank (LOFT) Festtank-Toilette in Keramik mit ca. 250 Liter Fäkalientank (LOFT LINER) Toilettentür mit satinierter Glasfüllung (nicht bei Q-Grundriss) Toilettenerhöhung / Sockel 50 mm für Festtanktoilette Ventilator-Dachluke anstelle Serien-Dachluke Hubbett mit elektrischer Betätigung Mehrzonen-Evo-Pore-Matratze und "Watergel"-Oberschicht im Hubbett	3.090,00 3.090,00 550,00 450,00 950,00 2.590,00

DOMETIC FRESHJET 3000



KRAFTVOLL UND LEISE

Die Dometic FreshJet 3000 ist mit einem innovativen zweizylindrigen Inverterkompressor ausgestattet. Die patentierte Technologie minimiert Vibrationen und ist wesentlich leistungsstärker als konventionelle Kompressorausführungen.

Dank intelligentem Design auf höchstem Niveau spielt die FreshJet 3000 in einer eigenen Liga und verschafft Wohnmobilreisenden frische und kühle Luft auf Knopfdruck.



dometic.com

MORELO LOFT . LOFT LINER | SONDERAUSSTATTUNG

ELEKTRONIK . MULTIMEDIA

Artikel / Gewicht ¹		
031050 / 02	Alarmanlage	1.490,00
025238 / 40	Dach-Klimagerät im Bad oder im Flur zwischen Dusche und Bad mit Infrarot-Fernbedienung (Fahrzeuggesamthöhe + 130 mm), Betrieb nur über Netzanschluss	3.690,00
037161 / 23	Solaranlage mit 2 x 130 Watt Maximalleistung	2.190,00
037163 / 44	Solaranlage mit 4 x 130 Watt Maximalleistung, sofern platztechnisch möglich	3.890,00
037164 / 67	Solaranlage mit 6 x 130 Watt Maximalleistung, sofern platztechnisch möglich	5.590,00
031476 / 42	Elektro-Paket "Energie Lithium-Power" (statt Serie) Lithium-Eisenphosphat-Batterie 1 x 340 Ah (Entnahmemenge 100 % = 340 Ah) Kombi-Ladegerät / Wechselrichter 3.000 Watt, bis 120 A Ladeleistung, mit Netzstärkevorwahl / Netzmangelausgleich (Power-Sharing), vollautomatischer Batterieschutz der Spitzenklasse	9.990,00
031466 / 34	Zusätzliche Lithium-Batterie 340 Ah (nur in Verbindung mit E-Paket "Lithium Power", max. ges. 3 Batterien)	5.490,00
025057 / 0	230 V Verbraucher auf Wechselrichterbetrieb (min. 2 Lithium-Batterien notwendig)	290,00
031450 / 05	Sinus-Wechselrichter 300 Watt (mit sep. Steckdose für Dauerbetrieb von Kleingeräten, z. B. Beatmungsgerät)	650,00
031909 / 01	USB-Steckdose zusätzlich (genaue Position definieren)	260,00
031904 / 02	Kombisteckdose 12 V / TV / Sat-Anschluss (im Elektrofach)	420,00
031905 / 02	Kombisteckdose 12 V / TV / Sat-Einspeisung (im Elektrofach)	420,00
044103 / 05	Dyson Staubsauger V8 Absolut	850,00
037149 / 08	Doppel DIN Moniceiver-Radio mit CD / DVD Player, Monitor, Doppel-Rückfahrkamera und 4 Lautsprechern	2 000 00
037149 / 08	Doppel DIN Moniceiver-Radio mit CD / DVD Player, Monitor, Doppel-Rückfahrkamera und 4 Lautsprechern im Fahrerhaus Navigationssystem: abnehmbarer 10" Touchscreen mit fahrzeugspezifischer Navigation, Lenkradfernbedienung, Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter, integriertem DAB+ Radio, Freisprecheinrichtung für Telefonate via Bluetooth und vier Lautsprechern	
	im Fahrerhaus Navigationssystem: abnehmbarer 10" Touchscreen mit fahrzeugspezifischer Navigation, Lenkradfernbedienung, Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter, integriertem DAB+ Radio,	3.990,00
037112 / 08	im Fahrerhaus Navigationssystem: abnehmbarer 10" Touchscreen mit fahrzeugspezifischer Navigation, Lenkradfernbedienung, Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter, integriertem DAB+ Radio, Freisprecheinrichtung für Telefonate via Bluetooth und vier Lautsprechern	3.990,00
037112 / 08	im Fahrerhaus Navigationssystem: abnehmbarer 10" Touchscreen mit fahrzeugspezifischer Navigation, Lenkradfernbedienung, Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter, integriertem DAB+ Radio, Freisprecheinrichtung für Telefonate via Bluetooth und vier Lautsprechern Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter	3.990,00
037112 / 08	im Fahrerhaus Navigationssystem: abnehmbarer 10" Touchscreen mit fahrzeugspezifischer Navigation, Lenkradfernbedienung, Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter, integriertem DAB+ Radio, Freisprecheinrichtung für Telefonate via Bluetooth und vier Lautsprechern Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter Birdview Kameraset mit separatem 7" Monitor TV Pakete mit LED Flachbildschirm: Satelliten-TV-Anlage Oyster V mit 85cm Spiegel, vollautomatische Ausrichtung und Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB (Fahrzeuggesamthöhe + ca. 80 mm);	3.990,00
037112 / 08	im Fahrerhaus Navigationssystem: abnehmbarer 10" Touchscreen mit fahrzeugspezifischer Navigation, Lenkradfernbedienung, Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter, integriertem DAB+ Radio, Freisprecheinrichtung für Telefonate via Bluetooth und vier Lautsprechern Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter Birdview Kameraset mit separatem 7" Monitor TV Pakete mit LED Flachbildschirm: Satelliten-TV-Anlage Oyster V mit 85cm Spiegel, vollautomatische Ausrichtung und Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB (Fahrzeuggesamthöhe + ca. 80 mm); LED Flachbildschirm mit Smart TV Funktion	3.990,00 1.390,00 3.690,00
037112 / 08 037090 / 04 037096 / 08	im Fahrerhaus Navigationssystem: abnehmbarer 10" Touchscreen mit fahrzeugspezifischer Navigation, Lenkradfernbedienung, Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter, integriertem DAB+ Radio, Freisprecheinrichtung für Telefonate via Bluetooth und vier Lautsprechern Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter Birdview Kameraset mit separatem 7" Monitor TV Pakete mit LED Flachbildschirm: Satelliten-TV-Anlage Oyster V mit 85cm Spiegel, vollautomatische Ausrichtung und Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB (Fahrzeuggesamthöhe + ca. 80 mm); LED Flachbildschirm mit Smart TV Funktion für LOFT und LOFT LINER	3.990,00 1.390,00 3.690,00 5.990,00
037112 / 08 037090 / 04 037096 / 08 037623 / 55	im Fahrerhaus Navigationssystem: abnehmbarer 10" Touchscreen mit fahrzeugspezifischer Navigation, Lenkradfernbedienung, Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter, integriertem DAB+ Radio, Freisprecheinrichtung für Telefonate via Bluetooth und vier Lautsprechern Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter Birdview Kameraset mit separatem 7" Monitor TV Pakete mit LED Flachbildschirm: Satelliten-TV-Anlage Oyster V mit 85cm Spiegel, vollautomatische Ausrichtung und Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB (Fahrzeuggesamthöhe + ca. 80 mm); LED Flachbildschirm mit Smart TV Funktion für LOFT und LOFT LINER - 27" TV unterhalb Vitrine im Eingangsbereich und 27" TV im Schlafraum - elektrisch absenkbarer 32" TV im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und Soundbar,	2.090,00 3.990,00 1.390,00 3.690,00 5.990,00 6.790,00
037112 / 08 037090 / 04 037096 / 08 037623 / 55 037619 / 58	Im Fahrerhaus Navigationssystem: abnehmbarer 10" Touchscreen mit fahrzeugspezifischer Navigation, Lenkradfernbedienung, Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter, integriertem DAB+ Radio, Freisprecheinrichtung für Telefonate via Bluetooth und vier Lautsprechern Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter Birdview Kameraset mit separatem 7" Monitor TV Pakete mit LED Flachbildschirm: Satelliten-TV-Anlage Oyster V mit 85cm Spiegel, vollautomatische Ausrichtung und Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB (Fahrzeuggesamthöhe + ca. 80 mm); LED Flachbildschirm mit Smart TV Funktion für LOFT und LOFT LINER - 27" TV unterhalb Vitrine im Eingangsbereich und 27" TV im Schlafraum - elektrisch absenkbarer 32" TV im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, und 27" TV im Schlafraum - elektrisch absenkbarer 32" TV im Dinettenoberschrank (Fahrerseite) mit Gläsern und Soundbar,	3.990,00 1.390,00 3.690,00 5.990,00 6.790,00
037112 / 08 037090 / 04 037096 / 08 037623 / 55 037619 / 58 037631 / 58	Im Fahrerhaus Navigationssystem: abnehmbarer 10" Touchscreen mit fahrzeugspezifischer Navigation, Lenkradfernbedienung, Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter, integriertem DAB+ Radio, Freisprecheinrichtung für Telefonate via Bluetooth und vier Lautsprechern Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter Birdview Kameraset mit separatem 7" Monitor TV Pakete mit LED Flachbildschirm: Satelliten-TV-Anlage Oyster V mit 85cm Spiegel, vollautomatische Ausrichtung und Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB (Fahrzeuggesamthöhe + ca. 80 mm); LED Flachbildschirm mit Smart TV Funktion für LOFT und LOFT LINER - 27" TV unterhalb Vitrine im Eingangsbereich und 27" TV im Schlafraum - elektrisch absenkbarer 32" TV im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, und 27" TV im Schlafraum - elektrisch absenkbarer 32" TV im Dinettenoberschrank (Fahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, und 27" TV im Schlafraum	3.990,00 1.390,00 3.690,00 5.990,00 6.790,00 7.790,00
037112 / 08 037090 / 04 037096 / 08 037623 / 55 037619 / 58 037631 / 58	Im Fahrerhaus Navigationssystem: abnehmbarer 10" Touchscreen mit fahrzeugspezifischer Navigation, Lenkradfernbedienung, Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter, integriertem DAB+ Radio, Freisprecheinrichtung für Telefonate via Bluetooth und vier Lautsprechern Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter Birdview Kameraset mit separatem 7" Monitor TV Pakete mit LED Flachbildschirm: Satelliten-TV-Anlage Oyster V mit 85cm Spiegel, vollautomatische Ausrichtung und Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB (Fahrzeuggesamthöhe + ca. 80 mm); LED Flachbildschirm mit Smart TV Funktion für LOFT und LOFT LINER - 27" TV unterhalb Vitrine im Eingangsbereich und 27" TV im Schlafraum - elektrisch absenkbarer 32" TV im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, und 27" TV im Schlafraum - elektrisch absenkbarer 32" TV im Dinettenoberschrank (Fahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, und 27" TV im Schlafraum - 32" TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank mit Soundbar, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern, 27" TV im Schlafraum (nicht in Verbindung mit Hubbett)	3.990,00 1.390,00 3.690,00 5.990,00 6.790,00 6.790,00
037112 / 08 037090 / 04 037096 / 08 037623 / 55 037619 / 58 037631 / 58 037652 / 56	Im Fahrerhaus Navigationssystem: abnehmbarer 10" Touchscreen mit fahrzeugspezifischer Navigation, Lenkradfernbedienung, Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter, integriertem DAB+ Radio, Freisprecheinrichtung für Telefonate via Bluetooth und vier Lautsprechern Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter Birdview Kameraset mit separatem 7" Monitor TV Pakete mit LED Flachbildschirm: Satelliten-TV-Anlage Oyster V mit 85cm Spiegel, vollautomatische Ausrichtung und Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB (Fahrzeuggesamthöhe + ca. 80 mm); LED Flachbildschirm mit Smart TV Funktion für LOFT und LOFT LINER - 27" TV unterhalb Vitrine im Eingangsbereich und 27" TV im Schlafraum - elektrisch absenkbarer 32" TV im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, und 27" TV im Schlafraum - elektrisch absenkbarer 32" TV im Dinettenoberschrank (Fahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, und 27" TV im Schlafraum - 32" TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank mit Soundbar, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern, 27" TV im Schlafraum (nicht in Verbindung mit Hubbett) für LOFT LINER MO / GQ - elektrisch absenkbarer 32" TV im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und	3.990,00 1.390,00 3.690,00 5.990,00 6.790,00 7.790,00

VERSORGUNG . AMBIENTE + DEKO . DIENSTLEISTUNG

Artikel / Gewicht ¹		alle Modelle
034225 / 01	Zentrale Filtereinheit zur Reinigung und Entkalkung der Frischwasserversorgung	1.090,00 €
034202 / 03	Außendusche vor Hinterachse auf Fahrerseite	390,00 €
035990 / 05	Umpumpfunktion von Abwasser in Fäkalientank (nur bei Festtank-Toilette)	1.090,00€
018143 / 02	Drucksensoren zur präzisen Füllstandmessung von Frisch- und Abwassertank	750,00 €
018142 / 03	Drucksensoren zur präzisen Füllstandmessung von Frisch-, Abwasser- und Fäkalientank	1.050,00 €
018145 / 02	Bluetoothbox für App-Anbindung zum Auslesen der Füllstände (nur in Verbindung mit den Drucksensoren)	750,00 €
036024 / 03	Elektrischer Ablassschieber für Abwassertank	950,00€
036024-01 / 03	Elektrischer Ablassschieber für optionalen Fäkalientank	950,00€
036096 / 01	Unterflurkamera bei Ablassschieber	1.390,00 €
033022 / 02	Gas-Alarm zur Wohnraumüberwachung	550,00 €
034190 / 03	Wärmeregler im Schlafzimmer	550,00 €
044000 / 14	Fußbodenheizung in Wohnraum und Badezimmer	2.790,00 €
018600 / 15	Diesel-Standheizung, mit komfortabler Dauerheizfunktion über Wärmetauscher (5.200 Watt) inklusive Zeitschaltuhr	3.290,00 €
033026 / 03	Gasaußenanschluss, auf Beifahrerseite in Außenwand	350,00 €
033026 / 03	Gastank 70 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige	2.790,00 €
033009 / 88	Gastank 70 Liter, mit Fern-Betullung in der Seitenwand und Füllstandanzeige	2.790,00 €
033007 / 111	Gastank 120 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels (nur Loft LINER, wenn bautechnisch möglich)	3.150,00 €
022102 / 77		E 200 00 C
023103 / 77	Benzin-Generator 2.600 Watt Dauerleistung mit 10 Liter Benzintank, fest eingebaut Frischwassertank ca. 410 Liter / Abwassertank ca. 280 Liter / Fäkalientank ca. 280 Liter anstelle Serientanks (nur für LOFT LINER)	5.390,00 €
050100 / 0	Polsterung Mikrofaser in verschiedenen Dessins	Serie
050507 / 20	Polsterung "Trendline" Leder-Stoff-Kombination in verschiedenen Dessins	3.490,00 €
050500 / 27	Polsterung Leder in verschiedenen Dessins	4.090,00 €
050506 / 27	Polsterung Leder BiColor in verschiedenen Dessins	4.590,00€
051312 / 20	Wohnraumteppich in Sisal Sierra oder Velours Coco 830 beige, 865 graubraun und 2051 schoko	1.290,00€
051311 / 20	Wohnraumteppich Velours in Coco-Sonderfarbe	1.590,00 €
051276 / 05	Dekopaket LEAF LINE, bestehend aus zusätzlichen 8 Kissen und LEAF LINE-Dekoschals anstelle Serie, verschiedene Dessins	890,00€
051271 / 03	Raffstores im Wohnraum, Faltstores im Schlafraum	890,00€
051272 / 05	Raffstores in Wohn- und Schlafraum	1.390,00€
051280 / 05	Flächenvorhänge in Wohn- und Schlafraum	1.290,00 €
	Hochleistungs-Lackbeschichtung auf Keramikbasis für optimalen Lackschutz der Seitenwände, Front und Heck, optimale Pflege und Werterhalt des Fahrzeuges	
020398 / 0	- MORELO LOFT und LOFT LINER	2.890,00€
020393 / 0	- MORELO LOFT LINER G-Fahrzeug	3.490,00 €
020381 / 0	Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis und des Unterbodens (LOFT	2.300,00 €
020382 / 0	Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis und des Unterbodens (LOFT LINER)	2.600,00 €
090000 / 0	Fahrzeug-Übergabe im Werk mit umfangreicher Einweisung in deutscher Sprache und: Übergabeinspektion, Tankfüllung von Diesel- und Gastank, Gutscheine im Wert von über 100 €, Set MORELO Handtücher, 1 x MORELO Golfschirm, 2 x MORELO Basecap, Werksführung	1.890,00€



NEXT LEVEL REISEKOMFORT

Wie macht man First Class noch erstklassiger? Indem man das Beste nimmt und es noch besser macht. Der MORELO PALACE fasziniert mit besonders markantem, maskulinem und dynamischem Design. Die klare Linienführung verleiht Ihren Reisen eine elegante Note. Dank der extrabreiten WideAxle (optional) erleben Sie ein ganz neues Fahrgefühl. Und so gelangen Sie noch komfortabler an die schönsten Orte dieser Welt.

PALACE 85 L



PALACE 90 LS



PALACE 90 M



PALACE 88 GQ



PALACE 88 LB



PALACE 93 LSB



PALACE 93 MB



PALACE 90 G





PALACE 85 L

PALACE 88 LB









	IVECO Daily 70 C 18 7.490 kg	IVECO Daily 70 C 18 7.490 kg
Reihendieselmotor (Zylinder)	4	4
Hubraum (Liter)	3,0	3,0
Leistung max. (kW/PS)	129 / 175	129 / 175
Drehmoment max. (Nm)	430	430
Emissionsklasse	EURO VI e	EURO VI e
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹	7.490	7.490
Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹	5.350	5.420
Zuladung (kg) ¹	2.140	2.070
Anhängelast mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	3.500	3.500
zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	10.700	10.700
Gesamtlänge (mm)	8.690	8.990
Gesamtbreite (mm)	2.400 / 2.500 ²	2.400 / 2.500 ²
Gesamthöhe (mm)	3.490³	3.490 ³
Radstand (mm)	4.750	4.900
Lounge-Sitzbank links (mm)	1.440 x 1.000	1.740 x 1.000
Couch rechts (mm)	1.250 x 650	1.250 x 650
Heckbett (mm)	2 x 2.000 x 1.060 / 1.110 ²	2 x 2.000 x 1.060 / 1.110 ²
Hubbett optional (mm)	2.000 x 1.300	2.000 x 1.300
Garagentüre Beifahrerseite (Durchfahrt H x B in mm)	1.230 x 1.120	1.230 x 1.120
	267.900,00 €	272.900,00 €

PALACE 90 LS

PALACE 93 LSB









	IVECO Daily 70 C 18 7.490 kg	IVECO Daily 70 C 18 7.490 kg
Reihendieselmotor (Zylinder)	4	4
Hubraum (Liter)	3.0	3.0
Leistung max. (kW/PS)	129 / 175	129 / 175
Drehmoment max. (Nm)	430	430
Emissionsklasse	EURO VI e	EURO VI e
		I
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹	7.490	7.490
Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹	5.500	5.600
Zuladung (kg) ¹	1.990	1.890
Anhängelast mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	3.500	3.500
zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	10.700	10.700
Gesamtlänge (mm)	9.190	9.490
Gesamtbreite (mm)	2.400 / 2.500²	2.400 / 2.500 ²
Gesamthöhe (mm)	3.490³	3.490 ³
Radstand (mm)	4.900	5.100
Lounge-Sitzbank links (mm)	1.440 x 1.000	1.740 x 1.000
Couch rechts (mm)	1.250 x 650	1.250 x 650
Heckbett (mm)	2 x 2.000 x 1.060 / 1.110 ²	2 x 2.000 x 1.060 / 1.110 ²
Hubbett optional (mm)	2.000 x 1.300	2.000 x 1.300
Garagentüre Beifahrerseite (Durchfahrt H x B in mm)	1.230 x 1.120	1.230 x 1.120
	27/ 900 00 5	275 999 99 6
2) Aufpreis XL-Breite (Zuladung abzgl. 40 kg)	274.900,00 € 5.000,00 €	275.900,00 € 5.000,00 €

PALACE 90 M

PALACE 93 MB









	IVECO Daily 70 C 18 7.490 kg	IVECO Daily 70 C 18 7.490 kg
Reihendieselmotor (Zylinder)	4	4
Hubraum (Liter)	3,0	3,0
Leistung max. (kW/PS)	129 / 175	129 / 175
Drehmoment max. (Nm)	430	430
Emissionsklasse	EURO VI e	EURO VI e
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹	7.490	7.490
Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹	5.500	5.600
Zuladung (kg) ¹	1.990	1.890
Anhängelast mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	3.500	3.500
zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	10.700	10.700
Gesamtlänge (mm)	9.190	9.490
Gesamtbreite (mm)	2.400 / 2.500 ²	2.400 / 2.500 ²
Gesamthöhe (mm)	3.490^3	3.490 ³
Radstand (mm)	4.900	5.100
Lounge-Sitzbank links (mm)	1.440 x 1.000	1.740 x 1.000
Couch rechts (mm)	1.250 x 650	1.250 x 650
Heckbett (mm)	2.000 x 1.630	2.000 x 1.630
Hubbett optional (mm)	2.000 x 1.300	2.000 x 1.300
Garagentüre Beifahrerseite (Durchfahrt H x B in mm)	1.230 x 1.120	1.230 x 1.120
	274.900,00 €	275.900,00 €
2) Aufpreis XL-Breite (Zuladung abzgl. 40 kg)	5.000,00 €	5.000,00 €

PALACE 88 GQ

PALACE 90 G







Länge: ≤ 2,75 m* Höhe: ≤ 1,56 m*



Länge: ≤ 2,75 m* Höhe: ≤ 1,56 m*

	IVECO Daily 70 C 18 7.490 kg	IVECO Daily 70 C 18 7.490 kg
		1
Reihendieselmotor (Zylinder)	4	4
Hubraum (Liter)	3,0	3,0
Leistung max. (kW/PS)	129 / 175	129 / 175
Drehmoment max. (Nm)	430	430
Emissionsklasse	EURO VI e	EURO VI e
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)¹	7.490	7.490
Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹	5.540	5.720
Zuladung (kg) ¹	1.950	1.770
Anhängelast mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	2.500	2.500
zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	10.700	10.700
Gesamtlänge (mm)	8.990	9.540
Gesamtbreite (mm)	2.400	2.400
Gesamthöhe (mm)	3.490	3.490
Radstand (mm)	4.750	5.100
Lounge-Sitzbank links (mm)	1.250 x 1.000	1.440 x 1.000
Couch rechts (mm)	900 × 650	1.250 x 650
Heckbett (mm)	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630
Hubbett optional (mm)	2.000 x 1.300	2.000 x 1.300
Heckklappe elektrisch (Durchfahrt H x B in mm)	1.570 x 2.000	1.570 × 2.000
	297.900,00 €	299.900,00 €



PALACE LINER 88 LB



PALACE LINER 93 MB



PALACE LINER 99 GSB



PALACE LINER 110 GSB



PALACE LINER 93 LSB



PALACE LINER 95 GB



PALACE LINER 103 GSB



Alle PALACE LINER sind in XL-Breite.



PALACE LINER 88 LB

PALACE LINER 93 LSB









	Mercedes-Benz Atego 1230 L	Mercedes-Benz Atego 1230 L
Reihendieselmotor (Zylinder)	6	6
Hubraum (Liter)	7,7	7,7
Leistung max. (kW/PS)	220 / 299	220 / 299
Drehmoment max. (Nm)	1.200	1.200
Emissionsklasse	EURO VI e	EURO VI e
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹	11.990	11.990
Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹	7.820	8.000
Zuladung (kg) ¹	4.170	3.990
Anhängelast mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	3.500 / 2.910	3.500 / 2.910
zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	15.490 / 14.900	15.490 / 14.900
Gesamtlänge (mm)	8.990	9.490
Gesamtbreite (mm)	2.500	2.500
Gesamthöhe (mm)	3.720	3.720
Radstand (mm)	4.460	4.760
Lounge-Sitzbank links (mm)	1.740 x 1.000	1.740 × 1.000
Couch rechts (mm)	1.250 x 650	1.250 x 650
Heckbett (mm)	2 x 2.000 x 1.110	2 x 2.000 x 1.110
Hubbett optional (mm)	2.100 x 1.300	2.100 x 1.300
Garagentüre Beifahrerseite (Durchfahrt H x B in mm)	1.230 x 1.120	1.230 x 1.120

PALACE LINER 93 MB





Mercedes-Benz Atego 1230 L

Reihendieselmotor (Zylinder) Hubraum (Liter) Leistung max. (kW/PS)	6 7,7	
	7,7	
Leistung max. (kW/PS)		
	220 / 299	
Drehmoment max. (Nm)	1.200	
Emissionsklasse	EURO VI e	
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹	11.990	
Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹	8.100	
Zuladung (kg) ¹	3.890	
Anhängelast mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	3.500 / 2.910	
zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	15.490 / 14.900	
Gesamtlänge (mm)	9.490	
Gesamtbreite (mm)	2.500	
Gesamthöhe (mm)	3.720	
Radstand (mm)	4.760	
Lounge-Sitzbank links (mm)	1.740 x 1.000	
Couch rechts (mm)	1.250 x 650	
Heckbett (mm)	2 x 2.000 x 1.110	
Hubbett optional (mm)	2.100 x 1.300	
Garagentüre Beifahrerseite (Durchfahrt H x B in mm)	1.230 x 1.120	
	372.900,00 €	

PALACE LINER 95 GB

PALACE LINER 99 GSB







Länge: ≤ 2,75 m* Höhe: < 1.56 m*



Länge: ≤ 2,75 m* Höhe: ≤ 1,56 m*

	Mercedes-Benz Atego 1230 L	Mercedes-Benz Atego 1530 L	Mercedes-Benz Atego 1230 L	Mercedes-Benz Atego 1530 L
			I	
Reihendieselmotor (Zylinder)	6	6	6	6
Hubraum (Liter)	7,7	7,7	7,7	7,7
Leistung max. (kW/PS)	220 / 299	220 / 299	220 / 299	220 / 299
Drehmoment max. (Nm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Emissionsklasse	EURO VI e	EURO VI e	EURO VI e	EURO VI e
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹	11.990	15.000	11.990	15.000
Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹	8.400	8.490	8.400	8.580
Zuladung (kg) ¹	3.590	6.510	3.590	6.420
Anhängelast mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	3.500 / 2.910	3.310 / 2.780	3.500 / 2.910	3.310 / 2.780
zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	15.490 / 14.900	18.500 / 17.900	15.490 / 14.900	18.500 / 17.900
Gesamtlänge (mm)	9.850	9.850	10.250	10.250
Gesamtbreite (mm)	2.500	2.500	2.500	2.500
Gesamthöhe (mm)	3.720	3.720	3.720	3.720
Radstand (mm)	5.060	5.060	5.360	5.360
Lounge-Sitzbank links (mm)	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000
Couch rechts (mm)	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650
Heckbett (mm)	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630
Hubbett optional (mm)	2.100 x 1.300	2.100 x 1.300	2.100 x 1.300	2.100 x 1.300
Heckklappe elektrisch (Durchfahrt H x B in mm)	1.570 x 2.100	1.570 x 2.100	1.570 x 2.100	1.570 x 2.100
	392.900,00 €	406.900,00€	395.900,00€	409.900,00 €

PALACE LINER 103 GSB

PALACE LINER 110 GSB









_	Mercedes-Benz Atego 1230 L	Mercedes-Benz Atego 1530 L	Mercedes-Benz Atego 1230 L	Mercedes-Benz Atego 1530 L
Reihendieselmotor (Zylinder)	6	6	6	6
Hubraum (Liter)	7,7	7,7	7,7	7,7
Leistung max. (kW/PS)	220 / 299	220 / 299	220 / 299	220 / 299
Drehmoment max. (Nm)	1.200	1.200	1.200	1.200
Emissionsklasse	EURO VI e	EURO VI e	EURO VI e	EURO VI e
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹	11.990	15.000	11.990	15.000
Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹	9.040	9.130	9.480	9.570
Zuladung (kg) ¹	2.950	5.870	2.510	5.430
Anhängelast mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	3.500 / 2.910	3.310 / 2.780	3.500 / 2.910	3.310 / 2.780
zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf starr/abnehmbar (kg)	15.490 / 14.900	18.500 / 17.900	15.490 / 14.900	18.500 / 17.900
Gesamtlänge (mm)	10.850	10.850	11.280	11.280
Gesamtbreite (mm)	2.500	2.500	2.500	2.500
Gesamthöhe (mm)	3.720	3.720	3.720	3.720
Radstand (mm)	5.660	5.660	5.660	5.660
Lounge-Sitzbank links (mm)	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000	1.740 x 1.000
Couch rechts (mm)	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650
Heckbett (mm)	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630
Hubbett optional (mm)	2.100 x 1.300	2.100 x 1.300	2.100 x 1.300	2.100 x 1.300
Heckklappe elektrisch (Durchfahrt H x B in mm)	1.570 x 2.100	1.570 x 2.100	1.570 x 2.100	1.570 x 2.100
	403.900,00 €	417.900,00€	410.900,00€	424.900,00€

MORELO PALACE . PALACE LINER | SERIENAUSSTATTUNG

ANTRIEB . FAHRWERK . FAHRSICHERHEIT

Basisfahrzeug MORELO PALACE: IVECO Daily	7,49 t
urbodieselmotor mit Heckantrieb	3,0 Liter / 129 kW / 175 PS
Kraftstofftank in Liter	90
Emissionsklasse EURO VI e	AdBlue, 20 Liter
Schaltgetriebe	6-Gang
Drehstrom-Lichtmaschine	14 V / 250 A ³ / 3.080 W
Ganzjahresreifen (Continental Vanco Four Season) 🗥 🛶	225 / 75 R 16
Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse	•
Pannen-Set mit Warndreieck, Verbandskasten, Warnleuchte, Unterlegkeil und Reifenfüllset	-
Luftfederung an Vorder- und Hinterachse bei PALACE 88 GQ / 90 G	•
Elektronisch geregeltes Anti-Blockier-System (ABS)	•
Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)	-
Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)	- -
Tempomat	- -
Aktives Reifendruckkontrollsystem	•
Basisfahrzeuge PALACE LINER Furbodieselmotor mit Heckantrieb	Merecedes Benz Atego 7,7 Liter / 220 kW / 299 PS
Turbodieselmotor mit Heckantrieb Differenzialsperre	7,7 Liter / 220 kW / 299 PS
Turbodieselmotor mit Heckantrieb Differenzialsperre Kraftstofftank in Liter	7,7 Liter / 220 kW / 299 PS 180
Turbodieselmotor mit Heckantrieb Differenzialsperre Kraftstofftank in Liter Emissionsklasse EURO VI e	7,7 Liter / 220 kW / 299 PS 180 AdBlue, 35 Liter
Turbodieselmotor mit Heckantrieb Differenzialsperre Kraftstofftank in Liter Emissionsklasse EURO VI e Automatisiertes Schaltgetriebe	7,7 Liter / 220 kW / 299 PS 180 AdBlue, 35 Liter 8-Gang
Turbodieselmotor mit Heckantrieb Differenzialsperre Kraftstofftank in Liter Emissionsklasse EURO VI e	7,7 Liter / 220 kW / 299 PS 180 AdBlue, 35 Liter
Turbodieselmotor mit Heckantrieb Differenzialsperre Kraftstofftank in Liter Emissionsklasse EURO VI e Automatisiertes Schaltgetriebe	7,7 Liter / 220 kW / 299 PS 180 AdBlue, 35 Liter 8-Gang
Turbodieselmotor mit Heckantrieb Differenzialsperre Kraftstofftank in Liter Emissionsklasse EURO VI e Automatisiertes Schaltgetriebe Drehstrom-Lichtmaschine	7,7 Liter / 220 kW / 299 PS 180 AdBlue, 35 Liter 8-Gang 28 V / 150 A / 4.200 W
Turbodieselmotor mit Heckantrieb Differenzialsperre Kraftstofftank in Liter Emissionsklasse EURO VI e Automatisiertes Schaltgetriebe Drehstrom-Lichtmaschine Hinterachse mit Traktionsprofil	7,7 Liter / 220 kW / 299 PS 180 AdBlue, 35 Liter 8-Gang 28 V / 150 A / 4.200 W
Turbodieselmotor mit Heckantrieb Differenzialsperre Kraftstofftank in Liter Emissionsklasse EURO VI e Automatisiertes Schaltgetriebe Drehstrom-Lichtmaschine Hinterachse mit Traktionsprofil M+S Edelstahl-Radzierblenden	7,7 Liter / 220 kW / 299 PS 180 AdBlue, 35 Liter 8-Gang 28 V / 150 A / 4.200 W
Turbodieselmotor mit Heckantrieb Differenzialsperre Kraftstofftank in Liter Emissionsklasse EURO VI e Automatisiertes Schaltgetriebe Drehstrom-Lichtmaschine Hinterachse mit Traktionsprofil Ames Edelstahl-Radzierblenden Zweikreis-Druckluftbremse und Motorbremse	7,7 Liter / 220 kW / 299 PS 180 AdBlue, 35 Liter 8-Gang 28 V / 150 A / 4.200 W
Turbodieselmotor mit Heckantrieb Differenzialsperre Kraftstofftank in Liter Emissionsklasse EURO VI e Automatisiertes Schaltgetriebe Drehstrom-Lichtmaschine Hinterachse mit Traktionsprofil 🏂 M+S Edelstahl-Radzierblenden Zweikreis-Druckluftbremse und Motorbremse Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse	7,7 Liter / 220 kW / 299 PS 180 AdBlue, 35 Liter 8-Gang 28 V / 150 A / 4.200 W
Turbodieselmotor mit Heckantrieb Differenzialsperre Kraftstofftank in Liter Emissionsklasse EURO VI e Automatisiertes Schaltgetriebe Drehstrom-Lichtmaschine Hinterachse mit Traktionsprofil MM+S Edelstahl-Radzierblenden Zweikreis-Druckluftbremse und Motorbremse Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse Luftfederung an Vorder- und Hinterachse mit Funktion "Heben und Senken" Pannen-Set mit Warndreieck, Verbandskasten, Warnleuchte und Unterlegkeil	7,7 Liter / 220 kW / 299 PS 180 AdBlue, 35 Liter 8-Gang 28 V / 150 A / 4.200 W 285 / 70 R 19,5
Curbodieselmotor mit Heckantrieb Differenzialsperre Kraftstofftank in Liter Emissionsklasse EURO VI e Automatisiertes Schaltgetriebe Drehstrom-Lichtmaschine Hinterachse mit Traktionsprofil MHS Edelstahl-Radzierblenden Zweikreis-Druckluftbremse und Motorbremse Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse Luftfederung an Vorder- und Hinterachse mit Funktion "Heben und Senken" Pannen-Set mit Warndreieck, Verbandskasten, Warnleuchte und Unterlegkeil Elektronisch geregeltes Anti-Blockier-System (ABS)	7,7 Liter / 220 kW / 299 PS 180 AdBlue, 35 Liter 8-Gang 28 V / 150 A / 4.200 W 285 / 70 R 19,5
Turbodieselmotor mit Heckantrieb Differenzialsperre Kraftstofftank in Liter Emissionsklasse EURO VI e Automatisiertes Schaltgetriebe Drehstrom-Lichtmaschine Hinterachse mit Traktionsprofil Hinterachse mit Traktionsprofil Kraftstofftank in Liter Edelstahl-Radzierblenden Zweikreis-Druckluftbremse und Motorbremse Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse Luftfederung an Vorder- und Hinterachse mit Funktion "Heben und Senken" Pannen-Set mit Warndreieck, Verbandskasten, Warnleuchte und Unterlegkeil Elektronisch geregeltes Anti-Blockier-System (ABS) Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)	7,7 Liter / 220 kW / 299 PS 180 AdBlue, 35 Liter 8-Gang 28 V / 150 A / 4.200 W 285 / 70 R 19,5
Differenzialsperre Kraftstofftank in Liter Emissionsklasse EURO VI e Automatisiertes Schaltgetriebe Drehstrom-Lichtmaschine Hinterachse mit Traktionsprofil M+s Edelstahl-Radzierblenden Zweikreis-Druckluftbremse und Motorbremse Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse Luftfederung an Vorder- und Hinterachse mit Funktion "Heben und Senken" Pannen-Set mit Warndreieck, Verbandskasten, Warnleuchte und Unterlegkeil Elektronisch geregeltes Anti-Blockier-System (ABS) Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)	7,7 Liter / 220 kW / 299 PS 180 AdBlue, 35 Liter 8-Gang 28 V / 150 A / 4.200 W 285 / 70 R 19,5
Turbodieselmotor mit Heckantrieb Differenzialsperre Kraftstofftank in Liter Emissionsklasse EURO VI e Automatisiertes Schaltgetriebe Drehstrom-Lichtmaschine Hinterachse mit Traktionsprofil Hinterachse mit Traktionsprofil Kraftstofftank in Liter Edelstahl-Radzierblenden Zweikreis-Druckluftbremse und Motorbremse Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse Luftfederung an Vorder- und Hinterachse mit Funktion "Heben und Senken" Pannen-Set mit Warndreieck, Verbandskasten, Warnleuchte und Unterlegkeil Elektronisch geregeltes Anti-Blockier-System (ABS) Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)	7,7 Liter / 220 kW / 299 PS 180 AdBlue, 35 Liter 8-Gang 28 V / 150 A / 4.200 W 285 / 70 R 19,5
Turbodieselmotor mit Heckantrieb Differenzialsperre Kraftstofftank in Liter Emissionsklasse EURO VI e Automatisiertes Schaltgetriebe Drehstrom-Lichtmaschine Hinterachse mit Traktionsprofil Edelstahl-Radzierblenden Zweikreis-Druckluftbremse und Motorbremse Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse Luftfederung an Vorder- und Hinterachse mit Funktion "Heben und Senken" Pannen-Set mit Warndreieck, Verbandskasten, Warnleuchte und Unterlegkeil Elektronisch geregeltes Anti-Blockier-System (ABS) Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP) Spurhalteassistent	7,7 Liter / 220 kW / 299 PS 180 AdBlue, 35 Liter 8-Gang 28 V / 150 A / 4.200 W 285 / 70 R 19,5
Turbodieselmotor mit Heckantrieb Differenzialsperre Kraftstofftank in Liter Emissionsklasse EURO VI e Automatisiertes Schaltgetriebe Drehstrom-Lichtmaschine Hinterachse mit Traktionsprofil Ams Edelstahl-Radzierblenden Zweikreis-Druckluftbremse und Motorbremse Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse Luftfederung an Vorder- und Hinterachse mit Funktion "Heben und Senken" Pannen-Set mit Warndreieck, Verbandskasten, Warnleuchte und Unterlegkeil Elektronisch geregeltes Anti-Blockier-System (ABS) Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP) Spurhalteassistent	7,7 Liter / 220 kW / 299 PS 180 AdBlue, 35 Liter 8-Gang 28 V / 150 A / 4.200 W 285 / 70 R 19,5

[■] Serienausstattung 3) Bei Option Retarder nur 220 A

S	solier-Plissee hinter Windschutzscheibe, mit elektrischer Betätigung, Sichtschutz, Verdunkelung und Sonnenblende
0	Panorama-Verbundglas-Windschutzscheibe, getönt
F	lächenbündige, isolierverglaste Fahrerhaus-Seitenscheiben, mit manueller Betätigung
<	limaanlage Fahrerhaus
L	enkrad in Höhe und Neigung verstellbar
4	außenspiegel (inkl. Weitwinkel- und Bordsteinspiegel) und Scheibenwischeranlage, im Reisebus-Stil
R	Radio im Fahrerhaus mit CD- und MP3-Wiedergabe
Н	lochwertige 2-Wege-Lautsprecher in den Seitenverkleidungen und auf dem Armaturenbrettdeckel
2	x USB-Ladebuchse und 2 x 230 Volt Steckdose
0	ptimierte Schallisolierung Motorraum
F	ahrerhausbereich komplett isoliert, neuartiges GFK-Modul
Ρ	Premium-Cockpit mit Lederverkleidung, Cupholder, Kühlfach regelbar und Ambientebeleuchtung
Н	lalogen-Hauptscheinwerfer mit optischer Linse und zusätzlichem Fernlicht
Ν	lebelscheinwerfer
Tá	agfahrlicht in LED-Technik
L	ED-Rückleuchten mit Chromring
	eitenwände und Dach in 42 mm Wandstärke, davon 38 mm geschlossenzelliger RTM-Hartschaum
	luminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzung
	seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend
	Oach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit
	Interboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei
	Ältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten
	aragentür mit elektrischer Entriegelung bzw. elektrische Heckklappe bei Autogarage
	Rlitzschutz durch Faraday'schen Käfig
	Oppelboden beheizbar, Höhe 420 mm bei PALACE, 480 mm bei PALACE LINER, seitlich über Außenklappen zugänglich
Ε	ingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter
	instiegsstufe innen beheizt und mit 2 Schubkästen
	instiegsstufe außen 2-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (PALACE)
	instiegsstufe außen 3-stufig, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung (PALACE LINER)
	leckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen und 230 Volt Steckdose (nicht bei G-Modellen)
	leckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern
	Kunststofffenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo
	stauraumklappen thermisch getrennt, innen mit Teppich verkleidet
	ollkommen holzfreie Aufbaustruktur
	orderfront und Seitenschürzen, aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial
	sußenapplikation in Schwarz
S	stabiler Griff als Einstiegshilfe, beleuchtet

WOHNEN + SCHLAFEN. KÜCHE

Bodenbelag aus pflegeleichtem und hochwertigem PVC

Wohnraumboden eben, vom Heck bis zum Armaturenbrett

Dachluke mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee im Schlafraum

Doppelverglastes Panorama-Dachfenster im Wohnraum, Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee

Lichtbaldachine mit LED-Spots, inklusive indirekter Beleuchtung, dimmbar

Heckbett mit Mehrzonen-Matratze, inklusive Komfort-Unterfederung und verstellbarem Kopfteil

Kleiderschränke mit LED-Beleuchtung

Mikrofaserpolsterung einschließlich Fahrer- und Beifahrersitz

Sitzgruppe mit ergonomisch geformter Polsterung, komfortabler Mehrschichtaufbau mit Diolenwattierung und Reißverschlüssen

Ausziehbarer, stabiler Tisch, mit großem Verschiebebereich und Schichtstoffoberfläche

Deckenhoher Apothekerschrank mit 2 Auszügen im Eingangsbereich

Steckdosen in Wohn- und Schlafraum

Wandverkleidung mit farblich abgestimmtem Teppich

Elegante Faltstores

177 Liter Kompressor-Kühlschrank mit separatem Frosterfach, Kühlschrankfront dunkel verspiegelt

Mikrowelle mit Heißluft- und Grill-Funktion

Morelosan-Küchenarbeitsplatte mit nahtlos eingeformtem Spül- und Restebecken sowie Haushaltsabflüssen (nicht bei Palace 88 GQ)

Morelosan-Küchenarbeitsplatte mit nahtlos eingeformtem Spülbecken sowie Haushaltsabflüssen (nur bei Palace 88 GQ)

Dreiflamm-Luxus-Gasherd, versenkt eingebaut, mit Automatikzündung und Glasabdeckung (nicht bei Palace 88 GQ)

Zweiflamm-Luxus-Gasherd, versenkt eingebaut, mit Automatikzündung und Glasabdeckung (nur bei Palace 88 GQ)

Einhebel-Mischarmatur, in Chrom

Schubladen mit SuperSoft-Einzug und Besteckeinsatz

Ausziehharer Ahfallsammler mit zwei herausnehmharen Behältern

Dachluke mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee

LED-Spots im Lichtbaldachin

Steckdosen 2 x 230 Volt

WEIL QUALITÄT IM KERN STECKT!

DAUERHAFT BESTE DÄMMUNG FÜR IHR REISEMOBIL



Für beste Wärmedämmung und Lebensdauer Ihres Reisemobils oder Caravans setzen zukunftsorientierte Hersteller wie MORELO auf die leistungsfähigen Dämmmaterialien von **RAVAGO BUILDING SOLUTIONS.** Mit ihren geringen Gewichten und ihren hervorragenden Dämmleistungen ermöglichen die Kernschichtmaterialien RAVATHERM™ XPS X PLUS RTM und

RAVATHERM™ XPS X PLUS LB einen hochwertigen Wandaufbau – für maximale Energieeffizienz, geringeren Kraftstoffverbrauch und Langlebigkeit des Reisemobils. Ein weiterer Vorteil: Dank ihrer geschlossenen Zellstruktur beugen die XPS-Dämmstoffe von RAVAGO BUILDING SOLUTIONS Schimmelbildung vor, damit können Sie Ihr mobiles Zuhause dauerhaft entspannt genießen.

www.ravagobuildingsolutions.com/industry



Dachluke mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee Waschtisch mit nahtlos eingeformtem Waschbecken, Push-Open-Ventil sowie Haushaltsabfluss Einhebel-Mischarmatur, in Chrom, mit Auszug am Waschtisch Seifenspender, Becherhalter und Handtuchhaken Spiegelschrank mit Beleuchtung Separate Dusche mit Wandstange und höhenverstellbarer Brause, mit Trockenstange Toilettenraumfenster mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee bei Premiumbad Toilette in Keramik mit 250 Liter Festtank Toilettenpapierhalter und Toilettenbürste	
Einhebel-Mischarmatur, in Chrom, mit Auszug am Waschtisch Seifenspender, Becherhalter und Handtuchhaken Spiegelschrank mit Beleuchtung Separate Dusche mit Wandstange und höhenverstellbarer Brause, mit Trockenstange Toilettenraumfenster mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee bei Premiumbad Toilette in Keramik mit 250 Liter Festtank Toilettenpapierhalter und Toilettenbürste	
Seifenspender, Becherhalter und Handtuchhaken Spiegelschrank mit Beleuchtung Separate Dusche mit Wandstange und höhenverstellbarer Brause, mit Trockenstange Toilettenraumfenster mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee bei Premiumbad Toilette in Keramik mit 250 Liter Festtank Toilettenpapierhalter und Toilettenbürste	
Spiegelschrank mit Beleuchtung Separate Dusche mit Wandstange und höhenverstellbarer Brause, mit Trockenstange Toilettenraumfenster mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee bei Premiumbad Toilette in Keramik mit 250 Liter Festtank Toilettenpapierhalter und Toilettenbürste	
Separate Dusche mit Wandstange und höhenverstellbarer Brause, mit Trockenstange Toilettenraumfenster mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee bei Premiumbad Toilette in Keramik mit 250 Liter Festtank Toilettenpapierhalter und Toilettenbürste	
Toilettenraumfenster mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee bei Premiumbad Toilette in Keramik mit 250 Liter Festtank Toilettenpapierhalter und Toilettenbürste	
Toilette in Keramik mit 250 Liter Festtank Toilettenpapierhalter und Toilettenbürste	
Toilettenpapierhalter und Toilettenbürste	
Geräumiger Kleiderschrank mit LED-Beleuchtung	
LED-Spots	
Steckdosen, 2 x 230 Volt	
Gasflaschenraum für 2 x 11 kg nebeneinander, mit Gasregler, Schlauchbruchsicherung, Gasfilter und Flaschenumschaltautomatik	
Warmwasser-Gas-Zentralheizung 5.500 Watt mit thermostatischer Regelung, automatischem Entlüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre	
Elektrische Heizpatrone 230 Volt, bis 3.000 Watt	
Motorwärmetauscher, der die Abwärme des Motors zur Wohnraumbeheizung nutzt	
Fußbodenheizung in Wohnraum, Bad und Fahrerhaus	
Wärmeregler im Schlafzimmer	
Heizkreislauf der Heckgarage regelbar	
Handtuchtrockner-Heizkörper im Bad, thermostatisch regelbar	
Integrierter Warmwasserboiler zur Versorgung aller Entnahmestellen	
Frischwassertank ca. 360 Liter, Abwassertank ca. 250 Liter, Fäkalientank ca. 250 Liter, im beheizten Doppelboden	
Abwassertankentleerung durch Ablasshahn mit großem Querschnitt im beheizten Doppelboden und Abwasser-Ablassschlauch mit Bajonettanschluss	
Abwasserleitungen in haustechnisch ähnlicher Ausführung	
Spülanschlüsse für Abwasser- und Fäkalientank	
Zentrale Druckwasserversorgung	
2 x 230 Volt Steckdosen in Garage	
Steckdose 12 Volt in Elektrofach (PALACE)	
230 Volt-CEE-Einspeisung mit isolierter Bodendurchführung	
Gel-Batterie 140 Ah im Zwischenboden, inklusive Batterie-Überwachungssystem mit Schutz vor Überlastung und Tiefentladung	
Ladeautomatik mit elektronischer Regelung und Batterietemperaturfühler, max. Ladestrom 25 A	
Zentrales Steuer- und Control-Panel mit Touchscreen	
Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur	
Bordelektronik mikroprozessorgesteuert	
Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher	
Alarmeinrichtungen für "Abwassertank voll", "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse	ande
LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung, Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie	
LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank) und Lade- und Entladestrom, Datum und Uhrzeit mit Weckfunktion	
LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand (nur in Verbindung mit Gastank)	

MORELO PALACE . PALACE LINER | SONDERAUSSTATTUNG

FAHRWERK IVECO DAILY. CHASSIS-PAKET. FAHR-SICHERHEITSPAKET

Artikel / Gewicht ¹]	IVECO Daily
018175 / 26	Daily "wide axle" Vorderachse (Spurbreite Vorderachse + 200 mm)	7.790,00
011218 / 128	Retarder Original IVECO (Serientank nur 70 Liter, Lichtmaschine 220 A)	8.590,00
018152 / 120	Kraftstofftank ca. 200 Liter (anstelle Serientank) ³	2.590,00
018214D / 25	Luftfederung nur Hinterachse (nicht für PALACE 88 GQ / 90 G)	6.390,00
018212D / 63	Luftfederung Vorder- und Hinterachse, "Auto-Level" und diverse Sonderfunktionen (nur in Verbindung mit Leichtmetallfelgen), (Serie bei PALACE 88 GQ / 90 G)	10.550,00
018225 / 05	Active-Air Fahrwerk (nur in Verbindung mit Luftfederung Vorderachse + Hinterachse)	5.450,00
018186 / 08	Leichtmetallfelgen MORELO Silver Vorderachse mit Spurverbreiterung und Stahlfelgen mit Radzierblenden Hinterachse	3.090,00
018186-01 / 08	Leichtmetallfelgen MORELO Graphite Vorderachse mit Spurverbreiterung und Stahlfelgen mit Radzierblenden Hinterachse	3.090,00
018187 / 08	Leichtmetallfelgen MORELO Silver Vorderachse und Hinterachse außen, jeweils mit Spurverbreiterung, Stahlventile	4.490,00
018187-01 / 08	Leichtmetallfelgen MORELO Graphite Vorderachse und Hinterachse außen, jeweils mit Spurverbreiterung, Stahlventile	4.490,00
01720D / 12	Radzierblenden Edelstahl 16" für Stahlfelgen	750,00
018170D / 08	Spurverbreiterung Vorderachse nur für Stahlfelge	650,00
018181 / 16	Spurverbreiterung Hinterachse nur für Stahlfelge	950,00
018103 / 34	Anhängerkupplung bis 3.500 kg, starr (in Verbindung mit Chassis-Paket)	1.790,00
018099D / 41	Anhängerkupplung bis 3.500 kg, starr (inkl. elektrischer und technischer Vorbereitung)	2.590,00
018120D / 03	Aufpreis für Anhängerkupplungskopf abnehmbar (nur in Verbindung mit Anhängerkupplung)	590,00
017014 / 0	LED-Frontscheinwerfer 12 Volt, Abblend- / Fernlicht und Blinker, (nur in Verbindung mit Luftfederung HA)	2.290,00
018256 / 99	Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung² inkl. Touchdisplay	9.490,00
017100 / 40	XL-Aufbaubreite 2.500 mm (nicht für Palace 88 GQ / 90 G)	5.000,00
017307 / 04	Lenkrad abnehmbar, zur besseren Drehung des Fahrersitzes und Diebstahlschutz	1.090,00
052322 / 04	Sitzheizung für Seriensitze	850,00
018321 / 55	Reserverad auf Stahlfelge mit Halter unter Heckabsenkung	550,00
011330 / 48	Chassis-Paket IVECO für 70 C 18	10.600,00
	- Motorvariante C 21, 152 kW / 207 PS	
	- ZF 8-Gang Wandlergetriebe	
	- Lederlenkrad mit Multifunktionstasten (nicht abnehmbar)	
	- Elektrische und technische Vorbereitung für Anhängerkupplung	
	- Differenzialsperre für Hinterachse	
011280 / 20	Fahr-Sicherheitspaket	7.890,00
	- Elektrische Feststellbremse	
	- Notbremsassistent, Abstandsregeltempomat	
	- Aktiver Spurhalteassistent mit Warntongeber	
	- Traction PLUS mit Bergabfahrhilfe	

Kraftstofftank 280 Liter anstelle 180 Liter Serie (sofern platztechnisch möglich)

Anhängerkupplung bis 3.500 kg, starr (inkl. elektrische und technische Vorbereitung)

Elektrische und technische Vorbereitung für Anhängerkupplung (Nachrüstung kostenintensiv)

Aufpreis für Anhängerkupplungskopf abnehmbar (nur in Verbindung mit Anhängerkupplung)

Leichtmetallfelgen ALCOA Dura Bright an Vorder- und Hinterachse 19,5" ⁴

LED-Frontscheinwerfer 24 V, Abblend- / Fernlicht und Blinker

Reserverad mit Halter unter Heckabsenkung

Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung² inkl. Touchdisplay

Artikel / Gewicht1

018148 / 80

018169 / 0

018131E / 12

018099E / 47

018120E / 03

018257 / 120

018319 / 84

017003 / 0

MB Atego

990,00€

6.490,00€

1.190,00€

2.590,00€

2.290,00€

9.590,00€

950.00€

590,00€

alle Modelle

017416 / 0	Digitales Rückspiegelsystem mit Bugspiegel- und Bordsteinkamera je auf Fahrer- und Beifahrerseite (statt Serienspiegel): 15" Bildschirm an der A-Säule auf Fahrer- und Beifahrerseite als Rückspiegel, 7" Bildschirm an der A-Säule auf Fahrer- und Beifahrerseite als Bug- und Bordsteinspiegel, Controller zur Einstellung der Sichtfelderweiterung	9.950,00 €
052130 / 45	Luxus-Fahrerhaus-Schwingsitze luftgefedert, mit Lordosenstütze, Armlehnen und Sitzheizung	4.390,00 €
052350 / 45	Luxus-Fahrerhaus-Schwingsitze luftgefedert, mit Lordosenstütze, Armlehnen, Belüftung und Sitzheizung (nur mit Option Polsterung Leder)	5.090,00 €
021040 / 06	Doppelhorn-Druckluftfanfare (bei Daily nur in Verbindung mit Luxus-Fahrerhaus-Schwingsitzen)	1.090,00 €
021045 / 05	Druckluftanschluss hinter Schürzenklappe (bei Daily nur in Verbindung mit Luxus-Fahrerhaus-Schwingsitzen)	550,00 €
017508 / 20	Zusatzdämmung im Motorraum und zusätzliche Geräuschisolierung für Radkästen und Seitenwände im Motorbereich	1.690,00€
	i	

Preise in Euro (inkl. 19 % MwSt.)

Artikel / Gewicht¹

MORELO PALACE . PALACE LINER | SONDERAUSSTATTUNG

KABINENAUFBAU . KÜCHE . WOHNEN

Artikel / Gewicht ¹		alle Modelle
022029 / 60	Dachmarkise elektrisch 6,0 m, mit LED-Beleuchtung, dimmbar mit Fernbedienung²	3.290,00 €
022051 / 03	LED-Beleuchtung für Dachprofil fahrerseitig, dimmbar mit Fernbedienung	950,00 €
024955 / 05	Flächenbündige, isolierverglaste Fahrerhaus-Seitenscheiben, mit elektrischer Betätigung	1.350,00 €
025186 / 115	Isolierglas-Ausstellfenster mit Glasbeplankung im EMPIRE Style (nicht für PALACE 88 GQ / 90 G)	9.390,00 +
025244 / 08	Midi-Heki-Dachfenster im Schlafraum (statt Serien-Dachluke)	850,00
025245 / 13	Panorama-Dachfenster, Heki 3, im Schlafraum (statt Serien-Dachluke)	1.590,00
025249 / 26	Doppel-Panorama-Dachfenster, 2 x Heki 3 im Wohnraum (nicht in Verbindung mit Hubbett)	1.990,00
037500 / 07	Safe mit elektronischer Verriegelung, automatisches Schließsystem mit Motorantrieb, 8,3 Liter Volumen	450,00
020320 / 02	Außendekor in Carbon-Optik, Seitenwände und Frontmaske	1.990,00
031945 / 05	Stauraumbeleuchtung	750,00
021030 / 03	Parksensoren hinten	950,00
020110 / 12	Alu-Riffelblech für Heckgaragenboden (Rollergarage)	750,00
020113 / 12	Alu-Riffelblech für Heckgaragenboden (PKW-Garage)	1.050,00
020474 / 60	Aluminium-Außenwände in 1,4 mm Blechstärke (nur für PALACE LINER)	1.690,00
020481 / 50	Fahrradlift für zwei Fahrräder mit Ladesteckdose für e-Bikes (nur für PALACE LINER ab Modell 110)	3.190,00
020131 / 04	Zurrschienenpaket mit 3 zusätzlichen Verzurrschienen inkl. je 3 Verzurrösen in Heckgarage, jeweils auf Fahrer- und Beifahrerseite (für G-Modelle)	790,00
036112 / 03	Kleiderstange in Heckgarage (nur bei Rollergarage)	350,00
031061 / 10	Zentralverriegelung für Stauraumklappen, außer Gasklappe und Eingangstür	2.290,00
020314 / 05	Beleuchtetes MORELO-Logo an Frontmaske	750,00
043105 / 15	Küchenarbeitsplatte in Mineralwerkstoff, matt-finish, flächenbündige Abdeckung, verschiedene Dessins	1.590,00
043057 / 30	Luxus-Geschirrspülmaschine als Auszug unter Kochmulde (230 Volt-Betrieb über Außenanschluss, nicht bei Doppelauszug)	2.390,00
043275 / 05	Doppelauszug unter Küchenmulde statt Tür (nicht in Verbindung mit Geschirrspüler)	550,00
043264 / 05	Nespressomaschine mit Ablageboard und 230 Volt Steckdose ²	590,00
025167 / 05	Ventilator-Dachluke anstelle Serien-Dachluke	950,00
045565 / 20	177 Liter AES-Kühlschrank mit separatem Frosterfach, Kühlschrankfront dunkel verspiegelt, mit automatischer und manueller Energiewahl und Gas-Backofen (statt Serie)	1.590,00
043470 / 08	SILWY Gläsersortiment: magnetische Wein- und Sektgläser im Dinettenoberschrank und Kaffeetassen, Whiskey- und Wassergläser im Küchenoberschrank, je 4 Stück mit MORELO-Logo (statt Serie)	1.090,00
		<u> </u>
050600 / 05	Wand- und Deckenbespannung in Kunstleder	1.890,00
036600 / 0	Dekoränderung Möbelfronten (Preis pro Stück, Position und Anzahl frei wählbar, mit Ausnahme gebogene Oberschrankklappen)	150,00
035363 / 106	Bar-Sitzgruppe (Beifahrerseite) mit verstellbarem Einzelsitz inklusive zusätzliche-Personen-Zulassung (nicht bei Palace 88 GQ)	2.590,00
035983 / 30	Gurtplatz für 1 Person mit Einzelsitzbank	990,00
035984 / 45	Gurtplätze für 2 Personen mit Multifunktionscouch	1.090,00
042204 / 07	Tischsäule höhenverstellbar mit Auflagepolster (nur bei Lounge-Sitzgruppe)	990,00
043480 / 01	Glasfronten bei Vitrine im Dinettenoberschrank (nicht möglich bei Q-Grundriss)	990,00
042899 / 0	Stilwelt CASHMERE: Holzdekor in Aralie Sen mit lichtgrauen Möbelfronten	1.190,00
042916 / 35	Wohnwelt NOVEL: zum Wohnraum geöffnete Sitzbank, Küchenarbeitsplatte in Mineralwerkstoff mit Doppelspülbecken und großzügiger Arbeitsfläche, Vollauszüge im Küchenunterschrank, Nespressomaschine, Kapselhalter und 230 Volt Steckdose ² (nicht bei PALACE 88 GQ)	5.790,00

SCHLAFEN . BADEZIMMER . ELEKTRONIK

052205 / 54	Hubbett mit elektrischer Betätigung (statt Frontoberschränke)	2.690,0
036256 / 05	Mehrzonen-Evo-Pore-Matratze und "Watergel"-Oberschicht im Hubbett	650,0
036235 / 05	Heckbett mit Mehrzonen-EvoPore-Matratze und "Watergel"-Oberschicht	650,0
036320 / 07	Liegewiese für L-Grundrisse, inkl. Mehrzonen-EvoPore-Matratze und "Watergel"-Oberschicht	1.690,0
036322 / 40	Liegewiese für M- und G-Grundrisse, inkl. zusätzlichen Schränken im Schlafraum und umlaufenden Oberschränken, Mehrzonen-EvoPore-Matratze und "Watergel"-Oberschicht (nicht bei PALACE 88 GQ)	2.690,0
036130 / 0	Cassetten-Toilette in Keramik, inklusive SOG-Toilettenentlüftung (statt Serien-Toilette mit Festtank)	ohne Aufpr
036088 / 13	Regendusche aus EMPIRE (geringere Stehhöhe)	1.090,0
036071 / 44	Luxusbad mit separatem Toilettenraum, Fenster und Dachluke (nicht bei PALACE 88 GQ)	3.190,0
036068 / 0	Handtuch-Heizkörper in Chrom, anstelle weiß	950,0
036033 / 03	Auszugsdusche neben Toilette	450,0
036025 / 06	Toilettenerhöhung / Sockel 50 mm für Festtanktoilette	450,0
025268 / 05	Ventilator-Dachluke anstelle Serien-Dachluke	950,0
031053 / 02	Alarmanlage	1.490,0
025051 / 40	Dach-Klimagerät für Wohnraum, mit Infrarot-Fernbedienung (Fahrzeuggesamthöhe + 130 mm, nicht bei PALACE 88 GQ)	3.690,0
025052 / 40	Dach-Klimagerät für Schlafraum, mit Infrarot-Fernbedienung (Fahrzeuggesamthöhe + 130 mm, nicht in Verbindung mit Panorama-Dachfenster)	3.690,0
025238 / 40	Dach-Klimagerät im Bad mit Infrarot-Fernbedienung (Fahrzeuggesamthöhe + 130 mm)	3.690,0
037161 / 23	Solaranlage mit 2 x 130 Watt Maximalleistung	2.190,0
037163 / 44	Solaranlage mit 4 x 130 Watt Maximalleistung	3.890,0
037164 / 67	Solaranlage mit 6 x 130 Watt Maximalleistung, sofern platztechnisch möglich	5.590,0
037165 / 88	Solaranlage mit 8 x 130 Watt Maximalleistung, sofern platztechnisch möglich	7.290,0
031485 / 42	Elektro-Paket "Energie Lithium-Power" (statt Serie) Lithium-Eisenphosphat-Batterie 1 x 340 Ah (Entnahmemenge 100 % = 340 Ah) Kombi-Ladegerät / Wechselrichter 3.000 Watt, bis 120 A Ladeleistung, mit Netzstärkevorwahl / Netzmangelausgleich (Power-Sharing), vollautomatischer Batterieschutz der Spitzenklasse, Premium-Controlpanel	9.990,0
031467 / 34	Zusätzliche Lithium-Batterie 340 Ah (nur in Verbindung mit E-Paket "Lithium Power", max. ges. 3 Batterien, bei 90 G / 88 GQ 2 Batterien)	5.490,0
025057 / 0	230 V Verbraucher auf Wechselrichterbetrieb (min. 2 Lithium-Batterien notwendig)	290,0
031450 / 05	Sinus-Wechselrichter 300 Watt (mit sep. Steckdose für Dauerbetrieb von Kleingeräten, z. B. Beatmungsgerät)	650,0
031909 / 01	USB-Steckdose zusätzlich (genaue Position definieren)	260,0
031904 / 02	Kombisteckdose 12 V / TV / Sat-Anschluss (im Elektrofach)	420,0
031905 / 02	Kombisteckdose 12 V / TV / Sat-Einspeisung (im Elektrofach)	420,0
044103 / 05	Dyson Staubsauger V8 Absolut	850,0

MORELO PALACE . PALACE LINER | SONDERAUSSTATTUNG

MULTIMEDIA . VERSORGUNG

Freisprechemichtung für Telefonate via Bluetooth und vier Lautsprechern 37094 / 08 Birdview Kameraset mit Separatem 7* Monitor TV Pakers mit LED Flachbildschirm. Satelliten-TV-Anlage Oyster V mit 85 cm Spiegel, vollautomatische Ausrichtung und Mehrteilnehmer-Aussatung durch TWIN-LNB (Fahrzeugesamthöhe + ca. 80 mm), LED Flachbildschirm mit Smart TV Funktion für PALACE und PALACE LHER 037645 / 59elektrisch absenkbarer 40* TV im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, und 27* TV im Schlafraum 037643 / 58elektrisch absenkbarer 40* TV im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, und 27* TV im Schlafraum frontoberschrank (Fahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, und 27* TV im Schlafraum frontoberschrank (Fahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, und 27* TV im Schlafraum frontoberschrank mit Soundbar, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) für PALACE 88 G0 037644 / 58elektrisch ausfahrbarer 32* TV in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite), 40* TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite), 40* TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite), 40* TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite), 40* TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite), 40* TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite), 40* TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite), 40* TV im Schlafraum mit Soundbar (Beifahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, 40* TV im Schlafraum mit Soundbar (Beifahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, 40* TV im Schlafraum mit Soundbar (Beifahrerseite), 40* TV im Schlafraum mit Soundbar (Beifahrerseite), 40* Dieselscheite führerseite), 40* Dieselscheite führerseite in Außenbar (Beifahrerseite), 40* Dieselscheite führers	alle N	Modelle
Birdview Kameraset mit separatem 7" Monitor TV Pakete mit LED Flachbildschirm: Saletlitien TV. Anlage Oyster V mit 85 cm. Spieget, vollaudomahische Ausrichtung und Mehrteilentimer-Ausstatung durch TWIN-LNB (Fahrzeuggesamthöhe + ca. 80 mm); LED Flachbildschirm mit Smart TV Funktion ### PALACE und PALACE LINER 37645 / 58 - elektrisch absenkbarer A0" TV im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, und 27" TV im Schlafraum 37643 / 58 - elektrisch absenkbarer A0" TV im Dinettenoberschrank (Fahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, und 27" TV im Schlafraum 37652 / 56 - 32" TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank (Fahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, und 27" TV im Schlafraum (nicht in Verbindung mit Hubbett) ##################################	edienung, Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter, integriertem DAB+ Radio, 3.9	.990,00
TV Pakete mit LED Flachbildschirm: Satelliten-TV-Aniage Oyster V mit 85 cm Spiegel, vollautomatische Ausrichtung und Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWN-LNB (Fahrzeugegsamthöhe + ca. 80 mm); LED Flachbildschirm mit Smart TV Funktion für PALACE und PALACE LINER 037643 / 58 - elektrisch absenkbarer 40° TV im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und Soundbar. und 27° TV im Schlafraum 297643 / 58 - elektrisch absenkbarer 40° TV im Dinettenoberschrank (Fahrerseite) mit Gläsern und Soundbar. und 27° TV im Schlafraum 37652 / 56 - 32° TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank mit Soundbar. Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern. 27° TV im Schlafraum (nicht in Verbindung mit Hubbett) für PALACE 88 GQ 37644 / 58 - elektrisch ausfahrbarer 32° TV im der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite). 40° TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite). 40° TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite). 40° TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite). 40° TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite). 40° TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite). 40° TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite). 40° TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite). 40° TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite). 40° TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser in Gläsern auf Glüssern, 40° TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser in Gläsern auf Glüssen, 40° TV im Schlafraum mit Soundbar. 40° TV, nicht bei Palace 88 GQ). 10° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 30° 3	ahrkamera mit Shutter 1	.390,00
vollautomatische Ausrichtung und Mehrteinehmer-Austattung durch TWN-LIND (Fahrzeugegsamthöhe + ca. 80 mm); LED Flachbildschirm mit Smart TV Funktion für PALACE und PALACE Lund PALACE Lund PALACE Lund PALACE Lund PALACE Lund PALACE Lund 27: TV im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, und 27: TV im Schlafraum 37643 / 58 - elektrisch absenkbarer 40: TV im Dinettenoberschrank (Fahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, und 27: TV im Schlafraum (Incht in Verbindung mit Hubbett) für PALACE 88 G0 37644 / 58 - elektrisch ausfahrbarer 32: TV in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern. 27: TV im Schlafraum mit Soundbar (Aur TV in Schlafraum mit Soundbar) 37644 / 58 - elektrisch ausfahrbarer 32: TV in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite). Aur TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite). Aur TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite). Aur TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite). Aur TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite). 32: TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern, 40: TV über Schlafraum mit Soundbar (nicht in Verbindung mit Hubbett). 32: 43: 43: 43: 43: 43: 43: 43: 43: 43: 43	eraset mit separatem 7" Monitor 3.0	.690,00
- elektrisch absenkbarer 40' TV im Dinettenoberschrank (Belfahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, und 27' TV im Schlafraum 37443 / 58 - elektrisch absenkbarer 40' TV im Dinettenoberschrank (Fahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, und 27' TV im Schlafraum 37652 / 56 - 32' TV über Armaturenbreit im Frontoberschrank mit Soundbar, Dinettenoberschrank (Belfahrerseite) mit Gläsern, 27' TV im Schlafraum (nicht in Verbindung mit Hubbett) Für PALACE 88 G0 - elektrisch ausfahrbarer 32' TV in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Belfahrerseite), 40' TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Belfahrerseite), 40' TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Belfahrerseite), 40' TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Belfahrerseite), 40' TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Belfahrerseite), 40' TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Belfahrerseite), 40' TV im Schlafraum mit Soundbar (Belfahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, 40' TV im Schlafraum mit Soundbar (nicht in Verbindung mit Hubbett) 37648 / 56 - 32' TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank mit Soundbar, Dinettenoberschrank (Belfahrerseite) mit Gläsern, 40' TV im Schlafraum mit Soundbar (nicht in Verbindung mit Hubbett) 8.19 37077 / 15 Soundbar Select mit Subwoafer (nur in Verbindung mit 40' TV, nicht bei Palace 88 G0) 1.09 37207 / 03 Außendusche fahrerseitig vor Hinterachse 37 3818142 / 03 Drucksensoren zur präzisen Füllstandmessung von Frisch- und Abwasser- und Fäkalleintank 1.05 18145 / 02 Bluetorthbox für App-Anbindung zum Auslesen der Füllstände (nur in Verbindung mit den Drucksensoren) 175 18600 / 15 Diesel-Standheizung, mit Dauerheizfunktion über Wärmetauscher (5 200 Watt), inklusive Zeitschaltuhr 3.29 33002 / 03 Gassußenanschluss auf Belfahrerseite in Außenwand 330301 / 186 Gastank 70 Liter, mit Fern-Befüllung in	che Ausrichtung und Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB	
037643 / 58	nd PALACE LINER	
und 27° TV im Schlafraum 37652 / 56 37652 / 56 37652 / 56 37652 / 56 37652 / 56 37652 / 56 37664 / 58 3766		.290,00
mit Gläsern, 27" TV im Schlafraum (nicht in Verbindung mit Hubbett) für PALACE 88 G0 037644 / 58 - elektrisch ausfahrbarer 32" TV in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite), 40" TV im Schlafraum mit Soundbar - elektrisch ausfahrbarer 40" TV mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite), 40" TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite), 40" TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite), 40" TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite), 40" TV im Schlafraum mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, und 40" TV im Schlafraum mit Soundbar in in Verbindung mit Hubbett) 37648 / 56 - 32" TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank mit Soundbar, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern, 40" TV im Schlafraum mit Soundbar, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern, 40" TV im Schlafraum mit Soundbar, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) 37977 / 15 Soundbar Select mit Subwoofer (nur in Verbindung mit 40" TV, nicht bei Palace 88 GQ) 370301 / 05 LTE-WLAN Router mit DualSIM 2.29 37402 / 03 Außendusche fahrerseitig vor Hinterachse 375 Drucksensoren zur präzisen Füllstandmessung von Frisch- und Abwassertank 376 Drucksensoren zur präzisen Füllstandmessung von Frisch- Abwasser- und Fäkalientank 377 Drucksensoren zur präzisen Füllstandmessung von Frisch- Abwasser- und Fäkalientank 378 Drucksensoren zur präzisen Füllstandmessung von Frisch- Abwasser- und Fäkalientank 379 Drucksensoren zur präzisen Füllstandmessung von Frisch- Abwasser- und Fäkalientank 370 Gas-Alarm zur Wohnraumüberwachung 370 Julie Bletoothbox für App-Anbindung zum Auslesen der Füllstände (nur in Verbindung mit den Drucksensoren) 370 Gasaußenanschluss auf Beifahrerseite in Außenwand 370 Gasaußenanschluss auf Beifahrerseite in Außenwa		.290,00
- elektrisch ausfahrbarer 32° TV in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite), 40° TV im Schlafraum mit Soundbar - elektrisch ausfahrbarer 40° TV mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite), 40° TV im Schlafraum mit Soundbar (nicht mit Gurtbock) - elektrisch absenkbarer 32° TV im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, und 40° TV im Schlafraum mit Soundbar, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern, 40° TV im Schlafraum mit Soundbar, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern, 40° TV im Schlafraum mit Soundbar, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern, 40° TV im Schlafraum mit Soundbar, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern, 40° TV im Schlafraum mit Soundbar, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern, 40° TV im Schlafraum mit Soundbar, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern, 40° TV im Schlafraum mit Soundbar, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern, 40° TV im Schlafraum mit Soundbar, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern, 40° TV im Schlafraum mit Soundbar, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und Soundbar (Beifahrers		.790,00
40" TV im Schlafraum mit Soundbar - elektrisch ausfahrbarer 40" TV mit Soundbar in der Küchenstellseite, Gläser im Dinettenoberschrank (Belfahrerseite), 40" TV im Schlafraum mit Soundbar (nicht mit Gurtbock) - elektrisch absenkbarer 32" TV im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, und 40" TV im Schlafraum mit Soundbar - 32" TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und Soundbar, mit Gläsern, 40" TV im Schlafraum mit Soundbar (nicht in Verbindung mit Hubbett) - 32" TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank mit Soundbar, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern, 40" TV im Schlafraum mit Soundbar (nicht in Verbindung mit Hubbett) - 37077 / 15	8 GQ	
(Beifahrerseite), 40° TV im Schlafraum mit Soundbar (nicht mit Gurtbock) - elektrisch absenkbarer 32° TV im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und Soundbar; und 40° TV im Schlafraum mit Soundbar - 32° TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank mit Soundbar, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern, 40° TV im Schlafraum mit Soundbar (nicht in Verbindung mit Hubbett) Soundbar Select mit Subwoofer (nur in Verbindung mit 40° TV, nicht bei Palace 88 GQ) 1.09 37301 / 05 LTE-WLAN Router mit DualSIM 2.29 2.20 2.29 2.29 2.29 2.20 3.20 3.		.390,00
und 40°TV im Schlafraum mit Soundbar - 32°TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank mit Soundbar, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern, 40°TV im Schlafraum mit Soundbar (nicht in Verbindung mit Hubbett) - 32°TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank mit Soundbar, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern, 40°TV im Schlafraum mit Soundbar (nicht in Verbindung mit Hubbett) - 32°TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank mit Soundbar, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern, 40°TV im Schlafraum mit Soundbar (nicht in Verbindung mit Hubbett) - 32°TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank mit Soundbar, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern, 40°TV im Schlafraum mit Soundbar, (Incht in Verbindung mit Hubbett) - 32°TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank mit Soundbar, (Incht in Verbindung mit A0°TV, nicht bei Palace 88 GQ) - 1.09 - 32°TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank mit Soundbar, (Incht in Verbindung mit A0°TV, nicht bei Palace 88 GQ) - 1.09 - 34202 / 01 - 34202 / 02 - 3486ndusche fahrerseitig vor Hinterachse - 39 - 39 - 39 - 34202 / 03 - 3486ndusche fahrerseitig vor Hinterachse - 39 - 3		.190,00
mit Gläsern, 40° TV im Schlafraum mit Soundbar (nicht in Verbindung mit Hubbett) 8.19 37077 / 15 Soundbar Select mit Subwoofer (nur in Verbindung mit 40° TV, nicht bei Palace 88 GQ) 1.09 37301 / 05 LTE-WLAN Router mit DualSIM 2.29 340225 / 01 Zentrale Filtereinheit zur Reinigung und Entkalkung der Frischwasserversorgung 1.09 34202 / 03 Außendusche fahrerseitig vor Hinterachse 39 18143 / 02 Drucksensoren zur präzisen Füllstandmessung von Frisch- und Abwassertank 75 18142 / 03 Drucksensoren zur präzisen Füllstandmessung von Frisch-, Abwasser- und Fäkalientank 1.05 18145 / 02 Bluetoothbox für App-Anbindung zum Auslesen der Füllstände (nur in Verbindung mit den Drucksensoren) 75 33022 / 02 Gas-Alarm zur Wohnraumüberwachung 55 18600 / 15 Diesel-Standheizung, mit Dauerheizfunktion über Wärmetauscher (5.200 Watt), inklusive Zeitschaltuhr 3.29 330026 / 03 Gasaußenanschluss auf Beifahrerseite in Außenwand 335 33011 / 88 Gastank 70 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 2.79 33015 / 115 Gastank 150 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels		.190,00
D37301 / 05 LTE-WLAN Router mit DualSIM 2.29 2		.190,00
034225 / 01 Zentrale Filtereinheit zur Reinigung und Entkalkung der Frischwasserversorgung 1.09 034202 / 03 Außendusche fahrerseitig vor Hinterachse 39 018143 / 02 Drucksensoren zur präzisen Füllstandmessung von Frisch- und Abwassertank 75 018142 / 03 Drucksensoren zur präzisen Füllstandmessung von Frisch-, Abwasser- und Fäkalientank 1.05 018145 / 02 Bluetoothbox für App-Anbindung zum Auslesen der Füllstände (nur in Verbindung mit den Drucksensoren) 75 033022 / 02 Gas-Alarm zur Wohnraumüberwachung 55 018600 / 15 Diesel-Standheizung, mit Dauerheizfunktion über Wärmetauscher (5.200 Watt), inklusive Zeitschaltuhr 3.29 033026 / 03 Gasaußenanschluss auf Beifahrerseite in Außenwand 35 033011 / 88 Gastank 70 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 2.79 033005 / 111 Gastank 120 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 2.99	ect mit Subwoofer (nur in Verbindung mit 40" TV, nicht bei Palace 88 GQ) 1.6	.090,00
034202 / 03Außendusche fahrerseitig vor Hinterachse39018143 / 02Drucksensoren zur präzisen Füllstandmessung von Frisch- und Abwassertank75018142 / 03Drucksensoren zur präzisen Füllstandmessung von Frisch-, Abwasser- und Fäkalientank1.05018145 / 02Bluetoothbox für App-Anbindung zum Auslesen der Füllstände (nur in Verbindung mit den Drucksensoren)75033022 / 02Gas-Alarm zur Wohnraumüberwachung55018600 / 15Diesel-Standheizung, mit Dauerheizfunktion über Wärmetauscher (5.200 Watt), inklusive Zeitschaltuhr3.29033026 / 03Gasaußenanschluss auf Beifahrerseite in Außenwand35033011 / 88Gastank 70 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels2.79033005 / 111Gastank 120 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels2.99033015 / 145Gastank 150 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels3.15	uter mit DualSIM 2.2	.290,00
034202 / 03Außendusche fahrerseitig vor Hinterachse39018143 / 02Drucksensoren zur präzisen Füllstandmessung von Frisch- und Abwassertank75018142 / 03Drucksensoren zur präzisen Füllstandmessung von Frisch-, Abwasser- und Fäkalientank1.05018145 / 02Bluetoothbox für App-Anbindung zum Auslesen der Füllstände (nur in Verbindung mit den Drucksensoren)75033022 / 02Gas-Alarm zur Wohnraumüberwachung55018600 / 15Diesel-Standheizung, mit Dauerheizfunktion über Wärmetauscher (5.200 Watt), inklusive Zeitschaltuhr3.29033026 / 03Gasaußenanschluss auf Beifahrerseite in Außenwand35033011 / 88Gastank 70 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels2.79033005 / 111Gastank 120 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels2.99		
018143 / 02 Drucksensoren zur präzisen Füllstandmessung von Frisch- und Abwassertank 75 018142 / 03 Drucksensoren zur präzisen Füllstandmessung von Frisch-, Abwasser- und Fäkalientank 1.05 018145 / 02 Bluetoothbox für App-Anbindung zum Auslesen der Füllstände (nur in Verbindung mit den Drucksensoren) 75 033022 / 02 Gas-Alarm zur Wohnraumüberwachung 55 018600 / 15 Diesel-Standheizung, mit Dauerheizfunktion über Wärmetauscher (5.200 Watt), inklusive Zeitschaltuhr 3.29 033026 / 03 Gasaußenanschluss auf Beifahrerseite in Außenwand 35 033011 / 88 Gastank 70 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 2.79 033005 / 111 Gastank 120 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 2.99		.090,00
018142 / 03 Drucksensoren zur präzisen Füllstandmessung von Frisch-, Abwasser- und Fäkalientank 1.05 018145 / 02 Bluetoothbox für App-Anbindung zum Auslesen der Füllstände (nur in Verbindung mit den Drucksensoren) 75 033022 / 02 Gas-Alarm zur Wohnraumüberwachung 55 018600 / 15 Diesel-Standheizung, mit Dauerheizfunktion über Wärmetauscher (5.200 Watt), inklusive Zeitschaltuhr 3.29 033026 / 03 Gasaußenanschluss auf Beifahrerseite in Außenwand 35 033011 / 88 Gastank 70 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 2.79 033005 / 111 Gastank 120 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 2.99 033015 / 1/65 Gastank 150 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 3.15	9	390,00
018145 / 02 Bluetoothbox für App-Anbindung zum Auslesen der Füllstände (nur in Verbindung mit den Drucksensoren) 033022 / 02 Gas-Alarm zur Wohnraumüberwachung 55 018600 / 15 Diesel-Standheizung, mit Dauerheizfunktion über Wärmetauscher (5.200 Watt), inklusive Zeitschaltuhr 3.29 033026 / 03 Gasaußenanschluss auf Beifahrerseite in Außenwand 35 033011 / 88 Gastank 70 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 2.79 033005 / 111 Gastank 120 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 033015 / 1/65 Gastank 150 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels		750,00
033022 / 02 Gas-Alarm zur Wohnraumüberwachung 55 018600 / 15 Diesel-Standheizung, mit Dauerheizfunktion über Wärmetauscher (5.200 Watt), inklusive Zeitschaltuhr 3.29 033026 / 03 Gasaußenanschluss auf Beifahrerseite in Außenwand 35 033011 / 88 Gastank 70 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 2.79 033005 / 111 Gastank 120 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 2.99 033015 / 1/65 Gastank 150 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 3.15		.050,00
018600 / 15 Diesel-Standheizung, mit Dauerheizfunktion über Wärmetauscher (5.200 Watt), inklusive Zeitschaltuhr 3.29 033026 / 03 Gasaußenanschluss auf Beifahrerseite in Außenwand 35 033011 / 88 Gastank 70 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 2.79 033005 / 111 Gastank 120 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 2.99 033015 / 1/65 Gastank 150 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 3.15		750,00
033026 / 03 Gasaußenanschluss auf Beifahrerseite in Außenwand 35 033011 / 88 Gastank 70 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 2.79 033005 / 111 Gastank 120 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 2.99 033015 / 1/65 Gastank 150 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 3.15		550,00
033011 / 88 Gastank 70 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 2.79 033005 / 111 Gastank 120 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 2.99 033015 / 1/65 Gastank 150 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 3.15		.290,00
033005 / 111 Gastank 120 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 2.99 033015 / 1/5 Gastank 150 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels 3.15		350,00
Gastank 150 Liter, mit Fern-Befüllung in der Seitenwand und Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels		.790,00
		.990,00
		.150,00

VERSORGUNG . AMBIENTE + DEKO . DIENSTLEISTUNG

Dissel Generator 2 800 West Dauerfeistung mit Schaltschutzhaube , fest eingebaut 17,290,	Artikel / Gewicht ¹	1	alle Modelle
1,290.07 100 107 100 107	023103 / 77	Benzin-Generator 2.600 Watt Dauerleistung mit 10 Liter Benzintank, fest eingebaut	5.390,00 €
034024 / 03 Elektrischer Ablassschieber für Abwassertank 9501 034024-01 / 03 Elektrische Ablassschieber für Fäkälientank 9501 034024 01 05 Elektrische Ablassschieber für Fäkälientank 9501 034024 01 Onterfürkamera bei Ablassschieber 7501 034024 01 Onterfürkamera bei Ablassschieber 7501 034024 02 Frischwassertank 2 x ca. 250 Liter anstelle Serientanks (PALACE: reduzierter Stauraum im Doppelboden) 7501 034024 / 20 Frischwassertank 2 x ca. 250 Liter anstelle Serientanks (PALACE: LINER; reduzierter Stauraum im Doppelboden) 1.0501 034204 / 20 Frischwassertank ca. 410 Liter / Abwassertank ca. 280 Liter 2.0501	023107 / 100		17.290,00
034024-01 / 83 Elektrische Ablassschieber für Fikalientank 99811 (1930-09 / 01) Unterfürkamera bei Ablassschieber (1930-09 / 01) Unterfürkamera bei Ablassschieber (1930-09 / 02) Prischwassertank 2 x ca. 250 Liter anstelle Serientanks (PALACE reduzierter Stauraum im Doppelboden) 750.0 (1932-09 / 20) Frischwassertank 2 x ca. 250 Liter anstelle Serientanks (PALACE LINER, reduzierter Stauraum im Doppelboden) 750.0 (1932-09 / 20) Frischwassertank ca. 410 Liter / Abwassertank ca. 250 Liter / Fäkalientank ca. 280 Liter anstelle Serientanks (nur für PALACE LINER) 1,550.4 (1930-09 / 20) Polisterung Mikrofaser in verschiedenen Dessins 2,650.0 (1930-09 / 20) Polisterung Leder in verschiedenen Dessins 3,650.0 (1930-09 / 20) Polisterung Leder in verschiedenen Dessins 4,550.0 (1930-09 / 20) Polisterung Leder Biologio in verschiedenen Dessins 4,550.0 (1930-09 / 20) Wohntraumterpitch in Siasi Sierar oder Velours Coco 330 beige, 865 graubraun und 2051 schoko 1,450.0 (1930-1931 / 20) Wohntraumterpitch Velours in Coco-Sonderfarbe 1,750.0 (1930-09 / 20) Polisterung Leder Biologio in verschiedenen Dessins 8,500.0 (1930-09 / 20) Polisterung Leder Biologio in verschiedenen Dessins 9,500.0 (1930-09 / 20) Polisterung Leder Biologio in verschiedenen Dessins 9,500.0 (1930-09 / 20) Polisterung Leder Biologio in verschiedenen Dessins 9,500.0 (1930-09 / 20) Polisterung Leder Biologio in verschiedenen Dessins 9,500.0 (1930-09 / 20) Polisterung Leder Biologio in verschiedenen Dessins 9,500.0 (1930-09 / 20) Polisterung Leder Biologio in verschiedenen Dessins 9,500.0 (1930-09 / 20) Polisterung Leder Biologio in verschiedenen Dessins 9,500.0 (1930-09 / 20) Polisterung Polisterung Polisterung 1,300.0 (1930-09 / 20) Polisterung 1,300.0 (1930-09 / 20) Polisterung Po	035990 / 05	Umpumpfunktion von Abwasser- in Fäkalientank	1.090,00
Unterflurkamera bei Ablassschieber 1.390.0	036024 / 03	Elektrischer Ablassschieber für Abwassertank	950,00
034203 / 20	036024-01 / 03	Elektrische Ablassschieber für Fäkalientank	950,00
Prischwassertank 2 x ca. 280 Liter anstelle Serientanks (PALACE LINER, reduzierter Stauraum im Doppelloden) 1.050.01	036096 / 01	Unterflurkamera bei Ablassschieber	1.390,00
1990/2007 Polsterung Mikrofaser in verschiedenen Dessins 1990/2007 199	034203 / 20	Frischwassertank 2 x ca. 250 Liter anstelle Serientanks (PALACE, reduzierter Stauraum im Doppelboden)	750,00
anstelle Serientanks (nur für PALACE LINER) Polsterung Mikrofaser in verschiedenen Dessins 500000 / 0 Polsterung Trendline' Leder-Stoff-Kombination in verschiedenen Dessins 500000 / 2 Polsterung Leder Bicolor in verschiedenen Dessins 500000 / 2 Polsterung Leder Bicolor in verschiedenen Dessins 500000 / 2 Polsterung Leder Bicolor in verschiedenen Dessins 500000 / 2 Polsterung Leder Bicolor in verschiedenen Dessins 500000 / 2 Polsterung Leder in verschiedenen Dessins 5000000 / 2 Polsterung Leder in verschiedenen Dessins 500000 / 2 Polsterung Leder in verschiedenen Dessins 5000000 / 2 Polsterung Leder in verschiedenen Dessins 500000 / 2 Polsterung Leder in verschiedenen Dessins	034204 / 20		1.050,00
050504 / 20 Polsterung "Trendline" Leder-Stoff-Kombination in verschiedenen Dessins 3.690.0 050501 / 27 Polsterung Leder in verschiedenen Dessins 4.590.0 050503 / 27 Polsterung Leder BiColor in verschiedenen Dessins 4.890.0 051305 / 20 Wohnraumteppich in Sisal Sierra oder Velours Coco 830 beige, 865 graubraun und 2051 schoko 1.490.0 051311 / 20 Wohnraumteppich Velours in Coco-Sonderfarbe 1.770.0 051276 / 05 Dekopaket LEAF LINE, bestehend aus zusätzlichen 8 Kissen und LEAF LINE-Dekoschals anstelle Serie, verschiedene Dessins 890.0 051271 / 03 Raffstores im Wohnraum, Faltstores im Schlafraum 890.0 051272 / 05 Raffstores in Wohn- und Schlafraum 1.390.0 051280 / 05 Flächenvorhänge in Wohn- und Schlafraum 1.290.0 051280 / 05 Flächenvorhänge in Wohn- und Schlafraum 2.990.0 020397 / 0 - MORELO PALACE 2.990.0 020397 / 0 - MORELO PALACE in Verbindung mit Glasbeplankung 3.490.0 020393 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug 3.490.0 020394 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.790.0 020392 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung	034206 / 20		1.550,00
Distance Polsterung Trendline* Leder-Stoff-Kombination in verschiedenen Dessins 3.690.01			
Delsterung Leder in verschiedenen Dessins 4.590.0	050100 / 0	Polsterung Mikrofaser in verschiedenen Dessins	Seri
Delsterung Leder BiCotor in verschiedenen Dessins A.890.001305 / 20 Wohnraumteppich in Sisal Sierra oder Velours Coco 830 beige, 865 graubraun und 2051 schoko 1.490.001311 / 20 Wohnraumteppich Velours in Coco-Sonderfarbe 1.790.001311 / 20 Dekopaket LEAF LINE, bestehend aus zusätztichen 8 Kissen und LEAF LINE-Dekoschals anstelle Serie, verschiedene Dessins 890.001311 / 20 Raffstores im Wohnraum, Faltstores im Schlafraum 890.00131272 / 05 Raffstores im Wohn- und Schlafraum 1.390.00131272 / 05 Raffstores in Wohn- und Schlafraum 1.390.00131272 / 05 Flächenvorhänge in Wohn- und Schlafraum 1.290.00131272 / 05 Flächenvorhänge in Wohn- und Schlafraum 1.290.00131272 / 05 Flächenvorhänge in Wohn- und Schlafraum 1.290.00131272 / 05 Pront und Heck: Optimale Pflege und Werterhalt des Fahrzeuges 2.990.001312 / 0 -MORELO PALACE 2.990.001312 / 0 -MORELO PALACE 0.990.001312 / 0 -MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug 3.490.001312 / 0 -MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug 3.490.001312 / 0 -MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.790.001312 / 0 -MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990.001312 / 0 -MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990.001312 / 0 -MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990.001312 / 0 -MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990.001312 / 0 -MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990.001312 / 0 -MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990.001312 / 0 -MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990.001312 / 0 -MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990.001312 / 0 -MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990.001312 / 0 -MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990.001312 / 0 -MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung	050504 / 20	Polsterung "Trendline" Leder-Stoff-Kombination in verschiedenen Dessins	3.690,00
051305 / 20 Wohnraumteppich in Sisal Sierra oder Velours Coco 830 beige, 865 graubraun und 2051 schoko 1.490.0 051311 / 20 Wohnraumteppich Velours in Coco-Sonderfarbe 1.790.0 051276 / 05 Dekopaket LEAF LINE, bestehend aus zusätzlichen 8 Kissen und LEAF LINE-Dekoschals anstelle Serie, verschiedene Dessins 890.0 051271 / 03 Raffstores im Wohnraum, Faltstores im Schlafraum 890.0 051272 / 05 Raffstores in Wohn- und Schlafraum 1.390.0 051280 / 05 Flächenvorhänge in Wohn- und Schlafraum 1.290.0 051280 / 05 Flächenvorhänge in Wohn- und Schlafraum 1.290.0 020397 / 0 - MORELO PALACE 2.990.0 020397 / 0 - MORELO PALACE 2.990.0 020395 / 0 - MORELO PALACE LINER 3.290.0 020395 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug 3.490.0 020397 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug 3.490.0 020392 / 0 - MORELO PALACE LINER in Verbindung mit Glasbeplankung 3.790.0 020392 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990.0 020392 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990.0 020392 / 0 - MORELO PALACE	050501 / 27	Polsterung Leder in verschiedenen Dessins	4.590,00
051311 / 20 Wohnraumteppich Velours in Coco-Sonderfarbe 1.790.6 051276 / 05 Dekopaket LEAF LINE, bestehend aus zusätzlichen 8 Kissen und LEAF LINE-Dekoschals anstelle Serie, verschiedene Dessins 890.0 051271 / 03 Raffstores im Wohnraum, Faltstores im Schlafraum 890.0 051272 / 05 Raffstores in Wohn- und Schlafraum 1.390.0 051280 / 05 Flächenvorhänge in Wohn- und Schlafraum 1.290.0 051280 / 05 Flächenvorhänge in Wohn- und Sc	050503 / 27	Polsterung Leder BiColor in verschiedenen Dessins	4.890,00
051276 / 05 Dekopaket LEAF LINE, bestehend aus zusätzlichen 8 Kissen und LEAF LINE-Dekoschals anstelle Serie, verschiedene Dessins 890.0	051305 / 20	Wohnraumteppich in Sisal Sierra oder Velours Coco 830 beige, 865 graubraun und 2051 schoko	1.490,00
anstelle Serie, verschiedene Dessins 890.0 51271 / 03 Raffstores im Wohnraum, Faltstores im Schlafraum 890.0 51272 / 05 Raffstores in Wohn- und Schlafraum 1.390.0 51280 / 05 Flächenvorhänge in Wohn- und Schlafraum 1.290.0 Hochleistungs-Lackbeschichtung auf Keramikbasis für optimalen Lackschutz der Seitenwände, Front und Heck; Optimale Pflege und Werterhalt des Fahrzeuges 2.990.0 20397 / 0 -MORELO PALACE -MORELO PALACE in Verbindung mit Glasbeplankung 2.990.0 20395 / 0 -MORELO PALACE LINER 3.290.0 20393 / 0 -MORELO PALACE LINER -Fahrzeug 2.990.0 20394 / 0 -MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug 3.490.0 20394 / 0 -MORELO PALACE LINER in Verbindung mit Glasbeplankung 3.790.0 20392 / 0 -MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 2.390.0 20392 / 0 -MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 2.390.0 20392 / 0 -MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 2.300.0 20382 / 0 -MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 2.300.0 20382 / 0 -MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 2.400.0 20382 / 0 -MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 2.500.0 2.190.0	051311 / 20	Wohnraumteppich Velours in Coco-Sonderfarbe	1.790,00
1.390,0 051280 / 05	051276 / 05		890,00
Flächenvorhänge in Wohn- und Schlafraum 1.290,0 Hochleistungs-Lackbeschichtung auf Keramikbasis für optimalen Lackschutz der Seitenwände, Front und Heck; Optimale Pflege und Werterhalt des Fahrzeuges 020397 / 0 - MORELO PALACE 020396 / 0 - MORELO PALACE in Verbindung mit Glasbeplankung 020395 / 0 - MORELO PALACE LINER 020393 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug 020394 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug 020394 / 0 - MORELO PALACE LINER in Verbindung mit Glasbeplankung 020392 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 020392 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 020392 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 020382 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 020382 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 020382 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 020382 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 020382 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 020382 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 020382 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 020382 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 020382 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 020382 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 020382 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 020382 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 020382 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 020382 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 020382 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 020382 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 020393 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 020	051271 / 03	Raffstores im Wohnraum, Faltstores im Schlafraum	890,00
Hochleistungs-Lackbeschichtung auf Keramikbasis für optimalen Lackschutz der Seitenwände, Front und Heck; Optimale Pflege und Werterhalt des Fahrzeuges 2.990.0 200397 / 0 - MORELO PALACE 2.990.0 200396 / 0 - MORELO PALACE in Verbindung mit Glasbeplankung 3.490.0 200395 / 0 - MORELO PALACE LINER 3.290.0 200393 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug 3.490.0 200394 / 0 - MORELO PALACE LINER in Verbindung mit Glasbeplankung 3.790.0 200392 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990.0 200392 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990.0 200382 / 0 Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis und des Unterbodens (PALACE) Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis und des Unterbodens (PALACE) Fahrzeug-Übergabe im Werk mit umfangreicher Einweisung in deutscher Sprache und: Übergabeinspektion, Tankfüllung von Diesel- und Gastank, Gutscheine im Wert von über 100 €, 2.190.0	051272 / 05	Raffstores in Wohn- und Schlafraum	1.390,00
Front und Heck; Optimale Pflege und Werterhalt des Fahrzeuges 020397 / 0 - MORELO PALACE 2.990,0 020396 / 0 - MORELO PALACE in Verbindung mit Glasbeplankung 3.490,0 020395 / 0 - MORELO PALACE LINER 3.290,0 020393 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug 3.490,0 020394 / 0 - MORELO PALACE LINER in Verbindung mit Glasbeplankung 3.790,0 020392 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990,0 020392 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990,0 020381 / 0 Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis und des Unterbodens (PALACE) 020382 / 0 Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis und des Unterbodens (PALACE LINER) Fahrzeug-Übergabe im Werk mit umfangreicher Einweisung in deutscher Sprache und: Übergabeinspektion, Tankfüllung von Diesel- und Gastank, Gutscheine im Wert von über 100 €, 2.190,0	051280 / 05	Flächenvorhänge in Wohn- und Schlafraum	1.290,00
Front und Heck; Optimale Pflege und Werterhalt des Fahrzeuges 020397 / 0 - MORELO PALACE 2.990,0 020396 / 0 - MORELO PALACE in Verbindung mit Glasbeplankung 3.490,0 020395 / 0 - MORELO PALACE LINER 3.290,0 020393 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug 3.490,0 020394 / 0 - MORELO PALACE LINER in Verbindung mit Glasbeplankung 3.790,0 020392 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990,0 020392 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990,0 020381 / 0 Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis und des Unterbodens (PALACE) 020382 / 0 Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis und des Unterbodens (PALACE LINER) Fahrzeug-Übergabe im Werk mit umfangreicher Einweisung in deutscher Sprache und: Übergabeinspektion, Tankfüllung von Diesel- und Gastank, Gutscheine im Wert von über 100 €, 2.190,0			
020396 / 0 - MORELO PALACE in Verbindung mit Glasbeplankung 3.490,0 020395 / 0 - MORELO PALACE LINER 3.290,0 020393 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug 3.490,0 020394 / 0 - MORELO PALACE LINER in Verbindung mit Glasbeplankung 3.790,0 020392 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990,0 020392 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990,0 020381 / 0 Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis und des Unterbodens (PALACE) 020382 / 0 Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis und des Unterbodens (PALACE) Fahrzeug-Übergabe im Werk mit umfangreicher Einweisung in deutscher Sprache und: Übergabeinspektion, Tankfüllung von Diesel- und Gastank, Gutscheine im Wert von über 100 €, 2.190,0			
020395 / 0 - MORELO PALACE LINER 3.290,0 020393 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug 3.490,0 020394 / 0 - MORELO PALACE LINER in Verbindung mit Glasbeplankung 3.790,0 020392 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990,0 020392 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990,0 020381 / 0 Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis und des Unterbodens (PALACE) 020382 / 0 Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis und des Unterbodens (PALACE LINER) Fahrzeug-Übergabe im Werk mit umfangreicher Einweisung in deutscher Sprache und: Übergabeinspektion, Tankfüllung von Diesel- und Gastank, Gutscheine im Wert von über 100 €, 2.190,0	020397 / 0	- MORELO PALACE	2.990,00
020393 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug 3.490,0 020394 / 0 - MORELO PALACE LINER in Verbindung mit Glasbeplankung 3.790,0 020392 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990,0 020381 / 0 Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis und des Unterbodens (PALACE) 020382 / 0 Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis und des Unterbodens (PALACE) 7. 2.300,0 020382 / 0 Fahrzeug-Übergabe im Werk mit umfangreicher Einweisung in deutscher Sprache und: 090000 / 0 Übergabeinspektion, Tankfüllung von Diesel- und Gastank, Gutscheine im Wert von über 100 €, 2.190,0	020396 / 0	- MORELO PALACE in Verbindung mit Glasbeplankung	3.490,00
020394 / 0 - MORELO PALACE LINER in Verbindung mit Glasbeplankung 3.790,0 020392 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990,0 020381 / 0 Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis und des Unterbodens (PALACE) 020382 / 0 Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis und des Unterbodens (PALACE LINER) 2.600,0 090000 / 0 Fahrzeug-Übergabe im Werk mit umfangreicher Einweisung in deutscher Sprache und: 090000 / 0 Übergabeinspektion, Tankfüllung von Diesel- und Gastank, Gutscheine im Wert von über 100 €, 2.190,0	020395 / 0	- MORELO PALACE LINER	3.290,00
020392 / 0 - MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung 3.990,0 020381 / 0 Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis und des Unterbodens (PALACE) 2.300,0 020382 / 0 Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis und des Unterbodens (PALACE LINER) 2.600,0 Fahrzeug-Übergabe im Werk mit umfangreicher Einweisung in deutscher Sprache und: Übergabeinspektion, Tankfüllung von Diesel- und Gastank, Gutscheine im Wert von über 100 €, 2.190,0	020393 / 0	- MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug	3.490,00
020381 / 0 Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis und des Unterbodens (PALACE) 2.300,0 Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis und des Unterbodens (PALACE LINER) 2.600,0 Fahrzeug-Übergabe im Werk mit umfangreicher Einweisung in deutscher Sprache und: Übergabeinspektion, Tankfüllung von Diesel- und Gastank, Gutscheine im Wert von über 100 €, 2.190,0	020394 / 0	- MORELO PALACE LINER in Verbindung mit Glasbeplankung	3.790,00
und des Unterbodens (PALACE) 2.300,0 Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis und des Unterbodens (PALACE LINER) 2.600,0 Fahrzeug-Übergabe im Werk mit umfangreicher Einweisung in deutscher Sprache und: Übergabeinspektion, Tankfüllung von Diesel- und Gastank, Gutscheine im Wert von über 100 €, 2.190,0	020392 / 0	- MORELO PALACE LINER G-Fahrzeug in Verbindung mit Glasbeplankung	3.990,00
und des Unterbodens (PALACE LINER) Fahrzeug-Übergabe im Werk mit umfangreicher Einweisung in deutscher Sprache und: Ubergabeinspektion, Tankfüllung von Diesel- und Gastank, Gutscheine im Wert von über 100 €, 2.190,0	020381 / 0		2.300,00
090000 / 0 Übergabeinspektion, Tankfüllung von Diesel- und Gastank, Gutscheine im Wert von über 100 €, 2.190,0	020382 / 0	· ·	2.600,00
	090000 / 0	Übergabeinspektion, Tankfüllung von Diesel- und Gastank, Gutscheine im Wert von über 100 €,	2.190,00



DAHEIM IST DAHEIM

Exklusivität, Stil, Komfort. Dies alles können Sie von einem Luxus-Reisemobil wie dem MORELO EMPIRE LINER erwarten. Aber warum so bescheiden? Wir möchten Sie nicht nur mit einem der besten First Class Reisemobile verwöhnen, wir geben Ihnen mit dem MORELO EMPIRE LINER noch etwas viel Kostbareres: Das gute Gefühl, zu Hause zu sein.

EMPIRE LINER 93 LB



EMPIRE LINER 98 MB



EMPIRE LINER 100 GB



EMPIRE LINER 110 GSB



EMPIRE LINER 118 GSB



EMPIRE LINER 93 LO



EMPIRE LINER 98 MO



EMPIRE LINER 100 GO



EMPIRE LINER 110 GSO



EMPIRE LINER 118 GSO



EMPIRE LINER 93 LB

EMPIRE LINER 93 LO









	Mercedes-Benz Atego 1230 L	Mercedes-Benz Atego 1230 L
Reihendieselmotor (Zylinder)	6	6
Hubraum (Liter)	7,7	7,7
Leistung max. (kW/PS)	220 / 299	220 / 299
Drehmoment max. (Nm)	1.200	1.200
Emissionsklasse	EURO VI e	EURO VI e
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹	11.990	11.990
Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹	8.785	9.025
Zuladung (kg) ¹	3.205	3.065
Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg)	2.910	2.910
zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg)	14.900	14.900
Gesamtlänge (mm)	9.650	9.650
Gesamtbreite (mm)	2.550	2.550
Gesamthöhe (mm)	3.760	3.760
Radstand (mm)	5.060	5.060
Lounge-Sitzbank links (mm)	1.800 x 1.000	1.600 x 1.000
Couch rechts (mm)	1.250 x 650	Barsitz
Heckbett (mm)	2 x 2.080 x 1.060	2 x 2.080 x 1.060
Hubbett optional (mm)	2.080 x 1.300	2.080 x 1.300
Garagentüre Beifahrerseite (Durchfahrt H x B in mm)	1.300 x 1.200	1.300 x 1.200
	460.900,00 €	495.900,00 €

EMPIRE LINER 98 MB

EMPIRE LINER 98 MO

inkl. Slide-Out









	MB Atego 1230 L	MB Atego 1530 L	MB Actros 1840 L	MB Atego 1230 L	MB Atego 1530 L	MB Actros 1840 L
Reihendieselmotor (Zylinder)	6	6	6	6	6	6
Hubraum (Liter)	7,7	7,7	10,7	7,7	7,7	10,7
Leistung max. (kW/PS)	220 / 299	220 / 299	290 / 394	220 / 299	220 / 299	290 / 394
Drehmoment max. (Nm)	1.200	1.200	1.900	1.200	1.200	1.900
Emissionsklasse	EURO VI e	EURO VI e	EURO VI e	EURO VI e	EURO VI e	EURO VI e
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹	11.990	15.000	18.000	11.990	15.000	18.000
Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹	9.425	9.515	10.620	9.665	9.755	10.860
Zuladung (kg) ¹	2.565	5.485	7.380	2.325	5.245	7.140
Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg)	2.910	2.780	2.700	2.910	2.780	2.700
zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg)	14.900	17.780	20.700	14.900	17.780	20.700
Gesamtlänge (mm)	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
Gesamtbreite (mm)	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
Gesamthöhe (mm)	3.760	3.760	3.860	3.760	3.760	3.860
Radstand (mm)	5.060	5.060	5.200	5.060	5.060	5.200
Lounge-Sitzbank links (mm)	1.800 x 1.000	1.800 x 1.000	1.800 x 1.000	1.600 x 1.000	1.600 x 1.000	1.600 x 1.00
Couch rechts (mm)	1.250 x 650	1.250 x 650	1.250 x 650	Barsitz	Barsitz	Barsitz
Heckbett (mm)	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630	2.080 x 1.63
Hubbett optional (mm)	2.080 x 1.300	2.080 x 1.300	2.080 x 1.300	2.080 x 1.300	2.080 x 1.300	2.080 x 1.30
Garagentüre Beifahrerseite (Durchfahrt H x B in mm)	1.300 x 1.200	1.300 x 1.200	1.300 x 1.200	1.300 x 1.200	1.300 x 1.200	1.300 x 1.20
	465.900,00 €	491.900,00 €	537.900,00 €	502.900,00 €	527.900,00€	572.900,00

EMPIRE LINER 100 GB

EMPIRE LINER 100 GO







Länge: ≤ 2,75 m* Höhe: ≤ 1,56 m*



Länge: ≤ 2,75 m*

Reihendieselmotor (Zylinder) 6 6 6 6 Hubraum (Liter) 7.7 7.7 10.7 7.7 Leistung max. (kW/PS) 220 / 299 220 / 299 290 / 394 220 / 299 Drehmoment max. (Nm) 1.200 1.200 1.900 1.200 Emissionsklasse EURO VI e EURO VI e EURO VI e EURO VI e Techn. zul. Gesamtmasse (kg)¹ 12.780 15.000 18.000 15.000 Masse in fahrber. Zustand (kg)¹ 9.700 9.790 11.545 10.030 Zuladung (kg)¹ 3.080 5.210 6.455 4.970 Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 2.910 2.780 2.700 2.780 zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 15.690 17.780 20.700 17.780 Gesamthänge (mm) 10.300 10.300 10.300 10.300 Gesamtheite (mm) 2.550 2.550 2.550 2.550 Gesamthöhe (mm) 3.760 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm)	MB Actros 1840 L
Hubraum (Liter) 7,7 7,7 10,7 7,7 Leistung max. (kW/PS) 220 / 299 220 / 299 290 / 394 220 / 299 Drehmoment max. (Nm) 1,200 1,200 1,900 1,200 Emissionsklasse EURO VI e EURO VI e EURO VI e EURO VI e Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹ 12,780 15,000 18,000 15,000 Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹ 9,700 9,790 11,545 10,030 Zuladung (kg) ¹ 3,080 5,210 6,455 4,970 Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 2,910 2,780 2,700 2,780 zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 15,690 17,780 20,700 17,780 Gesamtlänge (mm) 10,300 10,300 10,300 17,780 Gesamtlöneite (mm) 2,550 2,550 2,550 Gesamthöhe (mm) 3,760 3,760 3,860 3,760 Radstand (mm) 5,360 5,360 5,500 5,360 Lounge-Sitzbank links (mm)<	
Leistung max. (kW/PS) 220 / 299 220 / 299 290 / 394 220 / 299 Drehmoment max. (Nm) 1.200 1.200 1.900 1.200 Emissionsklasse EURO VI e EURO VI e EURO VI e EURO VI e Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹ 12.780 15.000 18.000 15.000 Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹ 9.700 9.790 11.545 10.030 Zuladung (kg) ¹ 3.080 5.210 6.455 4.970 Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 2.910 2.780 2.700 2.780 zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 15.690 17.780 20.700 17.780 Gesamtlänge (mm) 10.300 10.300 10.300 10.300 Gesamthöhe (mm) 2.550 2.550 2.550 2.550 Gesamthöhe (mm) 3.760 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm) 5.360 5.360 5.500 5.360 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x	6
Drehmoment max. (Nm)	10,7
Emissionsklasse EURO VI e Techn. zul. Gesamtmasse (kg)¹ 12.780 15.000 18.000 15.000 Masse in fahrber. Zustand (kg)¹ 9.700 9.790 11.545 10.030 Zuladung (kg)¹ 3.080 5.210 6.455 4.970 Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 2.910 2.780 2.700 2.780 zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 15.690 17.780 20.700 17.780 Gesamtlänge (mm) 10.300 10.300 10.300 10.300 Gesamthöhe (mm) 2.550 2.550 2.550 Gesamthöhe (mm) 3.760 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm) 5.360 5.360 5.500 5.360 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 1.250 x 650 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 </td <td>290 / 394</td>	290 / 394
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)¹ 12.780 15.000 18.000 15.000 Masse in fahrber. Zustand (kg)¹ 9.700 9.790 11.545 10.030 Zuladung (kg)¹ 3.080 5.210 6.455 4.970 Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 2.910 2.780 2.700 2.780 zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 15.690 17.780 20.700 17.780 Gesamtlänge (mm) 10.300 10.300 10.300 10.300 Gesamthöhe (mm) 2.550 2.550 2.550 2.550 Gesamthöhe (mm) 3.760 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm) 5.360 5.360 5.500 5.360 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 Heckklappe elektrisch 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100	1.900
Masse in fahrber. Zustand (kg)¹ 9.700 9.790 11.545 10.030 Zuladung (kg)¹ 3.080 5.210 6.455 4.970 Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 2.910 2.780 2.700 2.780 zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 15.690 17.780 20.700 17.780 Gesamtlänge (mm) 10.300 10.300 10.300 10.300 Gesamtbreite (mm) 2.550 2.550 2.550 2.550 Gesamthöhe (mm) 3.760 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm) 5.360 5.360 5.500 5.360 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 1.250 x 650 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.300 Heckklappe elektrisch 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100	EURO VI e
Zuladung (kg)¹ 3.080 5.210 6.455 4,970 Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 2.910 2.780 2.700 2.780 zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 15.690 17.780 20.700 17.780 Gesamtlänge (mm) 10.300 10.300 10.300 10.300 Gesamtbreite (mm) 2.550 2.550 2.550 Gesamthöhe (mm) 3.760 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm) 5.360 5.360 5.500 5.360 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.300 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 1.570 x 2.100 Heckklappe elektrisch 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100	18.000
Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) Zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 15.690 17.780 20.700 17.780 20.700 17.780 Gesamtlänge (mm) 10.300 10.300 10.300 10.300 Gesamtbreite (mm) 2.550 2.550 2.550 2.550 2.550 Gesamthöhe (mm) 3.760 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm) 5.360 5.360 5.360 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.300 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 1.570 x 2 100	11.785
abnehmbar (kg) 2:710 2:780 2:780 2:780 zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 15.690 17.780 20.700 17.780 Gesamtlänge (mm) 10.300 10.300 10.300 10.300 Gesamtbreite (mm) 2.550 2.550 2.550 Gesamthöhe (mm) 3.760 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm) 5.360 5.360 5.500 5.360 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.300 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 1.570 x 2.100	6.215
Kugelkopf abnehmbar (kg) 15.890 17.780 20.700 17.780 Gesamtlänge (mm) 10.300 10.300 10.300 10.300 Gesamtbreite (mm) 2.550 2.550 2.550 2.550 Gesamthöhe (mm) 3.760 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm) 5.360 5.360 5.500 5.360 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 1.250 x 650 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.300 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 1.570 x 2.100 Heckklappe elektrisch 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100	2.700
Gesamtbreite (mm) 2.550 2.550 2.550 2.550 Gesamthöhe (mm) 3.760 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm) 5.360 5.360 5.500 5.360 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 1.250 x 650 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.300 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100	20.700
Gesamthöhe (mm) 3.760 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm) 5.360 5.360 5.500 5.360 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 1.250 x 650 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 Heckklappe elektrisch 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100	10.300
Radstand (mm) 5.360 5.360 5.500 5.360 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 1.250 x 650 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 Heckklappe elektrisch 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100	2.550
Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 1.250 x 650 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 Heckklappe elektrisch 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100	3.860
Couch rechts (mm) 1.250 x 650 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 Heckklappe elektrisch 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100	5.500
Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 Heckklappe elektrisch 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100	1.600 x 1.000
Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 Heckklappe elektrisch 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100	Barsitz
Heckklappe elektrisch 1570 x 2 100 1 570 x 2 100 1 570 x 2 100 1 570 x 2 100	2.080 x 1.630
··	2.080 x 1.300
·	1.570 x 2.100
489.400,00 € 501.400,00 € 546.400,00 € 537.400,00 €	581.400,00€

EMPIRE LINER 110 GSB

EMPIRE LINER 110 GSO







Länge: ≤ 3,85 m* Höhe: ≤ 1,48 m*

_	MB Atego 1530 L	MB Actros 1840 L	MB Atego 1530 L	MB Actros 1840 L
Reihendieselmotor (Zylinder)	6	6	6	6
Hubraum (Liter)	7,7	10,7	7,7	10,7
Leistung max. (kW/PS)	220 / 299	290 / 394	220 / 299	290 / 394
Drehmoment max. (Nm)	1.200	1.900	1.200	1.900
Emissionsklasse	EURO VI e	EURO VI e	EURO VI e	EURO VI e
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹	15.000	18.000	15.000	18.000
Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹	10.290	12.045	10.530	12.285
Zuladung (kg)¹	4.710	5.955	4.470	5.715
Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg)	2.780	2.700	2.780	2.700
zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg)	17.780	20.700	17.780	20.700
Gesamtlänge (mm)	11.450	11.450	11.450	11.450
Gesamtbreite (mm)	2.550	2.550	2.550	2.550
Gesamthöhe (mm)	3.760	3.860	3.760	3.860
Radstand (mm)	5.960	6.100	5.960	6.100
Lounge-Sitzbank links (mm)	1.800 x 1.000	1.800 x 1.000	1.600 x 1.000	1.600 x 1.000
Couch rechts (mm)	1.250 x 650	1.250 x 650	Barsitz	Barsitz
Heckbett (mm)	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630
Hubbett optional (mm)	2.080 x 1.300	2.080 x 1.300	2.080 x 1.300	2.080 x 1.300
Heckklappe elektrisch (Durchfahrt H x B in mm)	1.570 x 2.100	1.570 x 2.100	1.570 x 2.100	1.570 x 2.100

EMPIRE LINER 118 GSB

EMPIRE LINER 118 GSO









Reihendieselmotor (Zylinder) 6 6 6 Hubraum (Liter) 7,7 10,7 7,7 Leistung max. (kW/PS) 220 / 299 290 / 394 220 / 299 Drehmoment max. (Nm) 1.200 1.900 1.200 Emissionsklasse EURO VI e EURO VI e EURO VI e Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹ 15.000 18.000 15.000 Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹ 10.530 12.285 10.770 Zuladung (kg) ¹ 4.470 5.715 4.230 Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 2.780 2.700 2.780 zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 17.780 20.700 17.780 Gesamtlänge (mm) 11.990 11.990 11.990 Gesamthöhe (mm) 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm) 6.260 6.400 6.260 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 2.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett	MB Actros 1840 L	MB Atego 1530 L	MB Actros 1840 L	MB Atego 1530 L	
Hubraum (Liter) 7,7 10,7 7,7 Leistung max. (kW/PS) 220 / 299 290 / 394 220 / 299 Drehmoment max. (Nm) 1.200 1.900 1.200 Emissionsklasse EURO VI e EURO VI e EURO VI e Techn. zul. Gesamtmasse (kg)¹ 15.000 18.000 15.000 Masse in fahrber. Zustand (kg)¹ 10.530 12.285 10.770 Zuladung (kg)¹ 4.470 5.715 4.230 Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 2.780 2.700 2.780 zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 17.780 20.700 17.780 Gesamtlänge (mm) 11.990 11.990 11.990 Gesamthöhe (mm) 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm) 6.260 6.400 6.260 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300					_
Leistung max. (kW/PS) 220 / 299 290 / 394 220 / 299 Drehmoment max. (Nm) 1.200 1.900 1.200 Emissionsklasse EURO VI e EURO VI e EURO VI e Techn. zul. Gesamtmasse (kg)¹ 15.000 18.000 15.000 Masse in fahrber. Zustand (kg)¹ 10.530 12.285 10.770 Zuladung (kg)¹ 4.470 5.715 4.230 Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 2.780 2.700 2.780 zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 17.780 20.700 17.780 Gesamtlänge (mm) 11.990 11.990 11.990 Gesamthöhe (mm) 2.550 2.550 2.550 Gesamthöhe (mm) 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm) 6.260 6.400 6.260 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300	6	6	6	6	Reihendieselmotor (Zylinder)
Drehmoment max. (Nm) 1.200 1.900 1.200 Emissionsklasse EURO VI e EURO VI e EURO VI e Techn. zul. Gesamtmasse (kg)¹ 15.000 18.000 15.000 Masse in fahrber. Zustand (kg)¹ 10.530 12.285 10.770 Zuladung (kg)¹ 4.470 5.715 4.230 Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 2.780 2.700 2.780 zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 17.780 20.700 17.780 Gesamtlänge (mm) 11.990 11.990 11.990 11.990 Gesamthreite (mm) 2.550 2.550 2.550 Gesamthöhe (mm) 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm) 6.260 6.400 6.260 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.300 Heckklappe elektrisch 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.10	10,7	7,7	10,7	7,7	Hubraum (Liter)
Emissionsklasse EURO VI e EURO VI e EURO VI e Techn. zul. Gesamtmasse (kg)¹ 15.000 18.000 15.000 Masse in fahrber. Zustand (kg)¹ 10.530 12.285 10.770 Zuladung (kg)¹ 4.470 5.715 4.230 Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 2.780 2.700 2.780 zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 17.780 20.700 17.780 Gesamtlänge (mm) 11.990 11.990 11.990 Gesamtheite (mm) 2.550 2.550 2.550 Gesamthöhe (mm) 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm) 6.260 6.400 6.260 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300	290 / 394	220 / 299	290 / 394	220 / 299	Leistung max. (kW/PS)
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)¹ 15.000 18.000 15.000 Masse in fahrber. Zustand (kg)¹ 10.530 12.285 10.770 Zuladung (kg)¹ 4.470 5.715 4.230 Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 2.780 2.700 2.780 zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 17.780 20.700 17.780 Gesamtlänge (mm) 11.990 11.990 11.990 Gesamtbreite (mm) 2.550 2.550 2.550 Gesamthöhe (mm) 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm) 6.260 6.400 6.260 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 1.570 x 2.100 Heckklappe elektrisch 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100	1.900	1.200	1.900	1.200	Drehmoment max. (Nm)
Masse in fahrber. Zustand (kg)¹ 10.530 12.285 10.770 Zuladung (kg)¹ 4.470 5.715 4.230 Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 2.780 2.700 2.780 zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 17.780 20.700 17.780 Gesamtlänge (mm) 11.990 11.990 11.990 Gesamthöhe (mm) 2.550 2.550 2.550 Gesamthöhe (mm) 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm) 6.260 6.400 6.260 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 1.570 x 2.100	EURO VI e	EURO VI e	EURO VI e	EURO VI e	Emissionsklasse
Zuladung (kg)¹ 4.470 5.715 4.230 Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 2.780 2.700 2.780 zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 17.780 20.700 17.780 Gesamtlänge (mm) 11.990 11.990 11.990 Gesamtbreite (mm) 2.550 2.550 2.550 Gesamthöhe (mm) 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm) 6.260 6.400 6.260 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.300 Heckklappe elektrisch 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100	18.000	15.000	18.000	15.000	Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹
Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 2.780 2.700 2.780 zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 17.780 20.700 17.780 Gesamtlänge (mm) 11.990 11.990 11.990 Gesamtbreite (mm) 2.550 2.550 2.550 Gesamthöhe (mm) 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm) 6.260 6.400 6.260 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 1.570 x 2.100 Heckklappe elektrisch 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100	12.525	10.770	12.285	10.530	Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹
abnehmbar (kg) 2.780 2.780 2.780 zul. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg) 17.780 20.700 17.780 Gesamtlänge (mm) 11.990 11.990 11.990 Gesamtbreite (mm) 2.550 2.550 2.550 Gesamthöhe (mm) 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm) 6.260 6.400 6.260 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 Heckklappe elektrisch 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100	5.475	4.230	5.715	4.470	Zuladung (kg)¹
Kugelkopf abnehmbar (kg) 17.780 20.700 17.780 Gesamtlänge (mm) 11.990 11.990 11.990 Gesamtbreite (mm) 2.550 2.550 2.550 Gesamthöhe (mm) 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm) 6.260 6.400 6.260 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 Heckklappe elektrisch 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100	2.700	2.780	2.700	2.780	
Gesamtbreite (mm) 2.550 2.550 2.550 Gesamthöhe (mm) 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm) 6.260 6.400 6.260 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 Heckklappe elektrisch 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100	20.700	17.780	20.700	17.780	
Gesamtbreite (mm) 2.550 2.550 2.550 Gesamthöhe (mm) 3.760 3.860 3.760 Radstand (mm) 6.260 6.400 6.260 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 Heckklappe elektrisch 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100	11.990	11.990	11.990	11.990	Gesamtlänge (mm)
Radstand (mm) 6.260 6.400 6.260 Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 Heckklappe elektrisch 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100	2.550	2.550	2.550	2.550	
Lounge-Sitzbank links (mm) 1.800 x 1.000 1.800 x 1.000 1.600 x 1.000 Couch rechts (mm) 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 Heckklappe elektrisch 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100	3.860	3.760	3.860	3.760	Gesamthöhe (mm)
Couch rechts (mm) 1.250 x 650 1.250 x 650 Barsitz Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 Heckklappe elektrisch 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100	6.400	6.260	6.400	6.260	Radstand (mm)
Heckbett (mm) 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 2.080 x 1.630 Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 Heckklappe elektrisch 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100	1.600 x 1.000	1.600 x 1.000	1.800 x 1.000	1.800 x 1.000	Lounge-Sitzbank links (mm)
Hubbett optional (mm) 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 2.080 x 1.300 Heckklappe elektrisch 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100 1.570 x 2.100	Barsitz	Barsitz	1.250 x 650	1.250 x 650	Couch rechts (mm)
Heckklappe elektrisch 1 570 × 2 100 1 570 × 2 100 1 570 × 2 100	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630	Heckbett (mm)
	2.080 x 1.300	2.080 x 1.300	2.080 x 1.300	2.080 x 1.300	Hubbett optional (mm)
-	1.570 x 2.100	1.570 x 2.100	1.570 x 2.100	1.570 x 2.100	
530.400,00 € 575.400,00 € 566.400,00 €	612.400,00€				

ANTRIEB . FAHRWERK . FAHRSICHERHEIT . LICHT

Basisfahrzeuge EMPIRE LINER	Merecedes Benz Atego	Merecedes Benz Actros
Turbodieselmotor mit Heckantrieb	7,7 Liter / 220 kW / 299 PS	10,7 Liter / 290 kW / 394 P
Differenzialsperre		
Kraftstofftank in Liter	180	390
Emissionsklasse EURO VI e	AdBlue, 35 Liter	AdBlue, 60 Liter
Automatisiertes Schaltgetriebe	8-Gang	12-Gang
Drehstrom-Lichtmaschine	28V / 150 A / 4.200 W	28V / 150 A / 4.200 W
Bereifung Vorderachse	285 / 70 R 19,5	355 / 50 R 22,5
Bereifung Hinterachse mit Traktionsprofil	285 / 70 R 19,5	315 / 60 R 22,5
Zweikreis-Druckluftbremse und verstärkte Motorbremse	2037 701(17,3	313 / 00 1 22,3
Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse		
Luftfederung an Vorder- und Hinterachse mit Funktion "Heben und Senken"		
· · · · · ·	<u> </u>	-
Zusatzdämmung im Motorraum und zusätzliche Geräuschisolierung für Radkästen und Seitenwände im Motorbereich	•	•
Pannen-Set mit Warndreieck, Verbandskasten, Warnleuchte und Unterlegkeil	•	•
Elektrische Feststellbremse	•	•
Elektronisch geregeltes Anti-Blockier-System (ABS)	•	
Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)		
Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP)		
Notbremsassistent		
Wankregel-Assistent	×	•
Spurhalte-Assistent		
Aufmerksamkeits-Assistent	×	
Verkehrszeichen-Assistent	×	
Active Brake Assist		
Tempomat		•
Unterfahrschutz		•
Aktives Reifendruckkontrollsystem	×	•
Original Mercedes-Benz Bi-Xenon Scheinwerfer mit Scheinwerfer-Reinigungsanlage	•	•
LED Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht	•	•
LED-Rückleuchten mit Chromring		

COCKPIT. KABINENAUFBAU

	Basisfahrzeuge EMPIRE LINER	Merecedes Benz Atego	Merecedes Benz Actros
	Pilotensitze luftgefedert, drehbar, mit Lendenwirbelstütze, Armlehnen, Sitzheizung und integriertem Gurtsystem	•	•
	Isolier-Plissee hinter Windschutzscheibe, mit elektrischer Betätigung, Sichtschutz, Verdunkelung und Sonnenblende	•	•
	Panorama-Verbundglas-Windschutzscheibe, getönt		•
	Flächenbündige, isolierverglaste Fahrerhaus-Seitenscheiben, mit elektrischer Betätigung	•	•
	Klimaanlage Fahrerhaus		
	Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar		
	Außenspiegel und Scheibenwischeranlage, im Reisebus-Stil mit Weitwinkel- und Bordsteinspiegel	•	•
	Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter		
	Premium-Cockpit mit Lederverkleidung, Cupholder, Kühlfach regelbar und Ambientebeleuchtung	•	×
	Original interaktives Multimedia Cockpit mit Teillederverkleidung und Cupholder	×	
	Abnehmbarer 10" Touchscreen mit fahrzeugspezifischer Navigation, Lenkradfernbedienung, integriertem DAB+ Radio, Freisprecheinrichtung für Telefonate via Bluetooth und vier Lautsprechern	•	×
	Original Mercedes-Benz Navigationssystem	×	
	2 x 230 Volt Steckdosen und 2 x USB-Ladebuchse		
	Optimierte Schallisolierung im Motorraum und Fahrerhaus		
4.			
	Seitenwände und Dach in 52 mm Wandstärke, davon 48 mm geschlossenzelliger RTM-Hartsc		
	Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandversch		
	Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverso Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend		
-	Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandversch Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit		
-	Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandversch Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei		
-	Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandversch Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten		
-	Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandversch Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Garagentür mit elektrischer Entriegelung		
-	Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverscheitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Garagentür mit elektrischer Entriegelung Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig		
	Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverscheinen Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Garagentür mit elektrischer Entriegelung Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar mit ca. 480 mm Höhe seitlich über Außenklappen zugänglich	chmutzung	
	Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverscheinen Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Garagentür mit elektrischer Entriegelung Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar mit ca. 480 mm Höhe seitlich über Außenklappen zugänglich Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunk	chmutzung	er.
-	Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverscheinen Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Garagentür mit elektrischer Entriegelung Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar mit ca. 480 mm Höhe seitlich über Außenklappen zugänglich Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunk Einstiegsstufe innen, beheizt und beleuchtet, mit 2 Schubkästen	chmutzung lelungsrollo und Fliegengitte	217
	Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverscheinen Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Garagentür mit elektrischer Entriegelung Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar mit ca. 480 mm Höhe seitlich über Außenklappen zugänglich Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunk	chmutzung Jelungsrollo und Fliegengitte Schaltung	
	Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverscheitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Garagentür mit elektrischer Entriegelung Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar mit ca. 480 mm Höhe seitlich über Außenklappen zugänglich Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunk Einstiegsstufe innen, beheizt und beleuchtet, mit 2 Schubkästen Einstiegstreppe außen 3-stufig, hochstabil, beleuchtet, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits- Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen, 230 Volt Steck (nicht bei G-Modellen)	elungsrollo und Fliegengitte Schaltung kdose und elektrischer Entri	egelung
	Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverscheitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Garagentür mit elektrischer Entriegelung Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar mit ca. 480 mm Höhe seitlich über Außenklappen zugänglich Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunk Einstiegsstufe innen, beheizt und beleuchtet, mit 2 Schubkästen Einstiegstreppe außen 3-stufig, hochstabil, beleuchtet, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-	elungsrollo und Fliegengitte Schaltung kdose und elektrischer Entri	egelung
	Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverscheitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Garagentür mit elektrischer Entriegelung Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar mit ca. 480 mm Höhe seitlich über Außenklappen zugänglich Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunk Einstiegsstufe innen, beheizt und beleuchtet, mit 2 Schubkästen Einstiegstreppe außen 3-stufig, hochstabil, beleuchtet, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-t Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen, 230 Volt Steck (nicht bei G-Modellen) Heckgarage mit Garagenklappe, Alu Riffelblech an Boden und Seitenwänden und 230 Volt Steck Front- und Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern	elungsrollo und Fliegengitte Schaltung kdose und elektrischer Entri ckdosen (nur bei G-Modeller	egelung
	Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverscheitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Garagentür mit elektrischer Entriegelung Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar mit ca. 480 mm Höhe seitlich über Außenklappen zugänglich Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunk Einstiegsstufe innen, beheizt und beleuchtet, mit 2 Schubkästen Einstiegstreppe außen 3-stufig, hochstabil, beleuchtet, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits- Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen, 230 Volt Steck (nicht bei G-Modellen) Heckgarage mit Garagenklappe, Alu Riffelblech an Boden und Seitenwänden und 230 Volt Steck	chmutzung delungsrollo und Fliegengitte Schaltung dose und elektrischer Entri ckdosen (nur bei G-Modeller see und Fliegenrollo	egelung n)
	Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverscheitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Garagentür mit elektrischer Entriegelung Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar mit ca. 480 mm Höhe seitlich über Außenklappen zugänglich Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunk Einstiegsstufe innen, beheizt und beleuchtet, mit 2 Schubkästen Einstiegstreppe außen 3-stufig, hochstabil, beleuchtet, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits- Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen, 230 Volt Steck (nicht bei G-Modellen) Heckgarage mit Garagenklappe, Alu Riffelblech an Boden und Seitenwänden und 230 Volt Steck (nicht bei G-Modellen) Echtglasfenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, ausstellbar, mit Verdunkelungspliss Elektrische Stauraumklappen, welche über einen Schalter im Eingangsbereich zentral verriege	chmutzung delungsrollo und Fliegengitte Schaltung dose und elektrischer Entri ckdosen (nur bei G-Modeller see und Fliegenrollo	egelung n)
	Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverscheitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Garagentür mit elektrischer Entriegelung Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar mit ca. 480 mm Höhe seitlich über Außenklappen zugänglich Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunk Einstiegsstufe innen, beheizt und beleuchtet, mit 2 Schubkästen Einstiegstreppe außen 3-stufig, hochstabil, beleuchtet, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits- Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen, 230 Volt Steck (nicht bei G-Modellen) Heckgarage mit Garagenklappe, Alu Riffelblech an Boden und Seitenwänden und 230 Volt Steck Front- und Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Echtglasfenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, ausstellbar, mit Verdunkelungspliss	chmutzung delungsrollo und Fliegengitte Schaltung dose und elektrischer Entri ckdosen (nur bei G-Modeller see und Fliegenrollo	egelung n)
	Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverscheitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Garagentür mit elektrischer Entriegelung Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar mit ca. 480 mm Höhe seitlich über Außenklappen zugänglich Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunk Einstiegsstufe innen, beheizt und beleuchtet, mit 2 Schubkästen Einstiegstreppe außen 3-stufig, hochstabil, beleuchtet, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits- Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen, 230 Volt Steck (nicht bei G-Modellen) Heckgarage mit Garagenklappe, Alu Riffelblech an Boden und Seitenwänden und 230 Volt Steck Front- und Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Echtglasfenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, ausstellbar, mit Verdunkelungspliss Elektrische Stauraumklappen, welche über einen Schalter im Eingangsbereich zentral verrieg Stauraumbeleuchtung in LED	chmutzung delungsrollo und Fliegengitte Schaltung dose und elektrischer Entri ckdosen (nur bei G-Modeller see und Fliegenrollo	egelung n)
	Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverscheitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise, glatt und hochglänzend Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Garagentür mit elektrischer Entriegelung Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar mit ca. 480 mm Höhe seitlich über Außenklappen zugänglich Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunk Einstiegsstufe innen, beheizt und beleuchtet, mit 2 Schubkästen Einstiegstreppe außen 3-stufig, hochstabil, beleuchtet, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits- Heckgarage mit Garagentüre rechts und links, Bodenschienen mit Verzurrösen, 230 Volt Steck (nicht bei G-Modellen) Heckgarage mit Garagenklappe, Alu Riffelblech an Boden und Seitenwänden und 230 Volt Steck (nicht bei G-Modellen) Heckgarage mit Garagenklappe, Alu Riffelblech an Boden und Seitenwänden und 230 Volt Steck (nicht bei G-Modellen) Echtglasfenster im Wohnraum doppelverglast und getönt, ausstellbar, mit Verdunkelungspliss Elektrische Stauraumklappen, welche über einen Schalter im Eingangsbereich zentral verrieg Stauraumbeleuchtung in LED Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur	chmutzung delungsrollo und Fliegengitte Schaltung dose und elektrischer Entri ckdosen (nur bei G-Modeller see und Fliegenrollo	egelung n)

	Bodenbelag aus pflegeleichtem und hochwertigem PVC					
	Midi-Dachluke mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee im Schlafraum					
	Doppelverglastes Panorama-Dachfenster im Wohnraum, Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee					
	Lichtbaldachine mit LED-Spots, inklusive indirekter Beleuchtung, dimmbar					
	Heckbett mit Mehrzonen-EvoPore-Matratze und "Watergel"-Oberschicht inklusive Komfort-Unterfederung und verstellbarem Kopfteil					
	Kleiderschränke mit LED-Beleuchtung					
2	Mikrofaserpolsterung einschließlich Fahrer- und Beifahrersitz					
Ψ	Sitzgruppe mit ergonomisch geformter Polsterung, komfortabler Mehrschichtaufbau mit Diolenwattierung und Reißverschlüssen					
SS	Bar-Sitzgruppe (Beifahrerseite) mit verstellbarem Einzelsitz inkl. zusätzliche-Personen-Zulassung (Serie nur bei Slide-Out)					
WOHNEN + SCHLAFEN	Ausziehbarer, stabiler Tisch, mit großem Verschiebebereich und Schichtstoffoberfläche					
N N	Deckenhoher Apothekerschrank im Eingangsbereich mit Flaschenfach unten und Garderobenauszug oben					
8	Steckdosen in Wohn- und Schlafraum					
	Wand- und Deckenbespannung in Kunstleder					
	Elegante Raffstores, inklusive 8 zusätzlicher Kissen					
	196 Liter Haushaltskühlschrank mit Gefrierfach, Softeinzug mit Türdämpfung und Front in Holzdekor					
	Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellen- und Grillfunktion					
	Mineralstoff-Küchenarbeitsplatte mit nahtlos eingeformtem Spül- und Restebecken sowie Haushaltsabflüssen, Vollauszüge im Küchenunterschrank, inkl. Nespressomaschine					
	Dreiflamm-Luxus-Gasherd, versenkt eingebaut, mit Automatikzündung und Glasabdeckung					
	Ventilator-Dachluke mit Be- und Entlüftungsfunktion					
	Einhebel-Mischarmatur, in Chrom					
KÜCHE	Nespresso-Kaffeemaschine mit Milchaufschäumer					
Ş	Schubladen mit SuperSoft-Einzug und Besteckeinsatz					
	Ausziehbarer Abfallsammler mit zwei herausnehmbaren Behältern					
	LED-Spots					
	Steckdosen, 2 x 230 Volt					
	Dachluke mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee					
	Waschtisch mit nahtlos eingeformtem Waschbecken, Push-Open-Ventil sowie Haushaltsabfluss					
	Einhebel-Mischarmatur, in Chrom, mit Auszug am Waschtisch					
	Seifenspender, Becherhalter und ausziehbare Handtuchstangen					
	Spiegelschrank mit Beleuchtung					
	Separate Dusche mit Regendusche und zusätzlicher Handbrause					
AE R	Toilettenraumfenster mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee bei Premiumbad					
BADEZIMMER	Toilette in Keramik mit ca. 280 Liter Festtank					
BAD	Toilettenpapierhalter und Toilettenbürste					
	Geräumiger Kleiderschrank mit LED-Beleuchtung					
	LED-Spots Stratisfication 2 to 220 Volta					
	Steckdosen, 2 x 230 Volt					

VERSORGUNG. ELEKTRONIK. BORDELEKTRONIK

Gastank 120 Liter mit Füllstandanzeige im Display des Kontrollpanels, mit Gasaußeneinspeisung

Warmwasser-Gas-Zentralheizung 5.500 Watt mit thermostatischer Regelung, automatischem Entlüftungsventil und Rücklauf-Strangsperre

Elektrische Heizpatrone 230 Volt, bis 3.000 Watt

Motorwärmetauscher, der die Abwärme des Motors zur Wohnraumbeheizung nutzt

Fußbodenheizung in Wohnraum, Bad

Handtuchtrockner-Heizkörper im Bad in Chrom, thermostatisch regelbar

Wärmeregler im Schlafzimmer

Heizkreislauf der Heckgarage regelbar

Integrierter Warmwasserboiler zur Versorgung aller Entnahmestellen

Frischwassertank ca. 410 Liter, Abwassertank ca. 280 Liter, Fäkalientank ca. 280 Liter, im beheizten Doppelboden

Abwassertankentleerung durch Ablasshahn mit großem Querschnitt im beheizten Doppelboden und Abwasser-Ablassschlauch mit Bajonettanschluss

Abwasserleitungen in haustechnisch ähnlicher Ausführung

Spülanschlüsse für Abwasser- und Fäkalientank

Zentrale Druckwasserversorgung

2 x 230 Volt Steckdosen in Garage

230 Volt-CEE-Einspeisung mit isolierter Bodendurchführung

Lithium-Eisenphosphat-Batterie 2 x 340 Ah, (100 % Entnahmemenge) Kombi-Ladegerät/Wechselrichter 3.000 Watt, bis 120 A Ladeleistung, mit Netzstärkevorwahl/Netzmangelausgleich (Power-Sharing), vollautomatischer Batterieschutz der Spitzenklasse, Premium-Controlpanel

Premium Soundsystem im Wohnraum mit 8 Lautsprechern und Subwoofer, bluetoothfähig, Anbindung an das Radio und den optionalen TV im Wohnraum

Solaranlage mit 1 x 130 Watt Maximalleistung

Zentrales Steuer- und Control-Panel mit Touchscreen

Abschaltung der Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur

Bordelektronik mikroprozessorgesteuert mit BUS-Technik

Tasten zum Ein- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher

Alarmeinrichtungen für "Abwassertank voll", "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Reserve-Gasflasche in Betrieb" und diverse andere

LCD-Bedienpaneel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung, Batteriespannung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie

LCD-Bedienpaneel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank, Gasfüllstand und Lade- und Entladestrom, Datum und Uhrzeit mit Weckfunktion

AUF UNS BAUEN DIE BESTEN

Jedes Zuhause braucht eine Basis, die für Stabilität und Sicherheit sorgt. Das gilt selbstverständlich auch für Ihren MORFLO

Wir bauen Chassis, auf die man sich verlassen kann. Und genau deshalb verlässt sich MORELO wiederum auf uns. Denn bei unserer Arbeit handeln wir nach einem einfachen Prinzip: Wir arbeiten mit unserer Expertise und unserem Handwerk, damit

WARIIM DAS FIINDAMENT **ENTSCHEIDEND IST**

ein Hersteller wie MORELO sein Marken-Versprechen "First Class Reisemobile" erfüllen und seinen Kunden ein erstklassiges Fahrgefühl garantieren kann.

Mehr Komfort, mehr Unabhängigkeit und natürlich mehr Sicherheit. Darauf bauen unsere Kunden. Das ist Meier.

www.fahrzeugbau-meier.de





FAHRWERK MERCEDES-BENZ ATEGO . FAHRWERK MERCEDES-BENZ ACTROS . FAHR-SICHERHEITSPAKET

Artikel / Gewicht ¹		MB Atego
018148 / 80	Kraftstofftank 280 Liter anstelle 180 Liter Serie (sofern platztechnisch möglich)	990,00
018169 / 0	Leichtmetallfelgen ALCOA Dura Bright an Vorder- und Hinterachse 19,5"	6.490,00
018131 / 12	Elektrische und technische Vorbereitung für Anhängerkupplung (Nachrüstung kostenintensiv)	1.190,00
018119 / 47	Anhängerkupplung starr, (inkl. elektrische und technische Vorbereitung) Anhängelast siehe technische Daten	2.590,00
018106 / 50	Anhängerkupplung abnehmbar, (inkl. elektrische und technische Vorbereitung) Anhängelast siehe technische Daten	3.180,00
018257 / 120	Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung inkl. Touchdisplay	9.590,00
Artikel / Gewicht ¹		MB Actros
017415 / 05	Digitales Kamerasystem MirrorCam statt Serien Busspiegel	4.290,00
018158 / 130	Kraftstofftank 500 Liter anstelle 390 Liter Serie (sofern platztechnisch möglich)	650,00
018192 / 5	Leichtmetallfelgen ALCOA Dura Bright an Vorder- und Hinterachse mit Breitbereifung der Vorderachse 385/55R22,5	7.390,00
018122E / 12	Elektrische und technische Vorbereitung für Anhängerkupplung (Nachrüstung kostenintensiv)	1.190,00
018122 / 47	Anhängerkupplung starr, (inkl. elektrische und technische Vorbereitung) Anhängelast siehe technische Daten	2.590,00
018106 / 50	Anhängerkupplung abnehmbar, (inkl. elektrische und technische Vorbereitung) Anhängelast siehe technische Daten	3.090,00
018252 / 130	Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung inkl. Touchdisplay	9.590,00
011241 / 0	Motorvariante Mercedes-Benz Actros 1846 L	8.100,00
	- Reihendiselmotor (Zylinder): 6	
	- Hubraum (Liter): 10,7	
	- Leistung max. (kW/PS): 335 / 455	
	- Drehmoment max. (Nm): 2.200	
011279 / 20	Fahr-Sicherheitspaket Mercedes-Benz Actros	12.290,00
	- Active Drive Assist	
	- Abstandshalteassistent	
	- Abbiege-Assistent	

COCKPIT. KABINENAUFBAU. KÜCHE

Artikel / Gewicht ¹		alle Modelle
037091 / 02	Totwinkel-Kamera Beifahrerseite mit 10" Monitor	2.090,00€
021040 / 06	Doppelhorn-Druckluftfanfare	1.090,00€
021030 / 03	Parksensoren hinten	950,00€
021045 / 05	Druckluftanschluss hinter Schürzenklappe	550,00€
052341 / 45	Luxus-Fahrerhaus-Schwingsitze luftgefedert, mit Lordosenstütze, Armlehnen, Belüftung und Sitzheizung (nur mit Option Polsterung Leder)	750,00 €
022030 / 60 022051 / 03 025279 / 07 037500 / 07 020474 / 60 020482 / 50	Dachmarkise elektrisch 6,0 m, mit LED-Beleuchtung, dimmbar mit Fernbedienung LED-Beleuchtung für Dachprofil fahrerseitig, dimmbar mit Fernbedienung Panorama-Dachfenster, Heki 3, im Schlafraum (statt Serie Midi-Dachluke) Safe mit elektronischer Verriegelung, automatisches Schließsystem mit Motorantrieb, 8,3 Liter Volumen Aluminium-Außenwände in 1,4 mm Blechstärke Fahrradlift für zwei Fahrräder mit Ladesteckdose für e-Bikes (ab Modell 110) Zurrschienenpaket mit 3 zusätzlichen Verzurrschienen inkl. je 3 Verzurrösen in Heckgarage, jeweils auf Fahrer- und Beifahrerseite (für G-Modelle)	3.290,00 € 950,00 € 1.190,00 € 450,00 € 1.690,00 € 3.190,00 €
036112 / 03	Kleiderstange in Heckgarage (nur bei Rollergarage)	350,00 €
020313 / 05	Beleuchtetes MORELO-Logo an Frontmaske	1.090,00 €
025172 / 0	Induktionskochfeld statt Dreiflamm-Gasherd	1.790,00 €
043030 / 32	Luxus-Geschirrspülmaschine als Auszug unter Kochmulde (230 Volt-Betrieb über Außenanschluss, nicht bei Doppelauszug)	2.390,00 €
043017 / 20	200 Liter Haushaltskühlschrank mit getrenntem 60 Liter Tiefkühlfach, raumhoch anstelle Serien-Kühlschrank (Entfall Schublade unter Kühlschrank. Einbau Kompaktbackofen in Kleiderschrank neben Kühlschrank)	1.990,00 €
043470 / 08	SILWY Gläsersortiment: magnetische Wein- und Sektgläser im Dinettenoberschrank und Kaffeetassen, Whiskey- und Wassergläser im Küchenoberschrank, je 4 Stück mit MORELO-Logo (statt Serie)	1.090,00 €

DIE NEUE OYSTER® V

SATELLITENANLAGE

Mit einer Satellitenanlage von ten Haaft kaufen Sie nicht nur ein zuverlässiges Markenprodukt, Sie haben sich auch für langjährige Erfahrung, ausgezeichneten Service, intelligente Technologie und Spitzenqualität entschieden!



Innovative Mobile Technology

Viele Servicestellen in ganz Europa sorgen außerdem für Sicherheit und schnelle Hilfe.

UNSER TIPP

Oyster®V – die neue Satellitenanlage mit App-Steuerung, GPS, Kompass und Neigungssensor. Diese Anlage richtet sich ohne Suchläufe zielsicher auf den Satelliten aus und bietet Komfort der Extraklasse.

www.ten-haaft.com



Preise in Euro (inkl. 19 % MwSt.)

1) Gewicht in k

		000.
		042
		0518
		0363
		0363
HLAFEN		0363
)S +		045
W		045
WO		0359
		0359
		0359
	-	
		036
		025
		036
~		0360
¥		

Artikel / Gewicht ¹		alle Modell
052215 / 54	Hubbett mit elektrischer Betätigung (statt Frontoberschränke)	2.690,00
036258 / 05	Mehrzonen-Evo-Pore-Matratze und "Watergel"-Oberschicht im Hubbett	650,00
042204 / 07	Tischsäule höhenverstellbar mit Auflagepolster (nur bei Lounge-Sitzgruppe)	990,00
051806 / 106	Bar-Sitzgruppe (Beifahrerseite) mit verstellbarem Einzelsitz inklusive zusätzlicher-Personen-Zulassung (Serie bei Slide-Out)	2.590,00
036333 / 07	Liegewiese für L-Grundrisse	1.290,00
036337 / 13	Liegewiese für M- und G-Grundrisse, inkl. zusätzlichen Schränken im Schlafraum und umlaufenden Oberschränken	2.290,00
036312 / 42	Geräumiger Einbauschrank mit Kleiderstange in der Schlafraumrückwand (ab EMPIRE LINER 110 möglich, bei EMPIRE LINER 110 nicht in Verbindung mit Option Fahrradlift)	1.190,00
045295 / 0	Apothekerauszug anstelle Garderobenauszug im deckenhohen Apothekerschrank eingangsseitig	750,00
045291 / 02	Glasfachauszug anstelle Garderobenauszug im deckenhohen Apothekerschrank eingangsseitig	750,00
035983 / 40	Gurtplatz für 1 Person mit Einzelsitzbank	990,00
035984 / 45	Gurtplätze für 2 Personen an Multifunktionscouch	1.090,00
035986 / 50	Gurtplätze für 2 Personen mit Multifunktionscouch (für Slide-Out Modelle)	3.890,00
036191 / 44	Luxusbad mit separatem Toilettenraum, Fenster und Mini-Dachluke	3.190,00
025289 / 05	Ventilator-Dachluke anstelle Serien-Dachluke	950,00
036182 / 03	Auszugsdusche neben Toilette	450,00
036025 / 06	Toilettenerhöhung / Sockel 50 mm für Festtanktoilette	450,00

WERDEN SIE UNABHÄNGIG

HOCHLEISTUNGS-SOLARMODULE **FÜR IHREN MORELO**

Mit den Black Line-Modulen von Büttner Elektronik haben Sie in jeder Situation einen verlässlichen Energielieferanten auf Ihrem Dach. Die Besonderheit dieses Hochleistungsmoduls sind seine 72 Zellen und die damit verbundene Multicell-Technologie.





Im Vergleich zu herkömmlichen 36-zelligen-Modulen spielt die Black Line ihre Trümpfe bei schwierigen Witterungsbedingungen und Teilabschattung aus.

www.buettner-elektronik.de



Preise in Euro (inkl. 19 % MwSt.)

MORELO EMPIRE LINER | SONDERAUSSTATTUNG

ELEKTRONIK . MULTIMEDIA

025051 / 40 Dach-Klimagerät für Wohnraum, mit Infrarot-Fernbedienung (Fahrzeuggesamthöhe + 130 mm) 3.690,01 025053 / 40 Dach-Klimagerät für Schlafraum, mit Infrarot-Fernbedienung (Fahrzeuggesamthöhe + 130 mm, nicht in Verbindung mit Panorama-Dachfenster) 3.690,01 037167 / 12 Solaranlage mit zusätzlich 1 x 130 Watt Maximalleistung: gesamt dann 260 Watt 1.090,01 037167 / 34 Solaranlage mit zusätzlich 3 x 130 Watt Maximalleistung: gesamt dann 780 Watt 2.790,01 037157 / 90 Solaranlage mit zusätzlich 5 x 130 Watt Maximalleistung: gesamt dann 780 Watt 4.490,01 037167 / 34 Zusätzliche Lithium-Batterie 340 Ah (max. ges. 4 Batterien) 5.490,01 031467 / 34 Zusätzliche Lithium-Batterie 340 Ah (max. ges. 4 Batterien) 5.490,01 025057 / 0 230 V Verbraucher auf Wechsetrichterbetrieh 290,01 031450 / 05 Sinus-Wechsetrichter 300 Watt (mit sep. Steckdose für Dauerbetrieb von Kleingeräten. 650,01 2 8. Beatmungsgeräti 650,01 031909 / 01 USB-Steckdose zusätzlich (genaue Position definieren) 260,01 031905 / 02 Kombisteckdose 12 V / T V / Sat-Anschluss (im Elektrofach) 420,01 031905 / 02 Kombisteckdose 12 V / T V / Sat-Einspelsung (im Elektrofach) 420,01 037094 / 08 Birdview Kameraset mit separatem 7* Monitor 3.690,01 037094 / 08 Birdview Kameraset mit Separatem 7* Monitor	Artikel / Gewicht ¹		alle Modelle
025051 / 40 Dach-Klimagerät für Wohnraum, mit Infrarot-Fernbedienung (Fahrzeuggesamthöhe + 130 mm) 3.690,01 025053 / 40 Dach-Klimagerät für Schlafraum, mit Infrarot-Fernbedienung (Fahrzeuggesamthöhe + 130 mm, nicht in Verbindung mit Panorama-Bachfenster) 3.690,01 037167 / 12 Solaranlage mit zusätzlich 1 x 130 Walt Maximalleistung: gesamt dann 260 Watt 1.090,01 037167 / 34 Solaranlage mit zusätzlich 3 x 130 Walt Maximalleistung: gesamt dann 260 Watt 2.790,01 037157 / 90 Solaranlage mit zusätzlich 5 x 130 Walt Maximalleistung: gesamt dann 780 Watt 4.490,01 037167 / 34 Zusätzliche Lithium-Batterie 340 Ah (max. ges. 4 Batterien) 5.490,01 025057 / 0 230 Verbraucher auf Wechselrichterbetrieb 290,01 031467 / 34 Zusätzliche Lithium-Batterie 340 Ah (max. ges. 4 Batterien) 5.490,01 031467 / 35 Zusätzliche Zusätzlich (genaue Position definieren) 650,01 031467 / 36 USB-Steckdose zusätzlich (genaue Position definieren) 260,01 031909 / 01 USB-Steckdose zusätzlich (genaue Position definieren) 260,01 031904 / 02 Kombisteckdose 12 V / TV / Sat-Anschluss (im Elektrofach) 420,01 04103 / 05 Dyson Staubsauger V8 Absolut 850,01 037094 / 08 Birdview Kameraset mit separatem 7: Monitor 3.690,01 037094 / 08 Birdview Kameraset mit separatem 7: Monitor 3.	031051 / 02	Alarmanlage	1.490,00
0.31457 / 10	025051 / 40	Dach-Klimagerät für Wohnraum, mit Infrarot-Fernbedienung (Fahrzeuggesamthöhe + 130 mm)	3.690,00
037169 / 34 Solaranlage mit zusätzlich 3 x 130 Watt Maximalleistung, gesamt dann 520 Watt 2.790.00 037171 / 56 Solaranlage mit zusätzlich 5 x 130 Watt Maximalleistung, gesamt dann 780 Watt 4.490.00 037157 / 90 Solaranlage mit zusätzlich 7 x 130 Watt Maximalleistung, gesamt dann 1.040 Watt, sofern platztechnisch möglich und weiter en auf Anfrage 5.490.00 031467 / 34 Zusätzliche Lithium-Batterie 240 Ah (max. ges. 4 Batterien) 5.490.00 025057 / 0 230 V Verbraucher auf Wechselrichterbetrieb 290.00 031450 / 05 Sinus-Wechselrichter 300 Watt (mit sep. Steckdose für Dauerbetrieb von Kleingeräten, z. B. Beatmungsgerät) 650.00 031909 / 01 USB-Steckdose zusätzlich (genaue Position definieren) 260.00 031904 / 02 Kombisteckdose 12 V / TV / Sal-Anschluss (im Elektrofach) 420.00 031905 / 02 Kombisteckdose 12 V / TV / Sal-Einspeisung (im Elektrofach) 420.00 04103 / 05 Dyson Staubsauger V8 Absolut 650.00 04103 / 05 Birdview Kameraset mit separatem 7' Monitor 3.690.00 037094 / 08 Birdview Kameraset mit separatem 7' Monitor 3.690.00 037094 / 08 Birdview Kameraset mit separatem 7' Monitor 3.690.00 037094 / 08 Birdview Kameraset mit separatem 7' Monitor 3.690.00 037094 / 08 Birdview Kameraset mit separatem 7' Monitor 3.690.00	025053 / 40		3.690,00
037171 / 56 Solaranlage mit zusätzlich 5 x 130 Watt Maximalleistung; gesamt dann 780 Watt 4,490,01 037157 / 90 Solaranlage mit zusätzlich 7 x 130 Watt Maximalleistung; gesamt dann 1,040 Watt, sofern platztechnisch möglich und weitere auf Anfrage 6,190,01 031467 / 34 Zusätzliche Lithium-Batterie 340 Ah (max. ges. 4 Batterien) 5,490,01 025057 / 0 230 Vvebraucher auf Wechselrichterbetrieb 290,01 031450 / 05 Sinus-Wechselrichter 300 Watt (mit sep. Steckdose für Dauerbetrieb von Kleingeräten, z. B. Beatmungsgerät) 650,01 031909 / 01 USB-steckdose zusätzlich (genaue Position definieren) 260,01 031904 / 02 Kombisteckdose 12 V / TV / Sat-Einspelsung (im Elektrofach) 420,01 031905 / 02 Kombisteckdose 12 V / TV / Sat-Einspelsung (im Elektrofach) 420,01 044103 / 05 Dyson Staubsauger V8 Absolut 850,01 037094 / 08 Birdview Kameraset mit separatem 7" Monitor 3,690,01 037094 / 08 Birdview Kameraset mit separatem 7" Monitor 3,690,01 037094 / 08 Birdview Kameraset mit separatem 7" Monitor 3,690,01 037094 / 08 Birdview Kameraset mit separatem 7" Monitor 3,690,01 037094 / 08 Birdview Kameraset mit separatem 7" Monitor 3,690,01 037094 / 08 Birdview Kameraset mit separatem 7" Monitor 3,690,01 037094 / 08 Bir	037167 / 12	Solaranlage mit zusätzlich 1 x 130 Watt Maximalleistung; gesamt dann 260 Watt	1.090,00
Solaranlage mit zusätzlich 7 x 130 Watt Maximalleistung: gesamt dann 1.040 Watt. sofern platztechnisch möglich und weitere auf Anfrage 5.490,01	037169 / 34	Solaranlage mit zusätzlich 3 x 130 Watt Maximalleistung; gesamt dann 520 Watt	2.790,00
o31467 / 34 Zusätzliche Lithium-Batterie 340 Ah (max. ges. 4 Batterien) 25057 / 0 230 V Verbraucher auf Wechselrichterbetrieb 290,01 31450 / 05 Zinus-Wechselrichter 300 Watt (mit sep. Steckdose für Dauerbetrieb von Kleingeräten, z. B. Beatmungsgerät) 31909 / 01 USB-Steckdose zusätzlich (genaue Position definieren) 260,00 31904 / 02 Kombisteckdose 12 V / TV / Sat-Anschluss (im Elektrofach) 420,01 31905 / 02 Kombisteckdose 12 V / TV / Sat-Einspeisung (im Elektrofach) 420,01 4	037171 / 56	Solaranlage mit zusätzlich 5 x 130 Watt Maximalleistung; gesamt dann 780 Watt	4.490,00
025057 / 0 230 V Verbraucher auf Wechselrichterbetrieb 290,00 031450 / 05 Sinus-Wechselrichter 300 Watt (mit sep. Steckdose für Dauerbetrieb von Kleingeräten, z. B. Beatmungsgeräl) 650,01 031907 / 01 USB-Steckdose zusätzlich (genaue Position definieren) 260,00 031904 / 02 Kombisteckdose 12 V / TV / Sat-Anschluss (im Elektrofach) 420,00 044103 / 05 Dyson Staubsauger V8 Absolut 850,00 037094 / 08 Birdview Kameraset mit separatem 7" Monitor 3.690,00 TV Pakete mit LED Flachbildschirm: Satelliten-TV-Anlage Oyster V mit 85 cm Spiegel, vollautomatische Ausrichtung und Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB (Fahrzeuggesamthöhe + ca. 80 mm); LED Flachbildschirm mit Smart TV Funktion 3.690,00 037602 / 58 -elektrisch absenkbarer 40" TV im Dinettenoberschrank (Fahrerseite) mit Gläsern und 27" TV im Schlafraum, nur bei Barsitzgruppe und nicht in Verbindung mit Slüde Out 8.290,00 037603 / 56 -40" TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und 27" TV im Schlafraum (nicht in Verbindung mit Hubbett oder Stide Out) 7.290,00	037157 / 90		6.190,00
Sinus-Wechselrichter 300 Watt (mit sep. Steckdose für Dauerbetrieb von Kleingeräten, z. B. Beatmungsgerät) 31909 / 01 USB-Steckdose zusätzlich (genaue Position definieren) 260.00 31904 / 02 Kombisteckdose 12 V / TV / Sat-Anschluss (im Elektrofach) 420.00 31905 / 02 Kombisteckdose 12 V / TV / Sat-Einspeisung (im Elektrofach) Dyson Staubsauger V8 Absolut 850.00 850	031467 / 34	Zusätzliche Lithium-Batterie 340 Ah (max. ges. 4 Batterien)	5.490,00
z. B. Beatmungsgerät) z. B. Beatmungsgerät) 260.00 31909 / 01 USB-Steckdose zusätzlich (genaue Position definieren) 260.00 31904 / 02 Kombisteckdose 12 V / TV / Sat-Anschluss (im Elektrofach) 420.00 31905 / 02 Kombisteckdose 12 V / TV / Sat-Einspeisung (im Elektrofach) 420.00 44103 / 05 Dyson Staubsauger V8 Absolut 850.00 850.00 37094 / 08 Birdview Kameraset mit separatem 7' Monitor TV Pakete mit LED Flachbildschirm: Satelliten-TV-Anlage Oyster V mit 85 cm Spiegel, vollautomatische Ausrichtung und Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB (Fahrzeuggesamthöhe + ca. 80 mm); LED Flachbildschirm mit Smart TV Funktion 37602 / 58 -elektrisch absenkbarer 40' TV im Dinettenoberschrank (Fahrerseite) mit Gläsern und 27' TV im Schlafraum. nur bei Barsitzgruppe und nicht in Verbindung mit Slide Out 37600 / 58 -40' TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und 27' TV im Schlafraum (nicht in Verbindung mit Hubbett oder Slide Out) 7.290.00	025057 / 0	230 V Verbraucher auf Wechselrichterbetrieb	290,00
037094 / 02 Kombisteckdose 12 V / TV / Sat-Anschluss (im Elektrofach) 420,01	031450 / 05		650,00
037094 / 08 Birdview Kameraset mit separatem 7" Monitor 037094 / 08 Birdview Kameraset mit separatem 7" Monitor 037094 / 08 Dyson Staubsauger V8 Absolut 037094 / 08 Dyson Staubsauger V8	031909 / 01	USB-Steckdose zusätzlich (genaue Position definieren)	260,00
037094 / 08 Birdview Kameraset mit separatem 7" Monitor TV Pakete mit LED Flachbildschirm: Satelliten-TV-Anlage Oyster V mit 85 cm Spiegel, vollautomatische Ausrichtung und Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB (Fahrzeuggesamthöhe + ca. 80 mm); LED Flachbildschirm mit Smart TV Funktion 037602 / 58 - elektrisch absenkbarer 40" TV im Dinettenoberschrank (Fahrzeugheit) mit Gläsern und 27" TV im Schlafraum, nur bei Barsitzgruppe und nicht in Verbindung mit Stide Out 037603 / 56 - 40" TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und 27" TV im Schlafraum (nicht in Verbindung mit Hubbett oder Slide Out) 7.290.00	031904 / 02	Kombisteckdose 12 V / TV / Sat-Anschluss (im Elektrofach)	420,00
037094 / 08 Birdview Kameraset mit separatem 7" Monitor 3.690.00 TV Pakete mit LED Flachbildschirm: Satelliten-TV-Anlage Oyster V mit 85 cm Spiegel, vollautomatische Ausrichtung und Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB (Fahrzeuggesamthöhe + ca. 80 mm); LED Flachbildschirm mit Smart TV Funktion 037602 / 58 - elektrisch absenkbarer 40" TV im Dinettenoberschrank (Fahrerseite) mit Gläsern und 27" TV im Schlafraum, nur bei Barsitzgruppe und nicht in Verbindung mit Slide Out 037600 / 58 - elektrisch absenkbarer 40" TV im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und 27" TV im Schlafraum 7.290.00 037603 / 56 - 40" TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und 27" TV im Schlafraum (nicht in Verbindung mit Hubbett oder Slide Out)	031905 / 02	Kombisteckdose 12 V / TV / Sat-Einspeisung (im Elektrofach)	420,00
TV Pakete mit LED Flachbildschirm: Satelliten-TV-Anlage Oyster V mit 85 cm Spiegel, vollautomatische Ausrichtung und Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB (Fahrzeuggesamthöhe + ca. 80 mm); LED Flachbildschirm mit Smart TV Funktion 037602 / 58 - elektrisch absenkbarer 40" TV im Dinettenoberschrank (Fahrerseite) mit Gläsern und 27" TV im Schlafraum, nur bei Barsitzgruppe und nicht in Verbindung mit Slide Out - elektrisch absenkbarer 40" TV im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und 27" TV im Schlafraum - elektrisch absenkbarer 40" TV im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und 27" TV im Schlafraum - 40" TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und 27" TV im Schlafraum (nicht in Verbindung mit Hubbett oder Slide Out) - 290,000			
TV Pakete mit LED Flachbildschirm: Satelliten-TV-Anlage Oyster V mit 85 cm Spiegel, vollautomatische Ausrichtung und Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB (Fahrzeuggesamthöhe + ca. 80 mm); LED Flachbildschirm mit Smart TV Funktion 037602 / 58 - elektrisch absenkbarer 40" TV im Dinettenoberschrank (Fahrerseite) mit Gläsern und 27" TV im Schlafraum, nur bei Barsitzgruppe und nicht in Verbindung mit Slide Out - elektrisch absenkbarer 40" TV im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und 27" TV im Schlafraum - elektrisch absenkbarer 40" TV im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und 27" TV im Schlafraum - 40" TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und 27" TV im Schlafraum (nicht in Verbindung mit Hubbett oder Slide Out) - 290,000			
Ausrichtung und Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB (Fahrzeuggesamthöhe + ca. 80 mm); LED Flachbildschirm mit Smart TV Funktion - elektrisch absenkbarer 40" TV im Dinettenoberschrank (Fahrerseite) mit Gläsern und 27" TV im Schlafraum, nur bei Barsitzgruppe und nicht in Verbindung mit Slide Out - elektrisch absenkbarer 40" TV im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und 27" TV im Schlafraum - 40" TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und 27" TV im Schlafraum (nicht in Verbindung mit Hubbett oder Slide Out) - 40" TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und 27" TV im Schlafraum (nicht in Verbindung mit Hubbett oder Slide Out)	037094 / 08	Birdview Kameraset mit separatem 7" Monitor	3.690,00
und 27" TV im Schlafraum, nur bei Barsitzgruppe und nicht in Verbindung mit Slide Out - elektrisch absenkbarer 40" TV im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und 27" TV im Schlafraum - 40" TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und 27" TV im Schlafraum (nicht in Verbindung mit Hubbett oder Slide Out) 7.290,00		Ausrichtung und Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB (Fahrzeuggesamthöhe + ca. 80 mm);	
und 27" TV im Schlafraum - 40" TV über Armaturenbrett im Frontoberschrank, Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern und 27" TV im Schlafraum (nicht in Verbindung mit Hubbett oder Slide Out) 7.290,00	037602 / 58		8.290,00
mit Gläsern und 27" TV im Schlafraum (nicht in Verbindung mit Hubbett oder Slide Out) 7.290,00	037600 / 58		7.290,00
037301 / 05	037603 / 56		7.290,00
	037301 / 05	LTE-WLAN Router mit DualSIM	2.290,00

Preise in Euro (inkl. 19 % MwSt.)

1) Gewicht in kg

VERSORGUNG . AMBIENTE + DEKO . DIENSTLEISTUNG

	Artikel / Gewicht ¹		alle Modelle
-	034225 / 01	Zentrale Filtereinheit zur Reinigung und Entkalkung der Frischwasserversorgung	1.090,00 €
	035990 / 05	Umpumpfunktion von Abwasser- in Fäkalientank	1.090,00€
	034202 / 03	Außendusche fahrerseitig im Doppelboden	390,00€
	018143 / 02	Drucksensoren zur präzisen Füllstandmessung von Frisch- und Abwassertank	750,00 €
-	018142 / 03	Drucksensoren zur präzisen Füllstandmessung von Frisch-, Abwasser- und Fäkalientank	1.050,00 €
-	018145 / 02	Bluetoothbox für App-Anbindung zum Auslesen der Füllstände (nur in Verbindung mit den Drucksensoren)	750,00 €
	033022 / 02	Gas-Alarm zur Wohnraumüberwachung	550,00 €
	036024 / 03	Elektrischer Ablassschieber für Abwassertank	950,00 €
-	036024-01 / 03	Elektrischer Ablassschieber für Fäkalientank	950,00 €
	036096 / 01	Unterflurkamera bei Ablassschieber	1.390,00 €
-	034213 / 20	Frischwassertank ca. 560 Liter (wenn platztechnisch möglich)	950,00 €
VERSORGUNG	018600 / 15	Diesel-Standheizung, mit Dauerheizfunktion über Wärmetauscher (5.200 Watt), inklusive Zeitschaltuhr (nur Atego)	3.290,00 €
NE	018604 / 15	Diesel-Standheizung, mit Dauerheizfunktion über Wärmetauscher (5.200 Watt), inklusive Zeitschaltuhr (nur Actros, nicht in Verbindung mit 018603)	3.790,00 €
	018603 / 15	Original Mercedes-Benz Actros Warmwasser-Zusatzheizung im Fahrerhaus mit Abschaltung nach 11 Stunden (nur Actros, nicht in Verbindung mit 018604)	6.390,00€
	033027 / 03	Gasaußenanschluss auf Beifahrerseite hinter Schürzenklappe	350,00 €
	033017 / 34	Gastank 150 Liter, anstatt Serien-Gastank 120 Liter	550,00€
	023107 / 100	Diesel-Generator 2.800 Watt Dauerleistung mit Schallschutzhaube, fest eingebaut (ab EMPIRE LINER 100 möglich)	17.290,00€
	050100 / 0	Polsterung Mikrofaser in verschiedenen Dessins	Serie
-	050505 / 0		
		Polsterung Mikrofaser BiColor in verschiedenen Dessins	890,00 €
AMBIENTE + DI	050501 / 27	Polsterung Leder in verschiedenen Dessins	4.590,00 €
	050503 / 27	Polsterung Leder BiColor in verschiedenen Dessins	4.890,00 €
₩ WB	051304 / 20	Wohnraumteppich in Sisal Sierra oder Velours Coco 830 beige, 865 graubraun und 2051 schoko	1.790,00 €
	051311 / 20 051283 / 05	Wohnraumteppich Velours in Coco-Sonderfarbe Flächenvorhänge in Wohn- und Schlafraum	1.990,00 € ohne Aufpreis
	020391 / 0	Hochleistungs-Lackbeschichtung auf Keramikbasis für optimalen Lackschutz der Seitenwände, Front und Heck, Optimale Pflege und Werterhalt des Fahrzeuges	3.990,00€
STUNG	020390 / 0	Hochleistungs-Lackbeschichtung auf Keramikbasis für optimalen Lackschutz der Seitenwände, Front und Heck, Optimale Pflege und Werterhalt des Fahrzeuges (G-Grundriss)	4.190,00€
DIENSTLEISTUNG	020382 / 0	Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis und des Unterbodens	2.600,00€
	090000 / 0	Fahrzeug-Übergabe im Werk mit umfangreicher Einweisung in deutscher Sprache und: Übergabeinspektion, Tankfüllung von Diesel- und Gastank, Gutscheine im Wert von über 100 €, Set MORELO Handtücher, 1 x MORELO Golfschirm, 2 x MORELO Basecap, Werksführung	2.490,00 €

Preise in Euro (inkl. 19 % MwSt.)



UNSER FLAGGSCHIFF

Ein Fahrzeug, das keine Kompromisse kennt. Der GRAND EMPIRE steht an der absoluten Spitze unserer Luxus-Reisemobile. Mit der unverkennbaren MORELO Designlinie zeigt er im Interieur wie im Exterieur, was First Class Reisen bedeutet: Das vollkommene Gefühl von Freiheit erleben und dabei auf nichts verzichten müssen. In die Ferne schweifen und trotzdem daheim aufwachen – kann es etwas Schöneres geben?

GRAND EMPIRE 100 GB



GRAND EMPIRE 110 GSB



GRAND EMPIRE 118 GSB



GRAND EMPIRE 119 GSB



GRAND EMPIRE 120 GSB



GRAND EMPIRE 100 GO



GRAND EMPIRE 110 GSO



GRAND EMPIRE 118 GSO



GRAND EMPIRE 119 GSO



GRAND EMPIRE 120 GSO



MORELO GRAND EMPIRE

GRAND EMPIRE 100 GB

GRAND EMPIRE 100 GO

inkl. Slide-Out







Länge: ≤ 2,75 m* Höhe: ≤ 1,56 m*

0
Länge: ≤ 2,75 m
Höhe: < 1.56 m*

	Mercedes-Benz Actros 1853 L	Mercedes-Benz Actros 1853 L
Reihendieselmotor (Zylinder)	6	6
Hubraum (Liter)	12,8	12,8
Leistung max. (kW/PS)	390 / 530	390 / 530
Drehmoment max. (Nm)	2.600	2.600
Emissionsklasse	EURO VI e	EURO VI e
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹	18.000	18.000
Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹	12.830	13.070
Zuladung (kg) ¹	5.170	4.930
Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg)	2.700	2.700
Zuläss. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg)	20.700	20.700
Gesamtlänge (mm)	10.450	10.450
Gesamtbreite (mm)	2.550	2.550
Gesamthöhe (mm)	3.860	3.860
Radstand (mm)	5.500	5.500
Lounge-Sitzbank links (mm)	1.800 x 1.000	1.600 x 850
Couch rechts (mm)	1.400 x 650	Barsitz
Heckbett (mm)	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630
Hubbett optional (mm)	2.080 x 1.300	2.080 x 1.300
Heckklappe elektrisch (Durchfahrt H x B in mm)	1.570 × 2.100	1.570 x 2.100
		·

GRAND EMPIRE 110 GSB

GRAND EMPIRE 110 GSO

inkl. Slide-Out



Länge: ≤ 3,85 m* Höhe: ≤ 1,48 m*





Länge: ≤ 3,85 m* Höhe: ≤ 1,48 m*

	Mercedes-Benz Actros 1853 L	Mercedes-Benz Actros 1853 L
Daib and in a language (7 dind an)	,] ,
Reihendieselmotor (Zylinder)	6	6
Hubraum (Liter)	12,8	12,8
Leistung max. (kW/PS)	390 / 530	390 / 530
Drehmoment max. (Nm)	2.600	2.600
Emissionsklasse	EURO VI e	EURO VI e
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹	18.000	18.000
Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹	13.330	13.570
Zuladung (kg) ¹	4.670	4.430
Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg)	2.700	2.700
Zuläss. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg)	20.700	20.700
	44.400	1
Gesamtlänge (mm)	11.600	11.600
Gesamtbreite (mm)	2.550	2.550
Gesamthöhe (mm)	3.860	3.860
Radstand (mm)	6.100	6.100
Lounge-Sitzbank links (mm)	1.800 x 1.000	1.600 x 850
Couch rechts (mm)	1.400 x 650	Barsitz
Heckbett (mm)	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630
Hubbett optional (mm)	2.080 x 1.300	2.080 x 1.300
Heckklappe elektrisch (Durchfahrt H x B in mm)	1.570 x 2.100	1.570 x 2.100

MORELO GRAND EMPIRE

GRAND EMPIRE 118 GSB

GRAND EMPIRE 118 GSO

inkl. Slide-Out







Länge: ≤ 3,85 m* Höhe: ≤ 1,48 m*

	Mercedes-Benz Actros 1853 L	Mercedes-Benz Actros 1853 L
Reihendieselmotor (Zylinder)	6	6
Hubraum (Liter)	12,8	12,8
Leistung max. (kW/PS)	390 / 530	390 / 530
Drehmoment max. (Nm)	2.600	2.600
Emissionsklasse	EURO VI e	EURO VI e
Techn. zul. Gesamtmasse (kg)¹	18.000	18.000
Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹	13.570	13.810
Zuladung (kg) ¹	4.430	4.190
Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg)	2.700	2.700
Zuläss. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg)	20.700	20.700
		I
Gesamtlänge (mm)	11.990	11.990
Gesamtbreite (mm)	2.550	2.550
Gesamthöhe (mm)	3.860	3.860
Radstand (mm)	6.400	6.400
Lounge-Sitzbank links (mm)	1.800 x 1.000	1.600 x 850
Couch rechts (mm)	1.400 x 650	Barsitz
Heckbett (mm)	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630
Hubbett optional (mm)	2.080 x 1.300	2.080 x 1.300
Heckklappe elektrisch (Durchfahrt H x B in mm)	1.570 × 2.100	1.570 x 2.100
	741.900,00 €	790.900,00 €

GRAND EMPIRE 119 GSB

GRAND EMPIRE 119 GSO

inkl. Slide-Out







inkl. Sportwagen-Plateau Länge: ≤ 4,60 m und nach Einzelprüfung



inkl. Sportwagen-Plateau Länge: ≤ 4,60 m und nach Einzelprüfung

	Mercedes-Benz Actros 1853 L	Mercedes-Benz Actros 1853 L
		ı
Reihendieselmotor (Zylinder)	6	6
Hubraum (Liter)	12,8	12,8
Leistung max. (kW/PS)	390 / 530	390 / 530
Drehmoment max. (Nm)	2.600	2.600
Emissionsklasse	EURO VI e	EURO VI e
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹	18.000	18.000
Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹	14.470	14.710
Zuladung (kg) ¹	3.530	3.290
Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg)	2.700	2.700
Zuläss. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg)	20.700	20.700
Gesamtlänge (mm)	11.990	11.990
Gesamtbreite (mm)	2.550	2.550
Gesamthöhe (mm)	3.860	3.860
Radstand (mm)	6.400	6.400
Lounge-Sitzbank links (mm)	1.800 x 1.000	1.600 x 850
Couch rechts (mm)	1.400 x 650	Barsitz
Heckbett (mm)	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630
Hubbett optional (mm)	2.080 x 1.300	2.080 x 1.300
Heckklappe elektrisch (Durchfahrt H x B in mm)	1.570 × 2.100	1.570 × 2.100
	781.900,00 €	830.900,00 €

Preise in Euro (inkl. 19 % MwSt.)

MORELO GRAND EMPIRE

GRAND EMPIRE 120 GSB

GRAND EMPIRE 120 GSO

inkl. Slide-Out









Reihendieselmotor (Zylinder) Hubraum (Liter) Leistung max. (kW/PS) Drehmoment max. (Nm) Emissionsklasse Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹ Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹ Zuladung (kg) ¹ Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) Zuläss. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg) Gesamtlänge (mm)	6 12,8 390 / 530 2.600 EURO VI e	6 12,8 390 / 530 2,600
Hubraum (Liter) Leistung max. (kW/PS) Drehmoment max. (Nm) Emissionsklasse Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹ Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹ Zuladung (kg) ¹ Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) Zuläss. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg)	12,8 390 / 530 2.600	12,8 390 / 530
Leistung max. (kW/PS) Drehmoment max. (Nm) Emissionsklasse Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹ Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹ Zuladung (kg) ¹ Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) Zuläss. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg)	390 / 530 2.600	390 / 530
Drehmoment max. (Nm) Emissionsklasse Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹ Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹ Zuladung (kg) ¹ Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) Zuläss. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg)	2.600	
Emissionsklasse Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹ Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹ Zuladung (kg) ¹ Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) Zuläss. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg)		2 600
Techn. zul. Gesamtmasse (kg) ¹ Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹ Zuladung (kg) ¹ Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) Zuläss. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg)	ELIDO VII a	2.000
Masse in fahrber. Zustand (kg) ¹ Zuladung (kg) ¹ Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) Zuläss. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg)	EUKU VI e	EURO VI e
Zuladung (kg) ¹ Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) Zuläss. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg)	26.000	26.000
Anhängelast mit Kugelkopf abnehmbar (kg) Zuläss. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg)	15.730	15.980
abnehmbar (kg) Zuläss. Zuggesamtgewicht mit Kugelkopf abnehmbar (kg)	10.270	10.020
Kugelkopf abnehmbar (kg)	2.580	2.580
Gesamtlänge (mm)	28.580	28.580
Gesamtlänge (mm)		1
	12.000	12.000
Gesamtbreite (mm)	2.550	2.550
Gesamthöhe (mm)	3.860	3.860
Radstand (mm)	5.800	5.800
Lounge-Sitzbank links (mm)	1.800 x 1.000	1.600 x 850
Couch rechts (mm)	1.400 x 650	Barsitz
Heckbett (mm)	2.080 x 1.630	2.080 x 1.630
Hubbett optional (mm)	2.080 x 1.300	2.080 x 1.300
Heckklappe elektrisch (Durchfahrt H x B in mm)	1.570 × 2.100	1.570 x 2.100

ANTRIEB . FAHRWERK . FAHRSICHERHEIT

	Basisfahrzeug MORELO GRAND EMPIRE	MB Actros 18 t	MB Actros 26 t
	Turbodieselmotor mit Heckantrieb	12,8 Liter / 390 kW / 530 PS	12,8 Liter / 390 kW / 530 PS
	Differenzialsperre		
	Kraftstofftank in Liter	500	500
	Emissionsklasse EURO VI e	AdBlue, 60 Liter	AdBlue, 60 Liter
ANTRIEB	Automatisiertes Schaltgetriebe	12-Gang	12-Gang
ANT	Drehstrom-Lichtmaschine	28 V / 150 A / 4.200 W	28 V / 150 A / 4.200 W
	Breitbereifung Vorderachse	385 / 55 R 22,5	355 / 50 R 22,5
	Bereifung Hinterachse	315 / 60 R 22,5	315 / 60 R 22,5
	Bereifung gelenkte Nachlaufachse	×	355 / 50 R 22,5
	Leichtmetallfelgen ALCOA Dura Bright an Vorder- und Hinterachse/Hinterachsen 22,5"	•	
	Zweikreis-Druckluftbremse und verstärkte Motorbremse		<u> </u>
	Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse/Hinterachsen		_
	Luftfederung an Vorder- und Hinterachse/Hinterachsen mit Funktion "Heben und Senken"	•	•
FAHRWERK	Hubstützenanlage mit automatischer Nivellierung inkl. Touchpanel		_
AHRV	Druckluftanschluss hinter Schürzenklappe	•	
_	Zusatzdämmung im Motorraum und zusätzliche Geräuschisolierung für Radkästen und Seitenwände im Motorbereich	•	•
	Elektrische und technische Vorbereitung für Anhängerkupplung		
	Pannen-Set mit Warndreieck, Verbandskasten, Warnleuchte und Unterlegkeil		•
	Elektronisch geregeltes Anti - Blockier - System (ABS)	•	•
	Antriebs - Schlupf - Regelung (ASR)		
	Elektronisches Stabilitäts - Programm (ESP)		
	Notbrems-Assistent		
	Active Brake Assist		
	Spurhalte-Assistent		
	Wankregel-Assistent		
	Abstandshalte-Assistent		
∷	Active Drive Assist		×
FAHRSICHERHEIT	Abbiege-Assistent	•	×
SICH	Verkehrszeichen-Assistent		
AHR	Aufmerksamkeits-Assistent	•	
	Tempomat	•	•
	Reifendruckkontrolle	•	
	Unterfahrschutz	•	•

COCKPIT. LICHT. KABINENAUFBAU

Pilotensitze in ROYAL Lederpolsterung, luftgefedert, drehbar, mit Lendenwirbelstütze, Armlehnen, Sitzheizung, Belüftung und integriertem Gurtsystem Isolier-Plissee hinter Windschutzscheibe, mit elektrischer Betätigung, Sichtschutz, Verdunkelung und Sonnenblende Panorama-Verbundglas-Windschutzscheibe, getönt Flächenbündige, isolierverglaste Fahrerhaus-Seitenscheiben, mit elektrischer Betätigung Klimaanlage Fahrerhaus Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar Doppel-Rückfahrkamera mit Shutter Digitales Kamerasystem MirrorCam Birdview Kameraset mit separatem 7" Monitor Original interaktives Multimedia Cockpit mit Teillederverkleidung und Cupholder Original Mercedes-Benz Navigationssystem Doppelhorn-Druckluftfanfare im Motorraum 4 x 230 Volt Steckdosen und 2 x USB-Ladebuchse Optimierte Schallisolierung im Motorraum und Fahrerhausbereich Original Mercedes-Benz LED-Scheinwerfer mit Scheinwerfer-Reinigungsanlage Original Mercedes-Benz Nebelscheinwerfer LED-Tagfahrlicht mit automatischem Auf-/Abblend- und Abbiegelicht LED-Rückleuchten mit Chromring Seitenwände und Dach in 52 mm Wandstärke, davon 48 mm geschlossenzelliger RTM-Hartschaum Aluminium-Außenwände in 1.4 mm Blechstärke Aluminium-Dachprofilleisten mit Regenwasserführung zur Reduzierung von Seitenwandverschmutzung Seitenwände in Alu-RTM-Alu-Sandwichbauweise Dach in GFK-RTM-Alu-Sandwichbauweise, mit Hagelschutz und geringer Wärmeleitfähigkeit Unterboden in GFK-RTM-GFK-Sandwichbauweise, korrosions- und holzfrei Kältebrückenfreie Wandverbindungstechnik, mittels hochverdichteter PU-Hartleisten Garagentür mit elektrischer Entriegelung Blitzschutz durch Faraday'schen Käfig Doppelboden beheizbar mit ca. 480 mm Höhe, seitlich über Außenklappen zugänglich Eingangstüre "TOP-Class" extrabreit mit Codeschloß und Fernbedienung, Fenster mit Verdunkelungsrollo und Fliegengitter Einstiegsstufe innen, beheizt und beleuchtet, mit 2 Schubkästen LED-Beleuchtung am Dachprofil fahrerseitig, dimmbar mit Fernbedienung Einstiegstreppe außen 3-stufig, hochstabil, beleuchtet, elektrisch ausfahrbar mit Sicherheits-Schaltung Front- und Heckwand in Glasfaserverbund-Sandwichbauweise, mit PU-Schaumkern Echtglasfenster doppelverglast und getönt, ausstellbar, mit Verdunkelungsplissee und Fliegenrollo Stauraumklappen in RTM-Technologie, bestens isoliert Stauraumbeleuchtung in LED Vollkommen holzfreie Aufbaustruktur Seitenschürzen aus hochstabilem Glasfaserverbundmaterial Außenapplikation Echtglas schwarz Stabiler Griff als Einstiegshilfe, beleuchtet Beleuchtetes MORELO-Logo an Frontmaske

Bodenbelag	aus of	leaeleichten	n und hoc	hwertigem	PVC

Dach-Klimageräte für Wohn- und Schlafraum, mit Infrarot-Fernbedienung

Doppelverglastes Panorama-Dachfenster im Wohn- und Schlafraum, Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee

Lichtbaldachine mit LED-Spots, inklusive indirekter Beleuchtung, dimmbar

Heckbett mit Mehrzonen-EvoPore-Matratze und "Watergel"-Oberschicht inklusive Komfort-Unterfederung und verstellbarem Kopfteil

Kleiderschränke mit LED-Beleuchtung

Sitzgruppe mit ergonomisch geformter ROYAL Lederpolsterung, komfortabler Mehrschichtaufbau mit Diolenwattierung

Luxus-Lounge Sitzgruppe mit ergonomisch geformter ROYAL Lederpolsterung, komfortablem Mehrschichtaufbau mit Diolenwattierung, Sitzheizung und Massagefunktion (Serie nur bei Slide-Out)

Bar-Sitzgruppe (Beifahrerseite) mit verstellbarem Pilotensitz in ROYAL Lederpolsterung, drehbar, mit Lendenwirbelstütze, Armlehne, integriertem Gurtsystem und inklusive zusätzliche-Personen-Zulassung (Serie nur bei Slide-Out)

Ausziehbarer, stabiler Tisch, mit großem Verschiebebereich und Schichtstoffoberfläche

Deckenhoher Apothekerschrank im Eingangsbereich mit Flaschenfach unten und Garderobenauszug oben

Steckdosen in Wohn- und Schlafraum

Wand- und Deckenbespannung in Kunstleder

Elegante Flächenvorhänge in Wohn- und Schlafraum

ROYAL Lederpolsterung in verschiedenen Farben und Ausführungen zur Auswahl

Wohnraumteppich in verschiedenen Farben zu Auswahl

196 Liter Haushaltskühlschrank mit Gefrierfach, Softeinzug mit Türdämpfung und Front in Holzdekor

Einbau-Kompaktbackofen mit Mikrowellen- und Grillfunktion

Nespresso-Kaffeemaschine mit Milchaufschäumer

Ventilator-Dachluke mit Be- und Entlüftungsfunktion

Luxus-Geschirrspülmaschine als Auszug unter der Kochmulde

Mineralstoff-Küchenarbeitsplatte mit nahtlos eingeformtem Spül- und Restebecken sowie Haushaltsabflüssen, Vollauszüge im Küchenunterschrank

Induktionskochfeld

Einhebel-Mischarmatur, in Chrom

Schubladen mit SuperSoft-Einzug und Besteckeinsatz

Ausziehbarer Abfallsammler mit drei herausnehmbaren Behältern

LED-Spots

Steckdosen, 3 x 230 Volt und 1 x USB-Ladebuchse

Ventilator-Dachluke mit Be- und Entlüftungsfunktion

Waschtisch mit nahtlos eingeformtem Waschbecken, Push-Open-Ventil sowie Haushaltsabfluss

Einhebel-Mischarmatur, in Chrom, mit Auszug am Waschtisch

Seifenspender, Becherhalter und ausziehbare Handtuchstangen

Spiegelschrank mit Beleuchtung und 230 Volt Steckdose

Separate Dusche mit Regendusche und zusätzlicher Handbrause

Toilettenraumfenster mit Fliegenrollo und Verdunkelungsplissee

Toilette in Keramik mit ca. 280 Liter Festtank

Toilettenpapierhalter und Toilettenbürste

Geräumiger Kleiderschrank mit LED-Beleuchtung

LED-Spots

Steckdosen, 2 x 230 Volt

Auszugsdusche neben Toilette

MORELO GRAND EMPIRE | 85

VERSORGUNG . ELEKTRONIK . BORDELEKTRONIK

Verzicht auf Ga	asversorgung
Fußbodenheiz	ung in Cockpit, Wohnraum und Bad
Handtuchtrock	ner-Heizkörper im Bad in Chrom, thermostatisch regelbar
Wärmeregler i	m Schlafzimmer
Heizkreislauf c	ler Heckgarage regelbar
Außendusche f	fahrerseitig im Doppelboden
Drucksensorer	n zur präzisen Füllstandsmessung von Frisch-, Abwasser- und Fäkalientank
Frischwassert	ank ca. 410 Liter, Abwassertank ca. 280 Liter, Fäkalientank ca. 280 Liter, im beheizten Doppelboden
	d Fäkalientankentleerung durch elektrischen Ablassschieber mit großem Querschnitt im beheizten Doppelboden, ra und Abwasser-Ablassschlauch mit Bajonettanschluss
Abwasserleitu	ngen in haustechnisch ähnlicher Ausführung
	e für Abwasser- und Fäkalientank
Zentrale Druck	wasserversorgung
2 x 230 Volt St	eckdosen in Garage
2 x 230 Volt CE	E-Einspeisung an der Edelstahl-Elektrobox hinter der Schürzenklappe
Sinus-Wechsel	lrichter 600 Watt für Kühlschrank
mit Netzstärke	ohosphat-Batterie 4 x 340 Ah, (100 % Entnahmemenge) Kombi-Ladegerät / Wechselrichter 2 x 3.000 Watt, bis 2 x 120 A Ladeleistun vorwahl / Netzmangelausgleich (Power-Sharing), vollautomatischer Batterieschutz der Spitzenklasse, Premium-Controlpanel, soliert und beheizt unter dem Fahrzeug in der Edelstahl-Elektrobox verstaut
Solaranlage m	it 6 x 130 Watt Maximalleistung
85 cm Spiegel,	unlage Oyster V mit 40" LED-Flachbildschirm im Dinettenoberschrank (Beifahrerseite) mit Gläsern, elektrisch absenkbar, vollautomatische Ausrichtung, Mehrteilnehmer-Ausstattung durch TWIN-LNB und 24" LED-Flachbildschirm im Schlafraum Funktion) – weitere Positionen auf Anfrage
Soundsystem i	im Wohnraum mit 8 Lautsprechern und 2 Subwoofer, bluetoothfähig, Anbindung an das Radio und den TV im Wohnraum
,	3, 3
	im Schlafraum mit 4 Lautsprechern und Subwoofer, bluetoothfähig, Anbindung an den TV im Schlafraum
Alarmanlage	
Zentrales Steu	er- und Control-Panel mit Touchscreen
Abschaltung d	er Bordelektrik bei Unterspannung oder Übertemperatur
	mikroprozessorgesteuert mit BUS-Technik
	n- und Ausschalten der Beleuchtung, Wasserpumpe und Sonderausstattung, inklusive Hauptschalter für alle Verbraucher
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	ıngen für "Ausgefahrene Trittstufe", "Frischwassertank leer", "Abwassertank voll" und diverse andere
LCD-Bedienpai Batteriespanni	nel zum Überwachen der Außen- und Innentemperatur, Außenstromzufuhr, Batterien-Parallelschaltung, ung der Fahrzeug- und Aufbaubatterie
LCD-Bedienpa	nel zum Überwachen von Abwassertank, Frischwassertank und Lade- und Entladestrom, Datum und Uhrzeit mit Weckfunktion

FAHRWERK . KABINENAUFBAU . WOHNEN + SCHLAFEN

	Artikel / Gewicht ¹		alle Modelle							
FAHRWERK	018121 / 50	Anhängerkupplung abnehmbar, (inkl. elektrische und technische Vorbereitung) Anhängelast siehe technische Daten								
Ā	018122 / 47	Anhängerkupplung starr, (inkl. elektrische und technische Vorbereitung) Anhängelast siehe technische Daten	2.590,00€							
	037091 / 02	Totwinkel-Kamera Beifahrerseite mit 10" Monitor	2.090,00€							
	022030 / 60	Dachmarkise elektrisch 6,0 m, mit LED-Beleuchtung, dimmbar mit Fernbedienung	3.290,00€							
	022031 / 84	Dachmarkise elektrisch 2 x 4,0 m mit LED-Beleuchtung, dimmbar mit Fernbedienung (für GRAND EMPIRE 100)	6.290,00 €							
IFBAÜ	022032 / 94	Dachmarkise elektrisch 5,0 m und 4,0 m mit LED-Beleuchtung, dimmbar mit Fernbedienung (ab GRAND EMPIRE 110)								
KABINENAUFBAU	022033 / 104	Dachmarkise elektrisch 6,0 m und 4,0 m mit LED-Beleuchtung, dimmbar mit Fernbedienung (ab GRAND EMPIRE 118)								
≥ 2	022034 / 44	Dachmarkise elektrisch 4,0 m, über Slide Out mit LED-Beleuchtung, dimmbar mit Fernbedienung	3.190,00€							
	020484 / 50	Fahrradlift für zwei Fahrräder mit Ladesteckdose für E-Bikes (nicht bei GRAND EMPIRE 100; bei GRAND EMPIRE 110 nicht in Verbindung mit Option Einbauschrank in der Schlafraumrückwand)	3.190,00€							
	020131 / 04	Zurrschienenpaket mit 3 zusätzlichen Verzurrschienen inkl. je 3 Verzurrösen in Heckgarage, jeweils auf Fahrer- und Beifahrerseite	790,00€							
	037500 / 07	Safe mit elektronischer Verriegelung, automatisches Schließsystem mit Motorantrieb, 8,3 Liter Volumen	450,00 €							
	021031 / 03	Parksensoren hinten	950,00€							
	052213 / 54 036258 / 05	Hubbett mit elektrischer Betätigung (statt Frontoberschränke) Mehrzonen-Evo-Pore-Matratze und "Watergel"-Oberschicht im Hubbett	2.690,00 € 650,00 €							
	036338 / 13	"Liegewiese" inkl. zusätzlichen Schränken im Schlafraum und umlaufenden Oberschränken	2.290,00 €							
	036339 / 15	"Liegewiese" mit Einbauschrank in der Schlafraumrückwand	3.290,00 €							
	051890 / 05	Luxus-Lounge Sitzgruppe mit ergonomisch geformter ROYAL Lederpolsterung, komfortablem Mehrschichtaufbau mit Diolenwattierung und Massagefunktion (nur in Verbindung mit Option Bar-Sitzgruppe, Serie bei Slide-Out)	9.990,00 €							
Z.	051980 / 02	Bar-Sitzgruppe (Beifahrerseite) mit verstellbarem Pilotensitz in ROYAL Lederpolsterung, drehbar, mit Lendenwirbelstütze, Armlehne, integriertem Gurtsystem und inklusive zusätzliche Personen-Zulassung (Serie bei Slide-Out)	3.290,00 €							
WOHNEN + SCHLAFEN	035984 / 45	Gurtplätze für 2 Personen an Multifunktionscouch (nicht bei Slide Out und nicht in Verbindung mit Luxus-Lounge)	1.090,00€							
HINEN +	036314 / 42	Geräumiger Einbauschrank mit Kleiderstange in der Schlafraumrückwand (nicht bei GRAND EMPIRE 100; bei GRAND EMPIRE 110 nicht in Verbindung mit Option Fahrradlift)	1.190,00€							
≷	045295 / 22	Apothekerauszug anstelle Garderobenauszug im deckenhohen Apothekerschrank eingangsseitig	750,00 €							
	045291 / 12	Glasfachauszug anstelle Garderobenauszug im deckenhohen Apothekerschrank eingangsseitig	750,00 €							
	043470 / 08	SILWY Gläsersortiment: magnetische Wein- und Sektgläser im Dinettenoberschrank und Kaffeetassen, Whiskey- und Wassergläser im Küchenoberschrank, je 4 Stück mit MORELO-Logo (statt Serie)	1.090,00€							

GRAND EMPIRE | SONDERAUSSTATTUNG

KÜCHE. BADEZIMMER. ELEKTRONIK. VERSORGUNG. DIENSTLEISTUNG

Artikel / Gewicht		alle Modelle		
043017 / 20	200 Liter Haushaltskühlschrank mit getrenntem 60 Liter Tiefkühlfach, raumhoch anstelle Serien-Kühlschrank (Entfall Schublade unter Kühlschrank. Einbau Kompaktbackofen in Kleiderschrank neben Kühlschrank)	1.990,00		
036197 / 44	Luxusbad mit separatem Toilettenraum, Fenster und Mini-Dachluke (nicht bei GRAND EMPIRE 119)	3.190,00		
036025 / 06	Toilettenerhöhung / Sockel 50 mm für Festtanktoilette	450,00		
037175 / 18	Solaranlage mit zusätzlich 2 x 130 Watt Maximalleistung (für GRAND EMPIRE 110)	2.190,00		
037176 / 36	Solaranlage mit zusätzlich 4 x 130 Watt Maximalleistung (ab GRAND EMPIRE 118)	3.890,00		
031909 / 01	USB-Steckdose zusätzlich (genaue Position definieren)	260,00		
031904 / 02	Kombisteckdose 12 V / TV / Sat-Anschluss (im Elektrofach)	420,00		
031905 / 02	Kombisteckdose 12 V / TV / Sat-Einspeisung (im Elektrofach)	420,00		
037301 / 05	LTE-WLAN Router mit DualSIM	2.290,00		
044103 / 05	Dyson Staubsauger V8 Absolut	850,00		
034225 / 01 035990 / 05 018145 / 02	Zentrale Filtereinheit zur Reinigung und Entkalkung der Frischwasserversorgung Umpumpfunktion von Abwasser- in Fäkalientank Bluetoothbox für App-Anbindung zum Auslesen der Füllstände	1.090,00 1.090,00 750,00		
034213 / 20	Frischwassertank ca. 560 Liter, wenn platztechnisch möglich	950,00		
018604 / 15	Diesel-Standheizung, mit Dauerheizfunktion über Wärmetauscher (5.200 Watt), inklusive Zeitschaltuhr (nicht in Verbindung mit 018603)	3.790,00		
018603 / 15	Original Mercedes-Benz Actros Warmwasser-Zusatzheizung im Fahrerhaus mit Abschaltung nach 11 Stunden (nicht in Verbindung mit 018604)	6.390,00		
023107 / 100	Diesel-Generator 2.800 Watt Dauerleistung mit Schallschutzhaube, fest eingebaut (nur für GRAND EMPIRE 110, 118 und 119)	17.290,00		
020389 / 0	Hochleistungs-Lackbeschichtung auf Keramikbasis für optimalen Lackschutz der Seitenwände, Front und Heck, optimale Pflege und Werterhalt des Fahrzeuges	4.790,00		
020382 / 0	Anti-Korrossions-Beschichtung auf Wachsbasis für optimalen Rostschutz des Fahrzeugchassis und des Unterbodens	2.600,00		
090000 / 0	Fahrzeug-Übergabe im Werk mit umfangreicher Einweisung in deutscher Sprache und: Übergabeinspektion, Tankfüllung von Diesel- und Gastank, Gutscheine im Wert von über 100 €, Set MORELO Handtücher, 1 x MORELO Golfschirm, 2 x MORELO Basecap, Werksführung	2.490,00		


Preise in Euro (inkl. 19 % MwSt.)

1) Gewicht in ko











ALDE COMPACT 3030 PLUS: HEIZKOMFORT AUF NEUEM NIVEAU

Duschvergnügen ohne Sorge, dass das warme Wasser zur Neige geht.

Wir sorgen dafür, dass Sie keine kalte Überraschung erleben: Die neue ALDE Compact 3030 PLUS ist eine platz- und gewichtssparende Warmwasser-Gas-Zentralheizung mit verbautem Wärmetauscher. Dieser liefert dank der Booster-Funktion kontinuierlich Warmwasser. Ab Modelljahr 2024 wird die ALDE Compact 3030 PLUS bei MORELO serienmäßig verbaut.

- ★ Kein Warten auf Boilererhitzung
- 5.500 Watt Leistung
- Kontinuierlich Warmwasser bei ca. 4 l/min
- 10 l Warmwasserspeicher
- Maximaler Komfort
- **■** Gesteigerte Effizienz







340 AH LITHIUM-EISENPHOSPHAT-BATTERIE — DIE NEUE GENERATION

Beim Thema Autarkie spielt eine leistungsstarke Stromversorgung eine zentrale Rolle.

Verleihen Sie Ihrem MORELO deshalb ordentlich Power: Im Vergleich mit herkömmlichen Gel-Batterien bietet die Nomia 12V340Ah Lithium-Eisenphosphat-Batterie eine enorme Gewichts- und damit auch Platzersparnis. Die Energiedichte liegt um das Siebenfache höher ist als bei einer handelsüblichen 160 Ah Gel-Batterie.

- **■** Geringer Wartungsaufwand
- + Schnelles Aufladen
- Sichere Lithium-Technologie
- + Hoher Entladestrom
- **■** Niedriges Gewicht
- Geringe Selbstentladung













MORELO GARAGENMATRIX

									_			SIX	AMGGT
çí	art fortwo	iks waden i	gt 500 1800	AT Mill 54	oda Citigo	Togu M	undai 10	M Cooper A	S) Sdi ^A Au	di Ro	rcedes de	int steeles the	ische m
~	X	✓	X	X	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X
/	×	×	×	X	X	X	×	×	×	×	X	×	×
~	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
/	×	×	×	×	×	X	X	×	×	×	×	×	×
~	×	×	×	×	×	X	X	×	×	×	×	×	×
×	~	~	~	~	~	~	×	×	×	×	×	×	×
×	~	~	×	×	×	×	~	~	×	×	×	×	×
/	×	×	×	×	×	×	X	×	×	×	×	×	×
√ ⁴	~	~	~	✓	✓	/	~	×	×	×	×	×	×
~	~	~	~	~	~	~	~	×	×	×	×	×	×
✓	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
/	✓	~	~	✓	✓	✓	~	×	×	×	×	×	×
~	~	~	~	~	~	~	~	×	×	×	×	×	×
(~)	(~)	(~)	(~)	(~)	(~)	(~)	(~)	×	~	~	~	~	~
✓	~	~	~	~	~	~	~	×	×		×	×	×
	✓ ✓ ✓ ✓ × × × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		✓ × ✓ ✓ × × ✓ × × ✓ × × ✓ × ✓ ✓ × ✓ ✓ × × ✓ ✓ ✓	<td>J X J X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X</td> <td>✓ × ✓ × × ✓ ✓ × × × × × ✓ × × × × × ✓ × × × × × ✓ × × × × × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × × × × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × × × × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓</td> <td>✓ X</td> <td>Image: contract of the contract</td> <td>✓ × ✓ ×</td> <td>J X Y X</td> <td>V X</td> <td>V X</td> <td>V X V X</td>	J X J X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X J X X X X	✓ × ✓ × × ✓ ✓ × × × × × ✓ × × × × × ✓ × × × × × ✓ × × × × × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × × × × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × × × × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	✓ X	Image: contract of the contract	✓ × ✓ ×	J X Y X	V X	V X	V X V X

¹⁾ Nur mit Verbrennungsmotor, E-Smart nur auf Anfrage 2) Modell mit Fahrradlift kombinierbar 3) Inkl. Sportwagen-Plateau 4) Nur auf Actros

ÜBERSICHT ÜBER TECHNISCH MÖGLICHE BEGLEITFAHRZEUGE

Warum sollte Ihre Mobilität auf dem Campingplatz enden? Es wäre doch besser, wenn sie dort so richtig beginnt – ein Luxus, den Sie mit einem Begleitfahrzeug genießen können.

Über zwei stabile Auffahrrampen befördert eine kräftige Seilwinde den PKW sicher und passgenau in die Heckgarage und natürlich auch wieder heraus. Das elektromechanische Schließsystem der Heckklappe funktioniert ganz komfortabel auf Knopfdruck.

Einen passgenauen Einbau des Garagensystems garantiert MORELO nur nach individueller Einzelprüfung. Das entsprechende Anfrageformular erhalten Sie von Ihrem MORELO Händler.

Um ein komfortables Verladen eines PKW gewährleisten zu können, bedarf es einer Möglichkeit zum dauerhaften Trennen des Kraftschlusses. Dies kann z. B. durch Einlegen des Leerlaufes oder Notentriegelung des Automatikgetriebes erfolgen.



MORELO Reisemobile GmbH · Helmut-Reimann-Straße 2 · D-96132 Schlüsselfeld · Fon: +49 (0) 95 52 - 9296 00 · www.morelo-reisemobile.de

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen dieses Kataloges zum Teil Alternativdesigns oder Sonderausstattungen zeigen, für die Mehrkosten entstehen. Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der MORELO Reisemobile GmbH.

Die genannten Preise der Fahrzeuge und Sonderausstattungen gelten bei Kauf und Zulassung in Deutschland und verstehen sich in Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Bei Mehrwertsteuererhöhung innerhalb der Lieferzeit ist eine entsprechende Preisanpassung vorbehalten. Sämtliche Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk. Preisveränderungen bei den Basisfahrzeugen verursachen eine Preisanpassung entsprechend dem Mehrpreis für das Basisfahrzeug. Die Preise für Sonderausstattungen gelten nur bei werksseitigem Einbau und rechtzeitiger Disposition. Nachträgliche Einbauten verursachen zusätzliche Material- und Montagekosten. Die Preise beinhalten die Nebenkosten für Fahrgestell-Vorfracht und Zulassungsdokumente. Technische Änderungen bleiben vorbehalten, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert wird und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird.

Diese Preisliste gilt für Bestellungen ab 01.04.2023. Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

¹ Die Masse im fahrbereiten Zustand beinhaltet: Fahrer (75 kg), gefüllter Kraftstofftank, 100 Liter Frischwasser, gefüllte Gasflaschen und Werkzeug. Durch den Einbau von Sonderausstattung und Zubehör können sich Leergewicht und Abmessungen verändern. Alle Maß- und Gewichtsangaben entsprechen dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.

Abweichungen +/- 5% sind möglich und als zulässig vereinbart.